



# pH DOWN LIQUIDE

## Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

FDS Réf.: 6241/6258

Date d'émission: 1/17/2006 Date de révision: 2/3/2020 Remplace la fiche: 3/29/2018 Version: 8.1

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

#### 1.1. Identificateur de produit

Forme du produit : Mélange  
Nom du produit : pH DOWN LIQUIDE  
Code du produit : 6241/6258  
Groupe de produits : Produit commercial

#### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

##### 1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes

Destiné au grand public  
Catégorie d'usage principal : Utilisation par les consommateurs  
Utilisation de la substance/mélange : 55/999 Others  
Fonction ou catégorie d'utilisation : 55/999 Others

| Titre | Descripteurs d'utilisation     |
|-------|--------------------------------|
|       | SU0, PC0, ESVOc SPERC 8.22c.v1 |

Texte complet des descripteurs d'utilisation: voir rubrique 16

##### 1.2.2. Utilisations déconseillées

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Bio Services International  
Jagershoek 13  
8570 Vichte - Belgique-Belgie  
T 00.32.56.77.24.34 Ma-Vr 8-12u /13-17u - F 00.32.56.77.24.35  
[bernard@bioservice.be](mailto:bernard@bioservice.be) - [www.bsi-products.com](http://www.bsi-products.com)

#### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'urgence : B 0032.70.245.245//F 0033.(0)383 22 50 50//0033.(0)1.40.05.48.48//N 003130 274 8888.

| Pays       | Organisme/Société                                                                   | Adresse                                                          | Numéro d'urgence  | Commentaire                                                                                                                            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belgique   | Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum<br>c/o Hôpital Central de la Base - Reine Astrid | Rue Bruyn 1<br>1120 Bruxelles/Brussel                            | +32 70 245 245    | Toutes les questions urgentes concernant une intoxication: 070 245 245 (gratuit, 24/24), si pas accessible 02 264 96 30 (tarif normal) |
| France     | Centre Antipoison et de Toxicovigilance de Nancy<br>Hôpital Central                 | 29 avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny<br>54035 Nancy Cedex | +33 3 83 22 50 50 |                                                                                                                                        |
| France     | ORFILA                                                                              |                                                                  | +33 1 45 42 59 59 |                                                                                                                                        |
| Luxembourg | Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum<br>c/o Hôpital Central de la Base - Reine Astrid | Rue Bruyn 1<br>1120 Bruxelles/Brussel                            | +352 8002 5500    |                                                                                                                                        |

# pH DOWN LIQUIDE

## Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

### RUBRIQUE 2: Identification des dangers

#### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

##### Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 2 H315

Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2 H319

Texte intégral des mentions H : voir rubrique 16

##### Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l'environnement

Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux.

#### 2.2. Éléments d'étiquetage

##### Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Pictogrammes de danger (CLP) :



GHS07

Mention d'avertissement (CLP) :

Attention

Mentions de danger (CLP) :

H315 - Provoque une irritation cutanée.

H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseils de prudence (CLP) :

P101 - En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

P102 - Tenir hors de portée des enfants.

P280 - Porter Gants de protection.

P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P337+P313 - Si l'irritation oculaire persiste: Demander un avis médical, Consulter un médecin.

Fermeture de sécurité pour enfants :

Non applicable

Indications de danger détectables au toucher :

Non applicable

#### 2.3. Autres dangers

Pas d'informations complémentaires disponibles

### RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

#### 3.1. Substances

Non applicable

#### 3.2. Mélanges

| Nom                        | Identificateur de produit                                                                         | %       | Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|
| hydrogénosulfate de sodium | (N° CAS) 7681-38-1<br>(N° CE) 231-665-7<br>(N° Index) 016-046-00-X<br>(N° REACH) 01-2119552465-36 | 10 – 25 | Eye Dam. 1, H318                                          |
| acide sulfurique à ... %   | (N° CAS) 7664-93-9<br>(N° CE) 231-639-5<br>(N° Index) 016-020-00-8<br>(N° REACH) 01-2119458838-20 | 1 – 2.5 | Skin Corr. 1A, H314                                       |

# pH DOWN LIQUIDE

## Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

### Limites de concentration spécifiques:

| Nom                      | Identificateur de produit                                                                         | Limites de concentration spécifiques                                                                      |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| acide sulfurique à ... % | (N° CAS) 7664-93-9<br>(N° CE) 231-639-5<br>(N° Index) 016-020-00-8<br>(N° REACH) 01-2119458838-20 | ( 5 ≤C < 15) Skin Irrit. 2, H315<br>( 5 ≤C < 15) Eye Irrit. 2, H319<br>( 15 ≤C < 100) Skin Corr. 1A, H314 |

Texte complet des phrases H: voir rubrique 16

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1. Description des premiers secours

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Premiers soins après inhalation           | : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.                                                                                                                               |
| Premiers soins après contact avec la peau | : Laver la peau avec beaucoup d'eau. Enlever les vêtements contaminés. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.                                                                                                                      |
| Premiers soins après contact oculaire     | : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. |
| Premiers soins après ingestion            | : Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise.                                                                                                                                                                                |

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Symptômes/effets après contact avec la peau | : Irritation.          |
| Symptômes/effets après contact oculaire     | : Irritation des yeux. |

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement symptomatique.

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

|                                |                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Moyens d'extinction appropriés | : Eau pulvérisée. Poudre sèche. Mousse. Dioxyde de carbone. |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

|                                                       |                                           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Produits de décomposition dangereux en cas d'incendie | : Dégagement possible de fumées toxiques. |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

### 5.3. Conseils aux pompiers

|                              |                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Protection en cas d'incendie | : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

#### 6.1.1. Pour les non-secouristes

|                      |                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Procédures d'urgence | : Ventiler la zone de déversement. Eviter le contact avec la peau et les yeux. |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

#### 6.1.2. Pour les secouristes

|                          |                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Équipement de protection | : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle". |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Éviter le rejet dans l'environnement.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Procédés de nettoyage | : Absorber le liquide répandu dans un matériau absorbant. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|

# pH DOWN LIQUIDE

## Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

Autres informations : Eliminer les matières ou résidus solides dans un centre autorisé.

### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 13.

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Porter un équipement de protection individuel.

Mesures d'hygiène : Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver les mains après toute manipulation.

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conditions de stockage : Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

#### acide sulfurique à ... % (7664-93-9)

##### UE - Valeurs Limites d'exposition professionnelle

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Nom local         | Sulphuric acid (mist) |
| IOELV TWA (mg/m³) | 0.05 mg/m³            |

##### Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Nom local                   | Acide sulfurique |
| Valeur limite (mg/m³)       | 1 mg/m³          |
| Valeur courte durée (mg/m³) | 3 mg/m³          |

##### France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Nom local   | Acide sulfurique |
| VME (mg/m³) | 1 mg/m³          |
| VLE(mg/m³)  | 3 mg/m³          |

##### Allemagne - Valeurs Limites d'exposition professionnelle (TRGS 900)

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| TRGS 900 Nom local                        | Schwefelsäure |
| Valeur limite au poste de travail (mg/m³) | 0.1 mg/m³     |
| TRGS 900 Remarque                         | DFG, EU, Y    |

##### Pays-Bas - Valeurs Limites d'exposition professionnelle

|                               |                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Nom local                     | Zwavelzuur (nevel), gedefinieerd als de thoracale fractie |
| Grenswaarde TGG 8H (mg/m³)    | 1 mg/m³                                                   |
| Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m³) | 0.1 mg/m³                                                 |

##### Royaume Uni - Valeurs Limites d'exposition professionnelle

|                 |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| Nom local       | Sulphuric acid                               |
| WEL TWA (mg/m³) | 0.05 mg/m³ (mist)                            |
| Remarque (WEL)  | The mist is defined as the thoracic fraction |

# pH DOWN LIQUIDE

## Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

### 8.2. Contrôles de l'exposition

#### Contrôles techniques appropriés:

Assurer une bonne ventilation du poste de travail.

#### Protection des mains:

Gants de protection

#### Protection oculaire:

Lunettes bien ajustables

#### Protection de la peau et du corps:

Non applicable

#### Protection des voies respiratoires:

Pas nécessaire si la ventilation est suffisante

#### Symbole(s) de l'équipement de protection individuelle:



#### Contrôle de l'exposition de l'environnement:

Éviter le rejet dans l'environnement.

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                                      |                                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| État physique                                        | : Liquide                          |
| Apparence                                            | : Colorless to pale yellow liquid. |
| Couleur                                              | : Aucune donnée disponible         |
| Odeur                                                | : inodore.                         |
| Seuil olfactif                                       | : Aucune donnée disponible         |
| pH                                                   | : $\approx 2$                      |
| Vitesse d'évaporation relative (acétate de butyle=1) | : Aucune donnée disponible         |
| Point de fusion                                      | : $\approx 0\text{ °C}$            |
| Point de congélation                                 | : Aucune donnée disponible         |
| Point d'ébullition                                   | : Aucune donnée disponible         |
| Point d'éclair                                       | : $\geq 80\text{ °C}$              |
| Température d'auto-inflammation                      | : Aucune donnée disponible         |
| Température de décomposition                         | : Aucune donnée disponible         |
| Inflammabilité (solide, gaz)                         | : Non applicable                   |
| Pression de vapeur                                   | : Aucune donnée disponible         |
| Densité relative de vapeur à 20 °C                   | : Aucune donnée disponible         |
| Densité relative                                     | : Aucune donnée disponible         |
| Masse volumique                                      | : $\approx 1.097\text{ g/cm}^3$    |
| Solubilité                                           | : complètement soluble.            |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow)       | : Aucune donnée disponible         |
| Viscosité, cinématique                               | : Aucune donnée disponible         |
| Viscosité, dynamique                                 | : Aucune donnée disponible         |
| Propriétés explosives                                | : Le produit n'est pas explosif.   |
| Propriétés comburantes                               | : Aucune donnée disponible         |
| Limites d'explosivité                                | : Aucune donnée disponible         |

# pH DOWN LIQUIDE

## Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

### 9.2. Autres informations

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Le produit n'est pas réactif dans les conditions normales d'utilisation, de stockage et de transport.

### 10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi.

### 10.4. Conditions à éviter

Aucune dans des conditions de stockage et de manipulation recommandées (voir rubrique 7).

### 10.5. Matières incompatibles

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Aucun produit de décomposition dangereux ne devrait être généré dans les conditions normales de stockage et d'emploi.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë (orale) : Non classé  
Toxicité aiguë (cutanée) : Non classé  
Toxicité aiguë (inhalation) : Non classé

#### hydrogénosulfate de sodium (7681-38-1)

|                            |                                                                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 orale rat             | ≈ 2140 mg/kg                                                                                                    |
| CL50 inhalation rat (mg/l) | > 2.4 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 436 (Acute Inhalation Toxicity: Acute Toxic Class Method) |
| CL50 inhalation rat (ppm)  | > 2400 ppm/4h                                                                                                   |

#### acide sulfurique à ... % (7664-93-9)

|                                                      |                                                                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 orale rat                                       | 2140 mg/kg de poids corporel Animal: rat, 95% CL: 1540 - 2990                         |
| DL50 orale                                           | 2140 mg/kg de poids corporel                                                          |
| CL50 inhalation rat (mg/l)                           | 0.375 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity) |
| CL50 inhalation rat (Brouillard/Poussière - mg/l/4h) | 375 mg/l                                                                              |

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Provoque une irritation cutanée.  
pH: ≈ 2  
Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Provoque une sévère irritation des yeux.  
pH: ≈ 2  
Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Non classé  
Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classé  
Cancérogénicité : Non classé  
Toxicité pour la reproduction : Non classé

# pH DOWN LIQUIDE

## Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) : Non classé

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) : Non classé

Danger par aspiration : Non classé

### RUBRIQUE 12: Informations écologiques

#### 12.1. Toxicité

Ecologie - général : Ce produit n'est pas considéré comme toxique pour les organismes aquatiques et ne provoque pas d'effets néfastes à long terme dans l'environnement.

Dangers pour le milieu aquatique, à court terme (aiguë) : Non classé

Dangers pour le milieu aquatique, à long terme (chronique) : Non classé

#### hydrogénosulfate de sodium (7681-38-1)

|                  |                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| CL50 poisson 1   | 7960 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas |
| CE50 Daphnie 1   | 1766 mg/l                                               |
| EC50 72h algae 1 | 1900 mg/l                                               |

#### acide sulfurique à ... % (7664-93-9)

|                                     |                                                                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL50 poisson 1                      | > 16 mg/l                                                                                             |
| CE50 Daphnie 1                      | > 100 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                    |
| CE50 autres organismes aquatiques 1 | > 100 mg/l waterflea                                                                                  |
| CE50 autres organismes aquatiques 2 | > 100 mg/l                                                                                            |
| EC50 72h algae 1                    | > 100 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus) |
| NOEC (chronique)                    | 0.15 mg/l Test organisms (species): other:Tanytarsus dissimilis                                       |
| NOEC chronique poisson              | 0.31 mg/l Test organisms (species): Salvelinus fontinalis                                             |

#### 12.2. Persistance et dégradabilité

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

#### acide sulfurique à ... % (7664-93-9)

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) | -2.2 |
|------------------------------------------------|------|

#### 12.4. Mobilité dans le sol

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 12.6. Autres effets néfastes

Pas d'informations complémentaires disponibles

# pH DOWN LIQUIDE

## Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

### RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

#### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

Méthodes de traitement des déchets : Eliminer le contenu/récipient conformément aux consignes de tri du collecteur agréé.

### RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

Conformément aux exigences de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

| ADR                                                       | IMDG           | IATA           | ADN            | RID            |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>14.1. Numéro ONU</b>                                   |                |                |                |                |
| Non applicable                                            | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| <b>14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU</b> |                |                |                |                |
| Non applicable                                            | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| <b>14.3. Classe(s) de danger pour le transport</b>        |                |                |                |                |
| Non applicable                                            | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| <b>14.4. Groupe d'emballage</b>                           |                |                |                |                |
| Non applicable                                            | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| <b>14.5. Dangers pour l'environnement</b>                 |                |                |                |                |
| Non applicable                                            | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| Pas d'informations supplémentaires disponibles            |                |                |                |                |

#### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

##### Transport par voie terrestre

Non applicable

##### Transport maritime

Non applicable

##### Transport aérien

Non applicable

##### Transport par voie fluviale

Non applicable

##### Transport ferroviaire

Non applicable

#### 14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC

Non applicable

### RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

#### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

##### 15.1.1. Réglementations UE

Ne contient pas de substance soumise à restrictions selon l'annexe XVII de REACH

Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH

Ne contient aucune substance listée à l'Annexe XIV de REACH

Ne contient aucune substance soumise au RÈGLEMENT (UE) N° 649/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux

Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) n° 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants

# pH DOWN LIQUIDE

## Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

### 15.1.2. Directives nationales

#### Allemagne

Classe de danger pour l'eau (WGK) : WGK 1, Présente un faible danger pour l'eau (Classification selon la AwSV, Annexe 1)  
Arrêté concernant les incidents majeurs (12. BImSchV) : Non soumis à/au Arrêté concernant les incidents majeurs (12. BImSchV)

#### Pays-Bas

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : acide sulfurique à ... % est listé  
SZW-lijst van mutagene stoffen : Aucun des composants n'est listé  
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Borstvoeding : Aucun des composants n'est listé  
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Vruchtbaarheid : Aucun des composants n'est listé  
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling : Aucun des composants n'est listé

### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Une évaluation de la sécurité chimique a été effectuée

## RUBRIQUE 16: Autres informations

#### Texte intégral des phrases H et EUH:

|               |                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| Eye Dam. 1    | Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 1            |
| Eye Irrit. 2  | Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2            |
| Skin Corr. 1A | Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 1A                         |
| Skin Irrit. 2 | Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 2                          |
| H314          | Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux |
| H315          | Provoque une irritation cutanée.                                     |
| H318          | Provoque de graves lésions des yeux.                                 |
| H319          | Provoque une sévère irritation des yeux.                             |

#### Texte complet des descripteurs d'utilisation

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| ESVOC SPERC 8.22c.v1 | Water treatment chemicals: Consumer (SU21) |
| PC0                  | Autres                                     |
| SU0                  | Autres                                     |

FDS UE (Annexe II REACH)

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.