

## Prestatieverklaring

In overeenstemming met de Europese Verordening N°305/2011

---

# Hubo No Name Mastiek Acryl

---

Referentienummer DOP: 231981

Unieke identificatiecode van het producttype

**Hubo No Name Mastiek Acryl**

Het beoogde gebruik van het bouwproduct

**Voegkitten voor gevelelementen voor interieur gebruik**

Naam en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11 (5)

**Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium**

Gemachtigde

**Niet relevant**

Het systeem of de systemen van beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, zoals vermeld in bijlage V

**Systeem 3: voor brandreactie**

**Systeem 4: voor essentiële kenmerken**

Bouwproduct in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificaties

**EN 15651-1:2012: Type F-INT**

De aangemelde instantie

**De aangemelde instantie WFR GENT, NB 1173 heeft de volgende taken uitgevoerd: Bepaling van het producttype op grond van typeonderzoek onder systeem 3 voor brandreactie.**

Aangegeven prestatie: EN 15651-1:2012


| Essentiële kenmerken                         | Prestatie | Geharmoniseerde Technische Specificatie |
|----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| Brandgedrag                                  | E         | EN 15651-1:2012                         |
| Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen | NPD       |                                         |
| Water- en luchtdichtheid                     |           |                                         |
| Vloei                                        | ≤ 3 mm    |                                         |
| Volumeverlies                                | NPD       |                                         |
| Rek bij breuk                                | ≥ 25%     |                                         |
| Duurzaamheid                                 | Passeert  |                                         |

**Conditionering:** Methode A

**Testsubstraat:** aluminium, beton

De prestatie van dit product is in overeenstemming is met de aangegeven prestatie. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door



Ing. W. Dierckx  
Senior Technical Product Manager  
Soudal NV- Belgium

**CE markering**

In overeenstemming met de Europese Verordening N°305/2011

**Hubo No Name Mastiek Acryl****NB 1173****Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium****23**

Referentienummer DOP: 231981

EN 15651-1:2012

Voegkitten voor gevelelementen voor interieur gebruik

**Hubo No Name Mastiek Acryl**

EN 15651-1:2012: Type F-INT

**Conditionering:** Methode A**Testsubstraat:** aluminium, beton

| Essentiële kenmerken                         | Prestatie | Geharmoniseerde Technische Specificatie |
|----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| Brandgedrag                                  | E         | EN 15651-1:2012                         |
| Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen | NPD       |                                         |
| Water- en luchtdichtheid                     |           |                                         |
| Vloei                                        | ≤ 3 mm    |                                         |
| Volumeverlies                                | NPD       |                                         |
| Rek bij breuk                                | ≥ 25%     |                                         |
| Duurzaamheid                                 | Passeert  |                                         |