



# Inox-Net

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878  
Date d'émission: 2014/10/7 Date de révision: 2023/2/16 Remplace la version de: 2020/1/8 Version: 3.0

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise

#### 1.1. Identificateur de produit

Forme du produit : Mélange  
Nom du produit : Inox-Net  
UFI : A32D-DNHV-R70Q-V32H  
Code du produit : ER30135  
Type de produit : Détergent  
Groupe de produits : Produit commercial

#### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

##### 1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes

Destiné au grand public  
Catégorie d'usage principal : Utilisation par les consommateurs  
Fonction ou catégorie d'utilisation : Agents détergents/lavants et additifs

##### 1.2.2. Utilisations déconseillées

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

ERES-SAPOLI N.V.  
Tulpenstraat 6  
BE- 9810 Eke-Nazareth  
Belgium  
T +32 (0)9 385 59 11  
[info@eres.sapoli.be](mailto:info@eres.sapoli.be) - [www.eres-sapoli.be](http://www.eres-sapoli.be)

#### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'urgence : +32 (0)9 385 59 11  
Les heures d'ouverture : Lundi - Jeudi: 8:30-17:00; Vendredi: 8:30-15:00.

| Pays       | Organisme/Société                                                                   | Adresse                       | Numéro d'urgence | Commentaire                                                                                                                                                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belgique   | Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum<br>c/o Hôpital Militaire Reine Astrid            | Rue Bruyn 1<br>1120 Bruxelles | +32 70 245 245   | Toutes les questions urgentes concernant une intoxication: 070 245 245 (gratuit, 24/7), si pas accessible 02 264 96 30 (tarif normal)                        |
| Luxembourg | Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum<br>c/o Hôpital Central de la Base - Reine Astrid | Rue Bruyn 1<br>1120 Bruxelles | +352 8002 5500   | Numéro gratuit avec accès 24/24 et 7/7. Des experts répondent à toutes les questions urgentes sur des produits dangereux en français, néerlandais et anglais |

### RUBRIQUE 2: Identification des dangers

#### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 1

H318

# Inox-Net

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16

### Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l'environnement

Provoque des lésions oculaires graves.

## 2.2. Éléments d'étiquetage

### Étiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Pictogrammes de danger (CLP)



GHS05

Mention d'avertissement (CLP)

: Danger

Contient

: Alcools, C12-14, éthoxylés (>5-12 EO)

Mentions de danger (CLP)

: H318 - Provoque de graves lésions des yeux.

Conseils de prudence (CLP)

: P101 - En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.  
P102 - Tenir hors de portée des enfants.

P305+P351+P338+P310 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON, un médecin.

Phrases EUH

: EUH208 - Contient Benzisothiazolinone, Octylisothiazolinone. Peut produire une réaction allergique.

## 2.3. Autres dangers

Ne contient pas de substances PBT/vPvB  $\geq 0,1$  % évaluées conformément à l'annexe XIII du règlement REACH

Le mélange ne contient pas de substances inscrites sur la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, ou n'est pas reconnu comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.1. Substances

Non applicable

### 3.2. Mélanges

| Nom                                   | Identificateur de produit                                                                          | %      | Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]                                                 |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcools, C12-14, éthoxylés (<5 EO)    | N° CAS: 68439-50-9<br>N° CE: 500-213-3<br>N° Index: 02-2119593266-29<br>N° REACH: 01-2119487984-16 | 1 – 10 | Eye Irrit. 2, H319<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 3, H412                                    |
| Sodium alkyl sec. sulfonate           | N° CAS: 97489-15-1<br>N° CE: 307-055-2<br>N° REACH: 01-2119489924-20                               | 1 – 10 | Acute Tox. 4 (par voie orale), H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 3, H412 |
| Alcools, C12-14, éthoxylés (>5-12 EO) | N° CAS: 68439-50-9<br>N° CE: 500-213-3                                                             | 1 – 10 | Acute Tox. 4 (par voie orale), H302<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 3, H412                        |

# Inox-Net

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

| Nom                                                                                                                 | Identificateur de produit                                                                     | %      | Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| acide sulfamique                                                                                                    | N° CAS: 5329-14-6<br>N° CE: 226-218-8<br>N° Index: 016-026-00-0<br>N° REACH: 01-2119488633-28 | 1 – 10 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one                                                                                        | N° CAS: 2634-33-5<br>N° CE: 220-120-9<br>N° Index: 613-088-00-6                               | < 0,1  | Acute Tox. 4 (par voie orale), H302<br>Acute Tox. 2 (par inhalation : poussières, brouillard), H330<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                                                                                                                                                               |
| 2-octyl-2H-isothiazole-3-one<br>substance possédant des valeurs limites d'exposition professionnelle communautaires | N° CAS: 26530-20-1<br>N° CE: 247-761-7<br>N° Index: 613-112-00-5                              | < 0,1  | Acute Tox. 3 (par voie orale), H301<br>Acute Tox. 3 (par voie cutanée), H311<br>Acute Tox. 2 (par inhalation), H330<br>Acute Tox. 2 (par inhalation : gaz), H330<br>Acute Tox. 2 (par inhalation : vapeurs), H330<br>Acute Tox. 2 (par inhalation : poussières, brouillard), H330<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=100)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=100) |

### Limites de concentration spécifiques:

| Nom                          | Identificateur de produit                                            | Limites de concentration spécifiques                                                                                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sodium alkyl sec. sulfonate  | N° CAS: 97489-15-1<br>N° CE: 307-055-2<br>N° REACH: 01-2119489924-20 | ( 10 <C ≤ 15) Eye Irrit. 2, H319<br>( 10 <C < 100) Skin Irrit. 2, H315<br>( 15 <C < 100) Eye Dam. 1, H318<br>( 60 <C < 100) Acute Tox. 4 (Oral), H302 |
| 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one | N° CAS: 2634-33-5<br>N° CE: 220-120-9<br>N° Index: 613-088-00-6      | ( 0,05 ≤C < 100) Skin Sens. 1, H317                                                                                                                   |
| 2-octyl-2H-isothiazole-3-one | N° CAS: 26530-20-1<br>N° CE: 247-761-7<br>N° Index: 613-112-00-5     | ( 0,0015 ≤C < 100) Skin Sens. 1, H317                                                                                                                 |

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1. Description des mesures de premiers secours

|                                           |                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Premiers soins général                    | : En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.                                                                                                                                |
| Premiers soins après inhalation           | : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.                                                                                                        |
| Premiers soins après contact avec la peau | : Laver la peau avec beaucoup d'eau.                                                                                                                                                                                    |
| Premiers soins après contact oculaire     | : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un médecin. |
| Premiers soins après ingestion            | : Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise.                                                                                                                                                         |

# Inox-Net

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes/effets après contact oculaire : Lésions oculaires graves.

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement symptomatique.

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés : Eau pulvérisée. Poudre sèche. Mousse. Dioxyde de carbone.

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Produits de décomposition dangereux en cas d'incendie : Dégagement possible de fumées toxiques.

### 5.3. Conseils aux pompiers

Instructions de lutte contre l'incendie : Éviter que les eaux usées de lutte contre l'incendie contaminent l'environnement. Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques.

Protection en cas d'incendie : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Appareil de protection respiratoire autonome isolant. Protection complète du corps.

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

#### 6.1.1. Pour les non-secouristes

Procédures d'urgence : Ventiler la zone de déversement. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Eloigner le personnel superflu.

#### 6.1.2. Pour les secouristes

Équipement de protection : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle".

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Éviter le rejet dans l'environnement.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Procédés de nettoyage : Absorber le liquide répandu dans un matériau absorbant.

Autres informations : Éliminer les matières ou résidus solides dans un centre autorisé.

### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 13. Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle".

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Porter un équipement de protection individuel.

Mesures d'hygiène : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver les mains après toute manipulation.

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

Conditions de stockage : Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

#### 8.1.1 Valeurs limites nationales d'exposition professionnelle et biologiques

##### 2-octyl-2H-isothiazole-3-one (26530-20-1)

##### UE - Valeur limite indicative d'exposition professionnelle (IOEL)

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| IOEL TWA  | 0,2 mg/m <sup>3</sup> |
| IOEL STEL | 0,6 mg/m <sup>3</sup> |

#### 8.1.2. Procédures de suivi recommandées

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 8.1.3. Contaminants atmosphériques formés

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 8.1.4. DNEL et PNEC

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 8.1.5. Bande de contrôle

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 8.2. Contrôles de l'exposition

#### 8.2.1. Contrôles techniques appropriés

##### Contrôles techniques appropriés:

Assurer une bonne ventilation du poste de travail.

#### 8.2.2. Équipements de protection individuelle

Symbole(s) de l'équipement de protection individuelle:



##### 8.2.2.1. Protection des yeux et du visage

##### Protection oculaire:

Lunettes de protection

##### 8.2.2.2. Protection de la peau

##### Protection de la peau et du corps:

Porter un vêtement de protection approprié

##### Protection des mains:

Gants de protection

##### 8.2.2.3. Protection des voies respiratoires

##### Protection des voies respiratoires:

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié

##### 8.2.2.4. Protection contre les risques thermiques

Pas d'informations complémentaires disponibles

# Inox-Net

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### 8.2.3. Contrôle de l'exposition de l'environnement

#### Contrôle de l'exposition de l'environnement:

Éviter le rejet dans l'environnement.

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                                |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| État physique                                  | : Liquide               |
| Couleur                                        | : blanc.                |
| Odeur                                          | : PARFUM.               |
| Seuil olfactif                                 | : Pas disponible        |
| Point de fusion                                | : Non applicable        |
| Point de congélation                           | : Pas disponible        |
| Point d'ébullition                             | : Pas disponible        |
| Inflammabilité                                 | : Non applicable        |
| Limites d'explosivité                          | : Pas disponible        |
| Limite inférieure d'explosion                  | : Pas disponible        |
| Limite supérieure d'explosion                  | : Pas disponible        |
| Point d'éclair                                 | : Pas disponible        |
| Température d'auto-inflammation                | : Pas disponible        |
| Température de décomposition                   | : Pas disponible        |
| pH                                             | : 1,6                   |
| Viscosité, cinématique                         | : 2608,696 mm²/s        |
| Viscosité, dynamique                           | : 3000 (2400 – 3600) cP |
| Solubilité                                     | : Pas disponible        |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow) | : Pas disponible        |
| Pression de vapeur                             | : Pas disponible        |
| Pression de vapeur à 50°C                      | : Pas disponible        |
| Masse volumique                                | : 1,15 (1,1 – 1,2) g/ml |
| Densité relative                               | : Pas disponible        |
| Densité relative de vapeur à 20°C              | : Pas disponible        |
| Caractéristiques d'une particule               | : Non applicable        |

### 9.2. Autres informations

#### 9.2.1. Informations concernant les classes de danger physique

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Le produit n'est pas réactif dans les conditions normales d'utilisation, de stockage et de transport.

### 10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi.

### 10.4. Conditions à éviter

Aucune dans des conditions de stockage et de manipulation recommandées (voir rubrique 7).

### 10.5. Matières incompatibles

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Aucun produit de décomposition dangereux ne devrait être généré dans les conditions normales de stockage et d'emploi.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008

|                             |                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicité aiguë (orale)      | : Non classé                                                                              |
| Toxicité aiguë (cutanée)    | : Non classé                                                                              |
| Toxicité aiguë (Inhalation) | : Non classé                                                                              |
| Indications complémentaires | : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |

#### acide sulfamique (5329-14-6)

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| DL50 orale rat    | > 2000 mg/kg                   |
| DL50 orale        | > 2000 mg/kg de poids corporel |
| DL50 cutanée rat  | > 2000 mg/kg                   |
| DL50 voie cutanée | > 2000 mg/kg de poids corporel |

#### Alcools, C12-14, éthoxylés (>5-12 EO) (68439-50-9)

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| DL50 orale rat       | > 2000 mg/kg                |
| ETA CLP (voie orale) | 500 mg/kg de poids corporel |

#### Sodium alkyl sec. sulfonate (97489-15-1)

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| DL50 orale rat       | 500 – 2000 mg/kg               |
| DL50 orale           | > 500 mg/kg de poids corporel  |
| DL50 cutanée rat     | > 2000 mg/kg                   |
| DL50 voie cutanée    | > 2000 mg/kg de poids corporel |
| ETA CLP (voie orale) | 500 mg/kg de poids corporel    |

#### Alcools, C12-14, éthoxylés ( <5 EO) (68439-50-9)

|                  |              |
|------------------|--------------|
| DL50 orale rat   | > 2000 mg/kg |
| DL50 cutanée rat | > 2000 mg/kg |

#### 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one (2634-33-5)

|                                              |                              |
|----------------------------------------------|------------------------------|
| DL50 orale rat                               | 670 mg/kg                    |
| DL50 orale                                   | 1020 mg/kg de poids corporel |
| DL50 cutanée rat                             | > 5000 mg/kg                 |
| DL50 cutanée lapin                           | 2700 mg/kg                   |
| DL50 voie cutanée                            | 4115 mg/kg de poids corporel |
| CL50 Inhalation - Rat (Poussière/brouillard) | 0,25 mg/l/4h                 |
| ETA CLP (voie orale)                         | 670 mg/kg de poids corporel  |
| ETA CLP (voie cutanée)                       | 2700 mg/kg de poids corporel |
| ETA CLP (poussières, brouillard)             | 0,25 mg/l/4h                 |

#### 2-octyl-2H-isothiazole-3-one (26530-20-1)

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| DL50 orale rat   | 318 (≥ 126) mg/kg           |
| DL50 orale       | 550 mg/kg de poids corporel |
| DL50 cutanée rat | > 900 mg/kg                 |

# Inox-Net

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

|                                                                              |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>2-octyl-2H-isothiazole-3-one (26530-20-1)</b>                             |                                                   |
| DL50 cutanée lapin                                                           | 311 mg/kg                                         |
| DL50 voie cutanée                                                            | 690 mg/kg de poids corporel                       |
| CL50 Inhalation - Rat (Poussière/brouillard)                                 | 0,58 mg/l/4h                                      |
| ETA CLP (voie orale)                                                         | 100 mg/kg de poids corporel                       |
| ETA CLP (voie cutanée)                                                       | 311 mg/kg de poids corporel                       |
| ETA CLP (gaz)                                                                | 100 ppmv/4h                                       |
| ETA CLP (vapeurs)                                                            | 0,5 mg/l/4h                                       |
| ETA CLP (poussières, brouillard)                                             | 0,58 mg/l/4h                                      |
| Corrosion cutanée/irritation cutanée                                         | : Non classé<br>pH: 1,6                           |
| <b>acide sulfamique (5329-14-6)</b>                                          |                                                   |
| pH                                                                           | 1,2 (10 g/l, 25°C)                                |
| <b>Alcools, C12-14, éthoxylés (&gt;5-12 EO) (68439-50-9)</b>                 |                                                   |
| pH                                                                           | 5 – 7 (20g/l, 20°C)                               |
| <b>Alcools, C12-14, éthoxylés ( &lt;5 EO) (68439-50-9)</b>                   |                                                   |
| pH                                                                           | 5 – 7,5                                           |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire                                 | : Provoque de graves lésions des yeux.<br>pH: 1,6 |
| <b>acide sulfamique (5329-14-6)</b>                                          |                                                   |
| pH                                                                           | 1,2 (10 g/l, 25°C)                                |
| <b>Alcools, C12-14, éthoxylés (&gt;5-12 EO) (68439-50-9)</b>                 |                                                   |
| pH                                                                           | 5 – 7 (20g/l, 20°C)                               |
| <b>Alcools, C12-14, éthoxylés ( &lt;5 EO) (68439-50-9)</b>                   |                                                   |
| pH                                                                           | 5 – 7,5                                           |
| Sensibilisation respiratoire ou cutanée                                      | : Non classé                                      |
| Mutagénicité sur les cellules germinales                                     | : Non classé                                      |
| Cancérogénicité                                                              | : Non classé                                      |
| Toxicité pour la reproduction                                                | : Non classé                                      |
| <b>acide sulfamique (5329-14-6)</b>                                          |                                                   |
| NOAEL (animal/femelle, F0/P)                                                 | 200 mg/kg de poids corporel                       |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition unique)  | : Non classé                                      |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition répétée) | : Non classé                                      |
| <b>acide sulfamique (5329-14-6)</b>                                          |                                                   |
| NOAEL (subaigu, oral, animal/mâle, 28 jours)                                 | 1000 mg/kg de poids corporel                      |
| NOAEL (subaigu, oral, animal/femelle, 28 jours)                              | 1000 mg/kg de poids corporel                      |
| Danger par aspiration                                                        | : Non classé                                      |
| <b>Inox-Net</b>                                                              |                                                   |
| Viscosité, cinématique                                                       | 2608,696 mm²/s                                    |



# Inox-Net

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### Alcools, C12-14, éthoxylés (>5-12 EO) (68439-50-9)

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Viscosité, cinématique | ≈ 81,633 mm²/s |
|------------------------|----------------|

### Alcools, C12-14, éthoxylés (<5 EO) (68439-50-9)

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Viscosité, cinématique | ≈ 21,739 mm²/s |
|------------------------|----------------|

## 11.2. Informations sur les autres dangers

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

|                                                            |                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ecologie - général                                         | : Ce produit n'est pas considéré comme toxique pour les organismes aquatiques et ne provoque pas d'effets néfastes à long terme dans l'environnement. |
| Dangers pour le milieu aquatique, à court terme (aiguë)    | : Non classé                                                                                                                                          |
| Dangers pour le milieu aquatique, à long terme (chronique) | : Non classé                                                                                                                                          |

### acide sulfamique (5329-14-6)

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| CL50 - Poisson [1]                      | 14,2 mg/l           |
| CL50 - Poisson [2]                      | 70 mg/l             |
| CE50 - Crustacés [1]                    | 71,6 mg/l           |
| CE50 - Autres organismes aquatiques [1] | 71,6 mg/l waterflea |
| CE50 - Autres organismes aquatiques [2] | 29,5 mg/l           |
| CE50 72h - Algues [1]                   | 48 mg/l             |
| NOEC chronique crustacé                 | 0,15 mg/l           |

### Alcools, C12-14, éthoxylés (>5-12 EO) (68439-50-9)

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| CL50 - Poisson [1]    | 9,99 mg/l   |
| CE50 - Crustacés [1]  | 9,99 mg/l   |
| CE50 72h - Algues [1] | 1 – 10 mg/l |

### Sodium alkyl sec. sulfonate (97489-15-1)

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| CL50 - Poisson [1]                      | 5 (1 – 10) mg/l     |
| CE50 - Crustacés [1]                    | 9,81 mg/l           |
| CE50 - Autres organismes aquatiques [1] | 9,81 mg/l waterflea |
| CE50 - Autres organismes aquatiques [2] | > 61 mg/l           |
| CE50 72h - Algues [1]                   | > 61 mg/l           |
| NOEC (chronique)                        | 600 mg/l            |
| NOEC chronique poisson                  | 0,85 mg/l           |
| NOEC chronique crustacé                 | 0,36 mg/l           |

### Alcools, C12-14, éthoxylés (<5 EO) (68439-50-9)

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| CL50 - Poisson [1]    | 0,1 – 1 mg/l |
| NOEC chronique algues | 0,14 mg/l    |

# Inox-Net

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

| 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one (2634-33-5)           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL50 - Poisson [1]                                 | 1,49 (≤ 1,9) mg/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CL50 - Poisson [2]                                 | 1,6 mg/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CL50 - Autres organismes aquatiques [1]            | > 1,9 mg/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CE50 - Crustacés [1]                               | 3,35 (≤ 3,7) mg/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CE50 - Crustacés [2]                               | < 3,27 mg/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CE50 - Autres organismes aquatiques [1]            | 2,94 mg/l waterflea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CE50 - Autres organismes aquatiques [2]            | 0,11 mg/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CE50 72h - Algues [1]                              | 0,11 mg/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CEr50 algues                                       | 0,38 mg/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| NOEC chronique poisson                             | 0,21 mg/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| NOEC chronique crustacé                            | 1,2 mg/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| NOEC chronique algues                              | 0,04 mg/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2-octyl-2H-isothiazole-3-one (26530-20-1)          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CL50 - Poisson [1]                                 | 0,14 mg/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CL50 - Poisson [2]                                 | 0,047 (≥ 0,036) mg/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CL50 - Autres organismes aquatiques [1]            | > 5620 mg/kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CE50 - Crustacés [1]                               | 0,32 mg/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CE50 - Crustacés [2]                               | 0,42 mg/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CE50 - Autres organismes aquatiques [1]            | 0,18 mg/l waterflea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CE50 - Autres organismes aquatiques [2]            | 30,2 mg/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CE50 72h - Algues [1]                              | 0,084 mg/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| NOEC chronique poisson                             | 0,022 mg/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| NOEC chronique crustacé                            | 0,0016 mg/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| NOEC chronique algues                              | 0,004 mg/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12.2. Persistance et dégradabilité                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Inox-Net                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Persistance et dégradabilité                       | Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) no 648/2004 relatif aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des Etats Membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents. |
| acide sulfamique (5329-14-6)                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Persistance et dégradabilité                       | Non facilement biodégradable. Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Alcools, C12-14, éthoxylés (>5-12 EO) (68439-50-9) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Persistance et dégradabilité                       | Non établi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sodium alkyl sec. sulfonate (97489-15-1)           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Persistance et dégradabilité                       | Biodégradable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Biodégradation                                     | 89 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

# Inox-Net

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### Alcools, C12-14, éthoxylés (<5 EO) (68439-50-9)

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Persistence et dégradabilité | Non établi. |
| Biodégradation               | 60 %        |

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

#### acide sulfamique (5329-14-6)

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) | -4,34       |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow) | -4,3438     |
| Potentiel de bioaccumulation                   | Non établi. |

#### Alcools, C12-14, éthoxylés (>5-12 EO) (68439-50-9)

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Potentiel de bioaccumulation | Non établi. |
|------------------------------|-------------|

#### Alcools, C12-14, éthoxylés (<5 EO) (68439-50-9)

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Potentiel de bioaccumulation | Non établi. |
|------------------------------|-------------|

#### 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one (2634-33-5)

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| BCF - Poisson [1]                              | 6,95 mg/kg |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) | 1,19       |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow) | 0,7        |

#### 2-octyl-2H-isothiazole-3-one (26530-20-1)

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) | 2,47 |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow) | 2,92 |

### 12.4. Mobilité dans le sol

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 12.7. Autres effets néfastes

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

Méthodes de traitement des déchets : Eliminer le contenu/récipient conformément aux consignes de tri du collecteur agréé.

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

En conformité avec: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                                | IMDG           | IATA           | ADN            | RID            |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification</b> |                |                |                |                |
| Non applicable                                     | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable |

# Inox-Net

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

| ADR                                                       | IMDG                                                       | IATA                                | ADN                                 | RID                                 |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU</b> |                                                            |                                     |                                     |                                     |
| Non applicable                                            | Non applicable                                             | Non applicable                      | Non applicable                      | Non applicable                      |
| <b>14.3. Classe(s) de danger pour le transport</b>        |                                                            |                                     |                                     |                                     |
| Non applicable                                            | Non applicable                                             | Non applicable                      | Non applicable                      | Non applicable                      |
| <b>14.4. Groupe d'emballage</b>                           |                                                            |                                     |                                     |                                     |
| Non applicable                                            | Non applicable                                             | Non applicable                      | Non applicable                      | Non applicable                      |
| <b>14.5. Dangers pour l'environnement</b>                 |                                                            |                                     |                                     |                                     |
| Dangereux pour l'environnement: Non                       | Dangereux pour l'environnement: Non<br>Polluant marin: Non | Dangereux pour l'environnement: Non | Dangereux pour l'environnement: Non | Dangereux pour l'environnement: Non |
| Pas d'informations supplémentaires disponibles            |                                                            |                                     |                                     |                                     |

### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

#### Transport par voie terrestre

Aucune donnée disponible

#### Transport maritime

Aucune donnée disponible

#### Transport aérien

Aucune donnée disponible

#### Transport par voie fluviale

Aucune donnée disponible

#### Transport ferroviaire

Aucune donnée disponible

### 14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Non applicable

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

#### 15.1.1. Réglementations UE

##### Annexe XVII de REACH (Liste de restriction)

| Liste de restriction de l'Union européenne (annexe XVII de REACH) |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code de référence                                                 | Applicable sur                                                                                                                                                                             |
| 3.                                                                | Sodium alkyl sec. sulfonate ; Alcools, C12-14, éthoxylés (>5-12 EO) ; Alcools, C12-14, éthoxylés ( <5 EO)                                                                                  |
| 3(b)                                                              | Inox-Net ; Sodium alkyl sec. sulfonate ; Alcools, C12-14, éthoxylés (>5-12 EO) ; Alcools, C12-14, éthoxylés ( <5 EO) ; Sodium alkyl sec. sulfonate ; Alcools, C12-14, éthoxylés (>5-12 EO) |
| 3(c)                                                              | Sodium alkyl sec. sulfonate ; Alcools, C12-14, éthoxylés (>5-12 EO) ; Alcools, C12-14, éthoxylés ( <5 EO) ; acide sulfamique ; 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one ; 2-octyl-2H-isothiazole-3-one |

##### Annexe XIV de REACH (Liste d'autorisation)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans l'annexe XIV de REACH (Liste d'autorisation)

# Inox-Net

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### Liste candidate REACH (SVHC)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des substances candidates de REACH

### Règlement PIC (UE 649/2012, consentement préalable en connaissance de cause)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste PIC (Règlement UE 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux)

### Règlement POP (UE 2019/1021, polluants organiques persistants)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des POP (règlement UE 2019/1021 sur les polluants organiques persistants)

### Règlement sur l'appauvrissement de la couche d'ozone (UE 1005/2009)

Ne contient aucune substance listée dans la liste des substances appauvrissant la couche d'ozone (Règlement (CE) n° 1005/2009 relatif à des substances appauvrissant la couche d'ozone)

### Règlement sur les précurseurs d'explosifs (UE 2019/1148)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des précurseurs d'explosifs (Règlement UE 2019/1148 relatif à la commercialisation et à l'utilisation des précurseurs d'explosifs)

### Règlement sur les précurseurs de drogues (CE 273/2004)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des précurseurs de drogues (Règlement CE 273/2004 relatif à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes)

#### 15.1.2. Directives nationales

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée

## RUBRIQUE 16: Autres informations

| Texte intégral des phrases H et EUH:                   |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 2 (par inhalation : gaz)                    | Toxicité aiguë (Inhalation:gaz) Catégorie 2                                                |
| Acute Tox. 2 (par inhalation : poussières, brouillard) | Toxicité aiguë (Inhalation:poussières,brouillard) Catégorie 2                              |
| Acute Tox. 2 (par inhalation : vapeurs)                | Toxicité aiguë (Inhalation:vapeur) Catégorie 2                                             |
| Acute Tox. 2 (par inhalation)                          | Toxicité aiguë (par Inhalation), catégorie 2                                               |
| Acute Tox. 3 (par voie cutanée)                        | Toxicité aiguë (par voie cutanée), catégorie 3                                             |
| Acute Tox. 3 (par voie orale)                          | Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 3                                               |
| Acute Tox. 4 (par voie orale)                          | Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4                                               |
| Aquatic Acute 1                                        | Dangereux pour le milieu aquatique – Danger aigu, catégorie 1                              |
| Aquatic Chronic 1                                      | Dangereux pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 1                         |
| Aquatic Chronic 3                                      | Dangereux pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 3                         |
| EUH208                                                 | Contient Benzisothiazolinone, Octylisothiazolinone. Peut produire une réaction allergique. |
| Eye Dam. 1                                             | Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 1                                  |
| Eye Irrit. 2                                           | Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2                                  |
| H301                                                   | Toxique en cas d'ingestion.                                                                |

# Inox-Net

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

| Texte intégral des phrases H et EUH: |                                                                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| H302                                 | Nocif en cas d'ingestion.                                                               |
| H311                                 | Toxique par contact cutané.                                                             |
| H314                                 | Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.                   |
| H315                                 | Provoque une irritation cutanée.                                                        |
| H317                                 | Peut provoquer une allergie cutanée.                                                    |
| H318                                 | Provoque de graves lésions des yeux.                                                    |
| H319                                 | Provoque une sévère irritation des yeux.                                                |
| H330                                 | Mortel par inhalation.                                                                  |
| H400                                 | Très toxique pour les organismes aquatiques.                                            |
| H410                                 | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
| H412                                 | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.        |
| Skin Corr. 1B                        | Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 1, sous-catégorie 1B                          |
| Skin Irrit. 2                        | Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 2                                             |
| Skin Sens. 1                         | Sensibilisation cutanée, catégorie 1                                                    |

Fiche de données de sécurité (FDS), UE

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.