

FG189A



Afgegeven in overeenstemming met de Bouwproductenrichtlijn (CPD) 305/2011 / EU.
pgb-Europe nv verklaart hierbij dat de onderstaande producten voldoen aan de eisen van:

ETA-09-0134 (EAD 130186-00-0603) – Driedimensionale spijkerplaten

1. *Unieke identificatiecode van het product:*
FG189A
2. *Type- of serienummer of een ander element dat identificatie van het bouwproduct mogelijk maakt zoals vereist op grond van artikel 11(4)*
FG0189A000600905
3. *Beoogd gebruik van het bouwproduct, in overeenstemming met de toepasbaar geharmoniseerde norm volgens technische specificatie voorzien door de fabrikant:*

Generiek type:	Hoekanker zwaar
Materiaal:	DX51D + INOX
Corrosie bescherming:	Z275
Serviceklasse:	Serviceklasse I en II en III
Vuur weerstand:	Niet beoordeeld
Reactie bij brand:	Euroclass A1
Veiligheid in gebruik:	Niet van toepassing
Geluidsisolatie:	Niet van toepassing
Economische energie en warmtebehoud:	Niet van toepassing
Beoogd gebruik:	Houtverbinder voor hout op beton verbindingen

4. *Naam, geregistreeerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant zoals vereist op grond van artikel 11 (5):*
Gutzeit Verbindungssysteme GmbH & Co., Rudolf Diesel - Straße 1, 58730 Fröndenberg
5. *Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde vertegenwoordiger wie mandaat betrekking heeft op de taken gespecificeerd in artikel 12 (2):*
NIET VAN TOEPASSING
6. *Systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatieverklaring van het bouwproduct, zoals uiteengezet in bijlage V:*
System 2+

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm

NIET VAN TOEPASSING

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

	Naam	Nr.	Systeem	Referentie	EAD (ETAG) Nr. / EN Norm
Technische beoordeling	ETA Danmark	-	2+	ETA-09-0134	EAD130186-00-0603
Aangemelde instantie	KIT / Karlsruhe	0769	2+	0769-CPR-6145/02	-

9. Aangegeven prestaties:

Essentiële kenmerken	Prestatie	ETA Sectie; EN Norm
Mechanische sterkte & stabiliteit	ETA-09/0134	ETA Sectie 2.1
Brandgedrag / brandbestendigheid	A1 KLE	ETA Sectie 2.2; EN 13501-1 -
Hygiëne, gezondheid en milieubescherming	Geen gevaarlijke stoffen	ETA Sectie 2.3
Duurzaamheid	Staal, verzinkt: Z275	ETA Sectie 1, 2.0, 2.3, 2.5 Gebruiksklassen 1 & 2 volgens EN1995-1-1; EN10346
	Roestvrij staal: 1.4301, 1.4401, 1.4541, 1.4571	Gebruiksklassen 1, 2 & 3 volgens EN1995-1-1; EN 10088-4

10. De prestaties van het product geïdentificeerd in punt 1 en 2 is in overeenstemming met de aangegeven prestaties in punt 9. Deze prestatieverklaring wordt opgesteld onder de exclusieve verantwoordelijkheid van pgb-Europe nv.

Plaats en datum van uitgave	Ondertekend voor en namens de fabrikant door	
Melle, 20/01/2026	nv pgb-Europe sa Gontrode Heirweg 170 9090 MELLE BE 0425 888 396	Johannes Heye, product manager 

