

FG189A



Edité selon la réglementation européenne des matériaux de construction 305/2011/EU.
pgb-Europe déclare que les produits repris ci-dessous sont conformes aux conditions de:

ETA-09-0134 (EAD 130186-00-0603) – Connecteurs tridimensionnels

1. *Code d'identification unique du produit type:*
FG189A
2. *Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:*
FG0189A000600905
3. *Usage ou usages prévus du produit e construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:*

Type:	Equerre lourde renforcée
Matériel:	DX51D + INOX
Protection contre corrosion:	Z275
Classe climatique:	Service class I et II et III selon EN 1995-1-1
Résistance au feu	NPD - Performance non déterminée
Réaction au feu:	Classification A1 selon EN13501-1
Usage prévu:	Connecteur bois pour bâtiments

4. *Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:*
Gutzeit Verbindungssysteme GmbH & Co., Rudolf Diesel - Straße 1, 58730 Fröndenberg
5. *Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:*
SANS OBJET
6. *Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de la construction, conformément à l'annexe V:*
System 2+
7. *Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:*
SANS OBJET

DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP FG189A01A-FR page 2 / 3 – rev01

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

	Nom	Nr.	Système	Référence	Numéro EAD (ETAG) / Norme EN
Évaluation technique	ETA Danmark	-	2+	ETA-09-0134	EAD130186-00-0603
Organisme notifié	KIT / Karlsruhe	0769	2+	0769-CPR-6145/02	-

9. Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performance	Section ETA – EN Norme
Résistance mécanique & stabilité	ETA-09/0134	Section ETA 2.1
Réaction au feu / résistance au feu	A1 KLE	Section ETA 2.2; EN 13501-1 -
Hygiène, santé et protection de l'environnement	Aucune substance dangereuse	Section ETA 2.3
Durabilité	Acier galvanisé : Z275	Section ETA 1, 2.0, 2.3, 2.5 Classes d'usage 1 & 2 selon EN1995-1-1; EN10346
	Acier inoxydable : 1.4301, 1.4401, 1.4541, 1.4571	Classes d'usage 1, 2 & 3 selon EN1995-1-1; EN 10088-4

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4. Signé pour le fabricant et en son nom par:

Date et lieu de délivrance	Signature
Melle, 20/01/2026	nv pgb-Europe sa Gontrode Heirweg 170 9090 MELLE BE 0425 888 396 Johannes Heye, product manager 

