

FG186



Afgegeven in overeenstemming met de Bouwproductenrichtlijn (CPD) 305/2011 / EU.
pgb-Europe nv verklaart hierbij dat de onderstaande producten voldoen aan de eisen van:

ETAG 015 (EAD 130186-00-0603) - Driedimensionale spijkerplaten

1. *Unieke identificatiecode van het product:*
FG186
2. *Type- of serienummer of een ander element dat identificatie van het bouwproduct mogelijk maakt zoals vereist op grond van artikel 11(4)*
zie bijlage 1 van deze document
3. *Beoogd gebruik van het bouwproduct, in overeenstemming met de toepasbaar geharmoniseerde norm volgens technische specificatie voorzien door de fabrikant:*

Generiek type:	<i>Hoekanker met ril/afgeschuind</i>
Materiaal:	<i>Staal DX51D+Z275</i>
Corrosie bescherming:	<i>Voorverzinkt</i>
Serviceklasse:	<i>Serviceklasse I en II</i>
Vuur weerstand:	<i>Niet beoordeeld</i>
Reactie bij brand:	<i>Euroclass A1</i>
Veiligheid in gebruik:	<i>Niet van toepassing</i>
Geluidsisolatie:	<i>Niet van toepassing</i>
Economische energie en warmtebehoud:	<i>Niet van toepassing</i>
Beoogd gebruik:	<i>Houtverbinder voor hout op hout verbindingen en hout op beton verbindingen</i>

4. *Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant zoals vereist op grond van artikel 11 (5):*
Metaalindustrie Waelbers B.V. - Hoge Akkers 13 - 7961 AR, Ruinerwold - The Netherlands
5. *Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde vertegenwoordiger wie mandaat betrekking heeft op de taken gespecificeerd in artikel 12 (2):*
NIET VAN TOEPASSING
6. *Systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatieverklaring van het bouwproduct, zoals uiteengezet in bijlage V:*
System 2+

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm

NIET VAN TOEPASSING

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

standaard: ETAG 015 (EAD 130186-00-0603)
certificaat: ETA 20-1170
verricht door: Element Materials Technology Rotterdam B.V.
onder systeem: 2+
en uitgegeven: 2812-CPR-1029




9. Aangegeven prestaties:

Essentiële kenmerken	Prestatie	Richlijn
Beschrijving en afmetingen	ETA 20-1170, bijlage 1	ETAG 015
Eigenschappen van materialen - Hout - Beton - Nagels en schroeven - Spreidankers	ETA 20-1170, bijlage 4	- EN14081 - EN 206-1 - EN14592 - ETAG001
Definitie van belastingsrichtingen voor karakteristieke weerstanden	ETA 20-1170, bijlage 5	ETAG 015
Standaard draagvermogen: - Hout op hout - Hout op beton	ETA 20-1170, bijlage 6 ETA 20-1170, bijlage 7	ETAG 015
Methode voor het aanpassen van draagvermogen voor alternatieve kwaliteiten en / of bevestigingsmiddelen	ETA 20-1170, bijlage 9	ETAG 015

10. De prestaties van het product geïdentificeerd in punt 1 en 2 is in overeenstemming met de aangegeven prestaties in punt 9. Deze prestatieverklaring wordt opgesteld onder de exclusieve verantwoordelijkheid van pgb-Europe nv.

Plaats en datum van uitgave	Ondertekend voor en namens de fabrikant door	
Melle, 15/12/2020	nv pgb-Europe sa Gontrode Heirweg 170 9090 MELLE BE 0425 888 396	Johannes Heye, product manager 

Bijlage 1 : Productoverzicht

				FG0186   DoPn° FG186001 			
Reinforced square Hoekanker met ril en afgeschuinde hoeken		Equerre renforcée Winkelverbinder mit Sicke					
Art. Nr.	EAN Code	w [mm]	l [mm]	t [mm]	h [mm]	Hole pattern Dia. of the hole/nr. of holes	
FG0186001125125555	5410439084901	55	125	2.5	125	Ø4/16	50
				FG0186   DoPn° FG186001 			
Reinforced square Hoekanker met ril en afgeschuinde hoeken		Equerre renforcée Winkelverbinder mit Sicke					
Art. Nr.	EAN Code	w [mm]	l [mm]	t [mm]	h [mm]	Hole pattern Dia. of the hole/nr. of holes	
FG01860011251255	5410439321488	46	125	2.5	125	Ø4,5/10 - Ø6,7/4 - Ø10/1 - 20x10/1	50
FG01860011501505	5410439321501	60	150	2.5	150	Ø4,5/10 - Ø6,7/4 - Ø10/1 - 20x10/1	50