

MACK SPS GVZ ZVD NL



Uitgegeven volgens de Europese Verordening Bouwproducten (305/2011/EU).

PGZ retail concept nv verklaart hierbij dat onderstaande producten conform zijn aan de voorwaarden van:

EN 14592 2008+A1 2012 – Houtconstructies - Stifvormige verbindingsmiddelen - Eisen

1. Unieke identificatiecode van het product: MACK Spaanplaatschroeven Iverzinkt – Vis aggló zingué – chipboard screws zinc plated
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4: **Zie bijlage 1 achteraan**
3. Beoogd gebruik van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Type	Spaanplaatschroef
Materiaal	Staal
Corrosiebestendigheid	NPD
Klimaatklasse	Klimaatklasse 1 conform EN 1995-1-1
Vuurbestendigheid	NPD
Reactie bij brand	Classificatie A1 conform EN13501-1
Beoogd gebruik	Mechanische bevestiging voor niet-dragende constructies in hout

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

PGZ RETAIL CONCEPT – Koralenhoeve 25 – 3160 Wommelgem – Belgium

Trademark: MACK

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt: **NVT**
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V: **System 3**
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

Standaard **EN 14592.2008+A1-2012**

Uitgevoerd door **STROJÍRENSKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s. p**

**Hudcova 424/56b
621 00 Brno
Czech Republic**

PGZ Retail Concept NV/SA

Systeem 3

 Uitgegeven in **Intital type test reportcode 1015-CPR-30-10862/1, 1015-CPR-30-10862/2, 1015-CPR-30-10862/3, 1015-CPR-30-10862/4, 1015-CPR-30-10862/5, 1015-CPR-30-10862/6, 1015-CPR-30-10862/7**

 8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven: **NVT**

9. Aangegeven prestaties:

Table 1:

Product	Length	Characteristic yield moment $M_{y,k}$ [Nmm]	characteristic withdrawal parameter $f_{ax,k}$ [N/mm ²]		Characteristic head pull-through parameter $f_{head,k}$ [N/mm ²]	Characteristic tensile capacity $f_{tens,k}$ [kN]	Characteristic torsional ratio
			Loading across the fibre	Loading along the fibre			
Screw ϕ 2.5 mm	12-40 mm	1 303	17,27	12,75	27,62 ^{double counter} 34,61 ^{pan}	2,98	2,95
Screw ϕ 3.0 mm	15-50 mm	2 254	17,09	11,94	27,00 ^{double counter} 33,16 ^{pan n}	3,82	2,80
Screw ϕ 3.5 mm	17-50 mm	3 324	17,09	11,45	25,75 ^{double counter} 30,70 ^{pan}	5,26	2,52
Screw ϕ 4.0 mm	20-80 mm	3 567	17,50	12,67	24,84 ^{double counter} 29,44 ^{pan}	5,79	2,52
Screw ϕ 4.5 mm	22-80 mm	6 017	17,23	11,54	23,10 ^{double counter} 27,21 ^{pan}	8,06	2,62
Screw ϕ 5.0 mm	25-120 mm	7 137	17,42	12,80	22,49 ^{double counter} 25,98 ^{pan}	9,39	2,53
Screw ϕ 6.0 mm	30-220 mm	12 737	17,49	12,86	21,16 ^{double counter} 25,31 ^{pan}	13,68	2,37
Material	Carbon Steel C1018/C1022						
Corrosion resistance	Yellow Zinc Plated / Zinc plated (service class 1 acc. to EN 1995-1-1)						

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Eric Voet


PGZ Retail Concept N.V./S.A.
 Koralehoeve 25
 B - 2160 Wommelgem
 tel.: 0032 3 355 38 80
 fax: 0032 3 326 06 60
 BTW BE 0433 698 084
 www.pgz.eu

Assistant Category manager

Datum: 2020

Bijlage 1

Artikel code	EAN-code	omschrijving NL	Materiaal NL	Finishing NL	afmeting	inhoud
1006986	5400997718349	Spaanplaat Schroef vz kop	Staal	Geel verzinkt	6,0 x L 130 mm	50
1006987	5400997718356	Spaanplaat Schroef vz kop	Staal	Geel verzinkt	6,0 x L 140 mm	50
1006988	5400997718363	Spaanplaat Schroef vz kop	Staal	Geel verzinkt	6,0 x L 150 mm	50
1006989	5400997718370	Spaanplaat Schroef vz kop	Staal	Geel verzinkt	6,0 x L 160 mm	50
1006990	5400997718387	Spaanplaat Schroef vz kop	Staal	Geel verzinkt	6,0 x L 180 mm	50
1006991	5400997718394	Spaanplaat Schroef vz kop	Staal	Geel verzinkt	6,0 x L 120 mm	50
1006992	5400997718400	Spaanplaat Schroef vz kop - zelfborend	Staal	Geel verzinkt	6,0 x L 130 mm	50
1006993	5400997718417	Spaanplaat Schroef vz kop - zelfborend	Staal	Geel verzinkt	6,0 x L 140 mm	50
1006994	5400997718424	Spaanplaat Schroef vz kop - zelfborend	Staal	Geel verzinkt	6,0 x L 160 mm	50



PGZ
RETAIL CONCEPT

1006995	5400997718431	Spaanplaatschroef vz kop - zelfborend	Staal	Geel verzinkt	6,0 x L 180 mm	50
1006996	5400997718448	Spaanplaatschroef vz kop - zelfborend	Staal	Geel verzinkt	6,0 x L 200 mm	50
1020079	5413326211756	Spaanplaatschroef vz kop	Staal	Geel verzinkt	3,0 x L 25 mm	200
1020080	5413326211763	Spaanplaatschroef vz kop	Staal	Geel verzinkt	3,0 x L 30 mm	200
1020081	5413326211770	Spaanplaatschroef vz kop	Staal	Geel verzinkt	3,0 x L 35 mm	200
1020082	5413326211794	Spaanplaatschroef vz kop	Staal	Geel verzinkt	3,5 x L 20 mm	200
1020083	5413326211800	Spaanplaatschroef vz kop	Staal	Geel verzinkt	3,5 x L 25 mm	200
1020084	5413326211817	Spaanplaatschroef vz kop	Staal	Geel verzinkt	3,5 x L 30 mm	200
1020085	5413326211824	Spaanplaatschroef vz kop	Staal	Geel verzinkt	3,5 x L 35 mm	200
1020086	5413326211831	Spaanplaatschroef vz kop	Staal	Geel verzinkt	3,5 x L 40 mm	200
1020087	5413326211848	Spaanplaatschroef vz kop	Staal	Geel verzinkt	3,5 x L 45 mm	200
1020088	5413326211855	Spaanplaatschroef vz kop	Staal	Geel verzinkt	3,5 x L 50 mm	200
1020090	5413326211879	Spaanplaatschroef vz kop	Staal	Geel verzinkt	4,0 x L 20 mm	200
1020091	5413326211886	Spaanplaatschroef vz kop	Staal	Geel verzinkt	4,0 x L 25 mm	200
1020092	5413326211893	Spaanplaatschroef vz kop	Staal	Geel verzinkt	4,0 x L 30 mm	200
1020093	5413326211909	Spaanplaatschroef vz kop	Staal	Geel verzinkt	4,0 x L 35 mm	200
1020094	5413326211916	Spaanplaatschroef vz kop	Staal	Geel verzinkt	4,0 x L 40 mm	200
1020095	5413326211923	Spaanplaatschroef vz kop	Staal	Geel verzinkt	4,0 x L 45 mm	200
1020096	5413326211930	Spaanplaatschroef vz kop	Staal	Geel verzinkt	4,0 x L 50 mm	200
1020097	5413326211947	Spaanplaatschroef vz kop	Staal	Geel verzinkt	4,0 x L 60 mm	200
1020098	5413326211954	Spaanplaatschroef vz kop	Staal	Geel verzinkt	4,0 x L 70 mm	200
1020101	5413326211985	Spaanplaatschroef vz kop	Staal	Geel verzinkt	4,5 x L 25 mm	200
1020102	5413326211992	Spaanplaatschroef vz kop	Staal	Geel verzinkt	4,5 x L 30 mm	200
1020103	5413326212005	Spaanplaatschroef vz kop	Staal	Geel verzinkt	4,5 x L 35 mm	200
1020104	5413326212012	Spaanplaatschroef vz kop	Staal	Geel verzinkt	4,5 x L 40 mm	200
1020105	5413326212029	Spaanplaatschroef vz kop	Staal	Geel verzinkt	4,5 x L 45 mm	200
1020106	5413326212036	Spaanplaatschroef vz kop	Staal	Geel verzinkt	4,5 x L 50 mm	200
1020107	5413326212043	Spaanplaatschroef vz kop	Staal	Geel verzinkt	4,5 x L 60 mm	200
1020108	5413326212050	Spaanplaatschroef vz kop	Staal	Geel verzinkt	4,5 x L 80 mm	200
1020110	5413326212074	Spaanplaatschroef vz kop	Staal	Geel verzinkt	5,0 x L 25 mm	200
1020111	5413326212081	Spaanplaatschroef vz kop	Staal	Geel verzinkt	5,0 x L 30 mm	200
1020112	5413326212098	Spaanplaatschroef vz kop	Staal	Geel verzinkt	5,0 x L 35 mm	200
1020113	5413326212104	Spaanplaatschroef vz kop	Staal	Geel verzinkt	5,0 x L 40 mm	200
1020114	5413326212111	Spaanplaatschroef vz kop	Staal	Geel verzinkt	5,0 x L 45 mm	200
1020115	5413326212128	Spaanplaatschroef vz kop	Staal	Geel verzinkt	5,0 x L 50 mm	100
1020116	5413326212135	Spaanplaatschroef vz kop	Staal	Geel verzinkt	5,0 x L 60 mm	100
1020117	5413326212142	Spaanplaatschroef vz kop	Staal	Geel verzinkt	5,0 x L 70 mm	100
1020118	5413326212159	Spaanplaatschroef vz kop	Staal	Geel verzinkt	5,0 x L 80 mm	100
1020119	5413326212166	Spaanplaatschroef vz kop	Staal	Geel verzinkt	5,0 x L 90 mm	100
1020120	5413326212173	Spaanplaatschroef vz kop	Staal	Geel verzinkt	5,0 x L 100 mm	100
1020121	5413326212180	Spaanplaatschroef vz kop	Staal	Geel verzinkt	6,0 x L 40 mm	100
1020122	5413326212197	Spaanplaatschroef vz kop	Staal	Geel verzinkt	6,0 x L 50 mm	100

PGZ Retail Concept NV/SA

Koralenhoeve 25 | 2160 Wommelgem, Belgium | T +32 3 355 38 80 | pgzinternational.com

KBC Bank/CBC banque 405-0500701-18 | IBAN BE50405050070118 | BIC KREDBEBB | RPR/RPM Antwerpen 0433698084 | BTW/TVA BE0433.698.084



PGZ
RETAIL CONCEPT

1020123	5413326212203	Spaanplaatschroef vz kop	Staal	Geel verzinkt	6,0 x L 60 mm	100
1020124	5413326212210	Spaanplaatschroef vz kop	Staal	Geel verzinkt	6,0 x L 70 mm	100
1020125	5413326212227	Spaanplaatschroef vz kop	Staal	Geel verzinkt	6,0 x L 80 mm	100
1020126	5413326212234	Spaanplaatschroef vz kop	Staal	Geel verzinkt	6,0 x L 90 mm	100
1020127	5413326212241	Spaanplaatschroef vz kop	Staal	Geel verzinkt	6,0 x L 100 mm	100
1020128	5413326212258	Spaanplaatschroef vz kop	Staal	Geel verzinkt	6,0 x L 120 mm	100
1020129	5413326212302	Spaanplaatschroef vz kop - zelfborend	Staal	Geel verzinkt	3,5 x L 20 mm	200
1020130	5413326212319	Spaanplaatschroef vz kop - zelfborend	Staal	Geel verzinkt	3,5 x L 25 mm	200
1020131	5413326212326	Spaanplaatschroef vz kop - zelfborend	Staal	Geel verzinkt	3,5 x L 30 mm	200
1020132	5413326212333	Spaanplaatschroef vz kop - zelfborend	Staal	Geel verzinkt	3,5 x L 35 mm	200
1020133	5413326212340	Spaanplaatschroef vz kop - zelfborend	Staal	Geel verzinkt	3,5 x L 40 mm	200
1020134	5413326212357	Spaanplaatschroef vz kop - zelfborend	Staal	Geel verzinkt	3,5 x L 50 mm	200
1020135	5413326212371	Spaanplaatschroef vz kop - zelfborend	Staal	Geel verzinkt	4,0 x L 20 mm	200
1020136	5413326212388	Spaanplaatschroef vz kop - zelfborend	Staal	Geel verzinkt	4,0 x L 25 mm	200
1020137	5413326212395	Spaanplaatschroef vz kop - zelfborend	Staal	Geel verzinkt	4,0 x L 30 mm	200
1020138	5413326212401	Spaanplaatschroef vz kop - zelfborend	Staal	Geel verzinkt	4,0 x L 35 mm	200
1020139	5413326212418	Spaanplaatschroef vz kop - zelfborend	Staal	Geel verzinkt	4,0 x L 40 mm	200
1020140	5413326212425	Spaanplaatschroef vz kop - zelfborend	Staal	Geel verzinkt	4,0 x L 45 mm	200
1020141	5413326212432	Spaanplaatschroef vz kop - zelfborend	Staal	Geel verzinkt	4,0 x L 50 mm	200
1020142	5413326212449	Spaanplaatschroef vz kop - zelfborend	Staal	Geel verzinkt	4,0 x L 60 mm	200
1020143	5413326212463	Spaanplaatschroef vz kop - zelfborend	Staal	Geel verzinkt	4,5 x L 30 mm	200
1020144	5413326212470	Spaanplaatschroef vz kop - zelfborend	Staal	Geel verzinkt	4,5 x L 35 mm	200
1020145	5413326212487	Spaanplaatschroef vz kop - zelfborend	Staal	Geel verzinkt	4,5 x L 40 mm	200
1020146	5413326212494	Spaanplaatschroef vz kop - zelfborend	Staal	Geel verzinkt	4,5 x L 45 mm	200
1020147	5413326212500	Spaanplaatschroef vz kop - zelfborend	Staal	Geel verzinkt	4,5 x L 50 mm	200
1020148	5413326212517	Spaanplaatschroef vz kop - zelfborend	Staal	Geel verzinkt	4,5 x L 60 mm	200
1020149	5413326212524	Spaanplaatschroef vz kop - zelfborend	Staal	Geel verzinkt	4,5 x L 70 mm	200
1020150	5413326212531	Spaanplaatschroef vz kop - zelfborend	Staal	Geel verzinkt	4,5 x L 80 mm	200
1020151	5413326212555	Spaanplaatschroef vz kop - zelfborend	Staal	Geel verzinkt	5,0 x L 40 mm	200
1020152	5413326212562	Spaanplaatschroef vz kop - zelfborend	Staal	Geel verzinkt	5,0 x L 50 mm	100
1020153	5413326212579	Spaanplaatschroef vz kop - zelfborend	Staal	Geel verzinkt	5,0 x L 60 mm	100
1020154	5413326212586	Spaanplaatschroef vz kop - zelfborend	Staal	Geel verzinkt	5,0 x L 70 mm	100
1020155	5413326212593	Spaanplaatschroef vz kop - zelfborend	Staal	Geel verzinkt	5,0 x L 80 mm	100
1020156	5413326212609	Spaanplaatschroef vz kop - zelfborend	Staal	Geel verzinkt	5,0 x L 90 mm	100
1020157	5413326212616	Spaanplaatschroef vz kop - zelfborend	Staal	Geel verzinkt	5,0 x L 100 mm	50
1020158	5413326212623	Spaanplaatschroef vz kop - zelfborend	Staal	Geel verzinkt	6,0 x L 80 mm	50
1020159	5413326212630	Spaanplaatschroef vz kop - zelfborend	Staal	Geel verzinkt	6,0 x L 100 mm	50
1020160	5413326212647	Spaanplaatschroef vz kop - zelfborend	Staal	Geel verzinkt	6,0 x L 120 mm	50
1020161	5413326212654	Spaanplaatschroef vz kop - zelfborend	Staal	Geel verzinkt	6,0 x L 150 mm	50
1020253	5413326214160	Spaanplaatschroef vz kop	Staal	Geel verzinkt	3,5 x L 20 mm	500
1020254	5413326214177	Spaanplaatschroef vz kop	Staal	Geel verzinkt	3,5 x L 25 mm	500
1020255	5413326214184	Spaanplaatschroef vz kop	Staal	Geel verzinkt	3,5 x L 30 mm	500

PGZ Retail Concept NV/SA

Koralenhoeve 25 | 2160 Wommelgem, Belgium | T +32 3 355 38 80 | pgzinternational.com

KBC Bank/CBC banque 405-0500701-18 | IBAN BE50405050070118 | BIC KREDBEBB | RPR/RPM Antwerpen 0433698084 | BTW/TVA BE0433.698.084



PGZ
RETAIL CONCEPT

1020256	5413326214191	Spaanplaatschroef vz kop	Staal	Geel verzinkt	3,5 x L 35 mm	500
1020257	5413326214207	Spaanplaatschroef vz kop	Staal	Geel verzinkt	3,5 x L 40 mm	500
1020258	5413326214214	Spaanplaatschroef vz kop	Staal	Geel verzinkt	4,0 x L 20 mm	500
1020259	5413326214221	Spaanplaatschroef vz kop	Staal	Geel verzinkt	4,0 x L 25 mm	500
1020260	5413326214238	Spaanplaatschroef vz kop	Staal	Geel verzinkt	4,0 x L 30 mm	500
1020261	5413326214245	Spaanplaatschroef vz kop	Staal	Geel verzinkt	4,0 x L 35 mm	500
1020262	5413326214252	Spaanplaatschroef vz kop	Staal	Geel verzinkt	4,0 x L 40 mm	500
1020263	5413326214269	Spaanplaatschroef vz kop	Staal	Geel verzinkt	4,0 x L 45 mm	500
1020264	5413326214276	Spaanplaatschroef vz kop	Staal	Geel verzinkt	4,0 x L 50 mm	500
1020265	5413326214306	Spaanplaatschroef vz kop	Staal	Geel verzinkt	4,5 x L 40 mm	500
1020266	5413326214313	Spaanplaatschroef vz kop	Staal	Geel verzinkt	4,5 x L 45 mm	500
1020267	5413326214320	Spaanplaatschroef vz kop	Staal	Geel verzinkt	4,5 x L 50 mm	500
1020268	5413326214351	Spaanplaatschroef vz kop	Staal	Geel verzinkt	5,0 x L 50 mm	250
1020269	5413326214368	Spaanplaatschroef vz kop	Staal	Geel verzinkt	5,0 x L 80 mm	250
1020270	5413326214375	Spaanplaatschroef vz kop	Staal	Geel verzinkt	5,0 x L 70 mm	250
1020271	5413326214382	Spaanplaatschroef vz kop	Staal	Geel verzinkt	5,0 x L 80 mm	250
1020272	5413326214399	Spaanplaatschroef vz kop	Staal	Geel verzinkt	5,0 x L 90 mm	250
1020273	5413326214405	Spaanplaatschroef vz kop	Staal	Geel verzinkt	5,0 x L 100 mm	250

PGZ Retail Concept NV/SA

Koralenhoeve 25 | 2160 Wommelgem, Belgium | T +32 3 355 38 80 | pgzinternational.com

KBC Bank/CBC banque 405-0500701-18 | IBAN BE50405050070118 | BIC KREDBEBB | RPR/RPM Antwerpen 0433698084 | BTW/TVA BE0433.698.084