

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2020/878	Datum van uitgave: 14-10-2022 Datum herziening: 17-02-2023 Versie: 2
Mengsel: ReinoldMax 500 AF	Pagina 1 van 11

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Handelsnaam: **Fire Buster 500ML**

UFI-code: A000-40J0-H00A-U5Y0

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik:

Relevant geïdentificeerd gebruik: Het product is geschikt voor het blussen van branden van brandklassen A5 (gewone brandbare materialen zoals hout, papier, textiel), F5 (smoormiddelen en vetten). Spuit om kleine branden te blussen. Geschikt om elektrische toestellen tot 1000V te blussen. Gedetailleerd gebruiksdetailsysteem voorzien in rubriek 16.2.

Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden: Afgeraden gebruik buiten toepassingsgebied.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Bedrijfsnaam: JSC MERSETA
 Straat: K. Dulksnio 9
 Plaats: LT-53304 Narsieciai, Kaunas, Litouwen
 Telefoon: +370 37 393666
 Telefax: +370 37 393655
 E-mail: export@merseta.lt
 Website: www.reinoldmax.com

E-mail van de persoon die verantwoordelijk is voor het veiligheidsinformatieblad: info@reachandclp.com

Details van de verdeler

Bedrijfsnaam: AB Safety Telefoon: +32 3 820 79 79
 Straat: Blauwesteenstraat 87 E-mail: info@ab-safety.eu
 Plaats: 2550 Kontich, Belgium Website: www.ab-safety.eu

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Neem in noodgevallen contact met uw plaatselijke zorgverlener (vergiftigingscentrum) op. Hieronder vindt u een lijst met nationale erkende instellingen en hun contactgegevens voor directe vragen met betrekking tot het indienen van informatie ten behoeve van noodmaatregelen op het gebied van gezondheid.

Zie voor een volledige lijst met contactpersonen van nationale erkende instellingen (en/of vergiftigingscentra) in de EU: <https://poisoncentres.echa.europa.eu/appointed-bodies>

Oostenrijk	Vergiftigingen Informatie Centrum	+43 140643 43
België	Centrum Antigifstoffen	+32022649636
Bulgarije	Tijdelijke instantie - Ministerie van Volksgezondheid	+359 29301214
Kroatië	Kroatisch Instituut voor de volksgezondheid, afdeling Toxicologie	+38514686910
Cyprus	Ministerie van Arbeid, Welzijn en Sociale Verzekeringen, Dienst Arbeidsinspectie	+35722405611
Tsjechische Republiek	Ministerie van Volksgezondheid van Tsjechië, Eenheid chemische stoffen en biociden	+420267082257
Denemarken	Deense dienst voor milieubescherming	
Estland	Gezondheidsraad	+45 72 54 40 00
Finland	Fins Agentschap voor veiligheid en chemicaliën (Tukes)	+372 794 3500
Frankrijk	Franse nationale databank voor producten en samenstelling (B.N.P.C.):	+358 5052 000
Duitsland	Netwerk van Franse centra voor vergiftiging en toxicovigilantie	+33383852192
Griekenland	Duits Federaal Instituut voor Risicobeoordeling	+49-30-18412-0
	Helleense Republiek Onafhankelijke Autoriteit voor Overheidsinkomsten D.G. van het Algemeen Chemisch	+302106479250
Hongarije	Staatslaboratorium Directoraat Energie, Industriële en Chemië	+36 (1) 476 1135
IJsland	Nationaal Centrum voor Volksgezondheid	+354 543 2222
Ierland	Vergiftigingen Informatie Centrum - IJslands Universitair Ziekenhuis	niet beschikbaar
Italië	Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum	niet beschikbaar
Letland	Istituto Superiore di Sanit (ISS)	+371 67032600
Liechtenstein -	Lets Centrum voor milieu, geologie en meteorologie	niet beschikbaar
Luxemburg	Niet verstrekt	+320 22649636
Malta	Centre Antipoisons (BE) namens Ministère-Direction de la Santé Malta Mededingings- en Consumentenautoriteit (MCCAA)	+356 2395 2000

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2020/878	Datum van uitgave: 14-10-2022 Datum herziening: 17-02-2023 Versie: 2
Mengsel: ReinoldMax 500 AF	Pagina 2 van 11

Nederland	Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum	+31 88 75 585 61
Noorwegen	Noors Vergiftigingen Informatie Centrum	+47 21 07 70 00
Polen	Bureau voor Chemische Stoffen	+48 42 2538 400
Portugal	Centro de informagão antivenenos	+351213303271
Roemenië	Nationaal Instituut voor Volksgezondheid, Ministerie van gezondheid	+40213183606
Slowakije		+421 2 5465 2307
Slovenië	Nationaal Centrum voor Toxicologische Informatie	+386 1522 1293
	Centrum voor Klinische Farmacologie en Toxicologie. Afdeling Interne Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Ljubljana	
Spanje		+34 917689800
Zweden	Instituto Nacional de Toxicologia y Ciencias Forenses (INTCF)	+46104566750
	Zweeds Vergiftigingen Informatie Centrum	

Neem voor meer informatie over de nationale vergiftigingscentra contact met uw Nationale Helpdesk op. De lijst met helpdesks in de hele EU vindt u op: <https://echa.europa.eu/support/helpdesks>.

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren
2.1. Indeling van de stof of het mengsel

De producten zijn geclassificeerd als gevaarlijk volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 en de bijbehorende amendementen en/of bevatten gevaarlijke ingrediënten boven de algemene of specifieke concentratiegrenzen en daarom is er een veiligheidsinformatieblad verstrekt in overeenstemming met bijlage II en artikel 31 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (inclusief de laatste geconsolideerde versie en amendementen).

2.2. Etiketteringselementen

Pictogram
 Geen

Signaalwoord
 WAARSCHUWING

Gevarenaanduidingen:

H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting

Veiligheidsaanbevelingen:

P102 Buiten het bereik van kinderen houden
 P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
 P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden
 P410 + P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F

2.3. Andere gevaren
PBT/zPzB-beoordelingen:

PBT: N.v.t.

zPzB: N.v.t.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
3.2. Mengsels
Gevaarlijke componenten

Naam	Reach-nr.	CAS-nr.	Hoeveelheid %	Classificatie volgens verordening (EG)
Natriumoctylsulfaat	205-535-5	142-31-4	0,3 - < 0,8	Huidirritatie. 2, Oogirritatie. 2, H315, H319, H318

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2020/878	Datum van uitgave: 14-10-2022 Datum herziening: 17-02-2023 Versie: 2
Mengsel: ReinoldMax 500 AF	Pagina 3 van 11

Zie rubriek 16 voor de volledige tekst van de H-zinnen hierboven.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen**4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**

EHBO algemeen: het wordt aanbevolen om verontreinigde kleding uit te trekken voor het volgende gebruik, gewassen/gereinigd met de juiste was-/reinigingsmiddelen. Eerstehulpverleners moeten op hun eigen veiligheid letten. Het wordt aanbevolen om persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen bij het verlenen van eerste hulp aan slachtoffers. Bij het verlenen van eerste hulp moet direct contact met het product vermeden worden. Verschijnselen blootstelling treden niet onmiddellijk op. Neem een veiligheidsinformatieblad of etiket mee als je een arts raadpleegt.

EHBO na inademing: Breng de getroffen persoon in de frisse lucht en laat hem/haar rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Verwijder dingen die de ademhaling kunnen blokkeren (sjaal, hoofdoek, enz.).

EHBO na contact met de ogen: Niet in de ogen wrijven; de aangetaste ogen minstens 15 minuten onder stromend water met opgehouden oogleden wassen. Verwijder contactlenzen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Blijf spoelen. Raadpleeg een arts.

EHBO na contact met de huid: Spoel met veel water af en gebruik een geschikt reinigingsmiddel (zeep, body wash, enz.). Raadpleeg een arts als de symptomen aanhouden.

EHBO na opname door de mond: Na inslikken geen braken opwekken zonder medisch advies.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Oogcontact: kan oogirritatie veroorzaken.

Inslikken: Milde keelirritatie is onwaarschijnlijk maar mogelijk.

Huidcontact: Milde irritatie is onwaarschijnlijk maar mogelijk.

Inademen: Milde irritatie van ademhalingswegen is onwaarschijnlijk maar mogelijk

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling:

De behandeling is symptomatisch. Neem contact met een vergiftigingscentrum op als er een grote hoeveelheid van het product is ingeslikt of ingeademd.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen**5.1. Blusmiddelen**

Geschikte blusmiddelen: de oplossing is een blusmiddel. Het product is niet ontvlambaar. Pas de blusmaatregelen aan de omgeving aan.

Ongeschikte blusmiddelen: onbekend.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Speciale blootstellingsgevaren die veroorzaakt worden door de stof of het preparaat zelf, verbrandingsproducten of vrijkomende gassen: onbekend.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Neem de dop eraf, richt en spuit volgens de methode "Stop-Spray-Stop". Dit product vereist geen speciale training voor gebruik. Gebruiksaanwijzingen staan vermeld op de verpakking.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen**

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten: Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen zoals beschreven in rubriek 8 en leef de veiligheidsvoorschriften van rubriek 7 na..

VEILIGHEIDSGEGEVINGEN

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2020/878	Datum van uitgave: 14-10-2022 Datum herziening: 17-02-2023 Versie: 2
Mengsel: ReinoldMax 500 AF	Pagina 4 van 11

6.1.2. Voor de hulpdiensten: Stop het werk in geval van morsen. Evacueer mensen uit het verontreinigde gebied naar een veilig gebied. Vermijd contact met de huid, ogen en inademing. Draag beschermende of speciale werkkleding.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen Informeer de bevoegde autoriteiten als grote hoeveelheden in het riool terechtkomen. Lekkage stoppen als dit veilig kan. Voorkom lozing in het milieu.

6.3. Reinigingsmethoden Veeg het schuim met een doek van absorberend materiaal (zoals fleece) weg. Na het schoonmaken afspoelen met water.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken Neem voor persoonlijke beschermingsmiddelen rubriek 8 in acht. Neem de instructies voor productverwijdering in rubriek 13 in acht.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren Handen wassen met zeep na gebruik van brandblusser. Vermijd contact met de ogen. Bescherm de brandblusser tegen zonlicht. Niet bewaren bij een temperatuur hoger dan +50°C. De brandblusser na gebruik niet lekstoten of verbranden. Aluminium blikken zijn recyclebaar.

Voorzorgsmaatregelen betreffende spuitbus: Vermijd hoge dampconcentraties in de lucht. Gebruik geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (zie rubriek 8).

Voorzorgsmaatregelen betreffende milieu: Niet in de riolering, het oppervlaktewater, het grondwater of drainagesystemen laten terechtkomen. Voorkom lozing in het milieu.

7.1.2. Advies over algemene arbeidshygiëne: Niet eten, drinken en roken in de werkomgeving. Handen wassen na gebruik. Contact met de huid en ogen vermijden. Niet inademen. Niet inslikken.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag Bewaren bij temperaturen tussen 0°C en +50°C.

7.3. Specifiek eindgebruik: 39 maanden. De vervaldatum staat op de onderkant van de brandblusser.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters Geen.

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling
8.2.1. Passende technische maatregelen:

Impact: tewerkstelling voor onbepaalde duur (tot 480 minuten per shift, 5 shifts per week).

Zorg ervoor dat oogdouches en veiligheidsdouches zich dicht bij de werkplek bevinden, voorkom morsen.

8.2.2. Persoonlijke beschermingsmiddelen: Vermijd direct contact met het product. Gebruik geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen. Tijdens gebruik niet eten, drinken of roken. Vóór de pauze en na het werk de handen met geschikte middelen (zeep, enz.) wassen. Verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen na het werk of voor de pauze uittrekken.

8.2.2. Persoonlijke beschermingsmaatregelen: Vermijd direct contact met het product. Gebruik geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen. Tijdens gebruik niet eten, drinken of roken. Vóór de pauze en na het werk de handen met geschikte middelen (zeep, enz.) wassen. Verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen na het werk of voor de pauze uittrekken.

Bescherming van ogen/gezicht


Het is aangeraden om een veiligheidsbril te dragen en te voorkomen dat het mengsel in de ogen komt. (LST EN 166).

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2020/878	Datum van uitgave: 14-10-2022 Datum herziening: 17-02-2023 Versie: 2
Mengsel: ReinoldMax 500 AF	Pagina 5 van 11

Bescherming van ogen


Het is aangeraden om chemisch beschermende handschoenen te dragen. Het materiaal van de handschoenen moet bestand tegen de effecten van het mengsel zijn (bijv. Nitrilrubber LST EN 374). Controleer voor elk gebruik of de beschermende handschoenen in goede staat zijn. Kies handschoenen om handen tegen chemicaliën te beschermen, afhankelijk van de concentratie en hoeveelheid van de gevaarlijke stof en specifiek voor de werkplek.

Bescherming van de huid


Het is aan te raden om schoenen en kleding met lange mouwen te dragen. Voorkom dat het mengsel in de schoenen terechtkomt. Kies lichaamsbescherming in overeenstemming met de hoeveelheid en concentratie van de gevaarlijke stof op de werkplek. Draag bij voorkeur antistatische beschermende kleding.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen
9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand	Vloeibaar
Kleur	Lichte strokleur
Geur	Kenmerkend
pH (bij 20°C)	6,5-8,5
Vriespunt	-1°C
Kookpunt	100°C
Oxiderende eigenschappen	Niet-oxiderend
Relatieve dampdichtheid bij 20 °C	1 Mpa
Vlampunt	N.v.t.
Ontvlambaarheid	Niet-ontvlambaar
Zelfontbrandingstemperatuur	N.v.t.
Bovenste explosiegrens (BEG)	N.v.t.
Onderste explosiegrens (OEG)	N.v.t.
Dichtheid (bij 20°C)	1 g/cm ³
Oplosbaarheid in water	100% oplosbaar
Oplosbaarheid in vetten	N.v.t.
Continue werktijd	20-30 sec.
Lengte van gesproeide stroom	3-4 meters
Temperatuurbereik	0°C to +50°C
Drijfgas	Stikstof (N ₂)

9.2. Overige informatie

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Rectiviteit Er zijn geen omstandigheden bekend die kunnen tot een gevaarlijke situatie leiden.

10.2. Chemische stabiliteit Stabiël onder de voorgeschreven opslagomstandigheden.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties Geen.

10.4. Te vermijden omstandigheden Niet bewaren bij een temperatuur hoger dan +50°C.

VEILIGHEIDSGEGEVINGEN

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2020/878	Datum van uitgave: 14-10-2022 Datum herziening: 17-02-2023 Versie: 2
Mengsel: ReinoldMax 500 AF	Pagina 6 van 11

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen Oxiderende middelen, zuren, basen.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten Geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie**11.1. Informatie over gevarenklassen**

Acute toxiciteit: Het product is niet geclassificeerd als acuut toxisch/schadelijk bij inname, opname door de huid of inademing volgens de CLP Verordening.

Irritatie: Het product is niet geclassificeerd als irriterend volgens de criteria van de CLP Verordening.

Corrosie: Het product is niet geclassificeerd als corrosief voor de ogen volgens de criteria van de CLP Verordening.

Sensibilisatie: Het product is niet geclassificeerd als sensibiliserend voor de huid volgens de criteria van de CLP Verordening.

Sensibilisatie van de luchtwegen: Het product is niet geclassificeerd als sensibiliserend voor de luchtwegen volgens de criteria van de CLP Verordening.

Mutageniteit: Het product is niet geclassificeerd als mutageen volgens de criteria van de CLP Verordening.

Giftigheid voor de voortplanting: Het product is niet geclassificeerd als giftig voor de voortplanting volgens de criteria van de CLP Verordening.

Kankerverwekkendheid: Het product is niet geclassificeerd als kankerwekkend volgens de criteria van de CLP Verordening.

Ontwikkelingstoxiciteit: Het product is niet geclassificeerd als ontwikkelingstoxisch volgens de criteria van de CLP Verordening.

STOT bij eenmalige blootstelling: Het product is niet geclassificeerd als STOT (bij eenmalige blootstelling) volgens de criteria van de CLP Verordening.

STOT bij herhaalde blootstelling: Het product is niet geclassificeerd als STOT (bij herhaalde blootstelling) volgens de criteria van de CLP Verordening.

Gevaar bij inademing: Het product is niet geclassificeerd als giftig bij inademing volgens de criteria van de CLP Verordening.

11.2. Informatie over andere gevaren**11.2.1. Hormoonontregelende eigenschappen**

Het product heeft geen hormoonontregelende eigenschappen.

11.2.2. Overige informatie

Geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie**12.1. Toxiciteit**

Nul procent van het mengsel bestaat uit componenten met onbekend watergevaar.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

100% biologisch afbreekbaar

12.3. Bioaccumulatie

Deze oplossing bevat geen PFAS.

12.4. Mobiliteit in de bodem

Geen informatie beschikbaar.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2020/878	Datum van uitgave: 14-10-2022 Datum herziening: 17-02-2023 Versie: 2
Mengsel: ReinoldMax 500 AF	Pagina 7 van 11

PBT: N.v.t.
zPzB: N.v.t.

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen:
 niet geclassificeerd als hormoonverstorende stof.

12.7. Andere schadelijke effecten:
 schadelijke effecten worden niet verwacht bij correct gebruik.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
Afvalverwerkingsmethoden

Aanbevelingen: Niet lozen in afvoersystemen of in het milieu. Ook niet bij het huishoudelijk afval doen. Afval mag niet in de riolering worden geloosd. Verwijdering moet in overeenstemming zijn met EU / nationale voorschriften. Brandbaar materiaal kan worden verbrand in een chemische verbrandingsoven met naverbrander en gaswasser. Bied overtollige en niet-recycleerbare oplossingen bij een erkend afvalverwerkingsbedrijf aan. Neem contact met een erkend professioneel afvalverwerkingsbedrijf op om dit materiaal af te voeren.

Afval code: 16 05 05

Niet onder 16 05 04 vallende gassen in drukhouders.

Afvalcode voor verpakking: 15 01 04, metalen verpakking.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
Vervoer over land (ADR/RID):

- 14.1. VN-nummer:** 1950
- 14.2. Juiste ladingnaam VN:** Sproeiapparaten, niet ontvlambaar 2.2
- 14.3. Transportgevaarenklasse(n):** 2.2
Gevarenetiket:



- 14.4. Verpakkingsgroep:** -
- 14.5. Milieugevaren**
Milieugevaarlijk: Nee

14.6 Bijzondere voorzorgen

- Classificatiecode:** 5A
- Bijzondere bepalingen:** 190, 327
- Gelimiteerde hoeveelheden:** 1 L
- Verpakkingsinstructies:** P207
- Vervoerscategorie:** 2.2

Verpakking: Mogen samen in een buitenverpakking worden verpakt voor combinatieverpakking:
 met andere goederen van klasse 2;
 met goederen van andere klassen;
 de gezamenlijke verpakking met goederen waarvoor geen ADR is vereist.


Overige informatie: niet oxiderend, niet brandbaar, niet giftig, niet corrosief, niet verstikkend.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2020/878	Datum van uitgave: 14-10-2022 Datum herziening: 17-02-2023 Versie: 2
Mengsel: ReinoldMax 500 AF	Pagina 8 van 11

Transport op open zee (IMDG):

- 14.1. VN-nummer:** 1950
14.2. Juiste ladingnaam VN: Spuitbussen, niet ontvlambaar 2.2
14.3. Transportgevarenklasse(n): 2.2
Gevarenetiket:



- 14.4. Verpakkingsgroep:** -

14.5. Milieugevaren

- Gevaar voor het milieu: Nee
 Mariene verontreiniging: Nee

14.6 Bijzondere voorzorgen

- Bijzondere bepalingen: 63,190, 327
 Gelimiteerde hoeveelheden: SP277
 Verpakkingsinstructies: P207
 Stuwage en verwerking: SW1, SW22
 MS Nr.: F-D, S-U

Geen andere van toepassing zijnde informatie (zeetransport).

Transport op binnenlandse wateren ADN:

- 14.1. VN-nummer:** 1950
14.2. Juiste ladingnaam VN: Spuitbussen, niet ontvlambaar 2.2
14.3. Transportgevarenklasse(n): 2.2
Gevarenetiket:



- 14.4. Verpakkingsgroep:** -

14.5. Milieugevaren

- Milieugevaarlijk: Nee

14.6 Bijzondere voorzorgen

- Classificatiecode (RID) : 5A
 Bijzondere bepalingen: 19, 327
 Gelimiteerde hoeveelheden (RID) : 1L
 Bepalingen gemengde verpakking (RID): MP9
 Transportcategorie (RID) : 2

Luchttransport IATA:

- 14.1. VN-nummer:** 1950

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2020/878	Datum van uitgave: 14-10-2022 Datum herziening: 17-02-2023 Versie: 2
Mengsel: ReinoldMax 500 AF	Pagina 9 van 11

14.2. Juiste ladingnaam VN: Spuitbussen, niet ontvlambaar 2.2

14.3. Transportgevaarenklasse(n): 2.2
Gevarenetiket:



14.4. Verpakkingsgroep: -

14.5. Milieugevaren

Milieugevaarlijk: Nee

14.6 Bijzondere voorzorgen

PCA Gelimiteerde hoeveelheden: Y203
 PCA verpakkingsinstructies: 203
 PCA max. netto hoeveelheid: 75kg
 CAO verpakkingsinstructies: 203
 CAO max. netto hoeveelheid: 150kg
 Bijzondere bepalingen: A1

RUBRIEK 15: Regelgeving
15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

- Rubriek 355 (zeer gevaarlijke stoffen): Stof is niet opgenomen.
- Rubriek 313 (specifieke toxische chemische lijsten): Stof is niet opgenomen.
- TSCA (Toxic Substances Control Act): De stof is niet opgenomen in de lijst.
- Gevaarlijke luchtverontreinigende stoffen: De stof is niet opgenomen in de lijst.
- Chemische stoffen waarvan bekend is dat ze kanker veroorzaken: De stof is niet opgenomen in de lijst.
- Chemische stoffen waarvan bekend is dat ze voortplantingstoxiciteit veroorzaken voor vrouwen: De stof is niet opgenomen in de lijst.
- Chemische stoffen waarvan bekend is dat ze voortplantingstoxiciteit veroorzaken voor mannen: Stof is niet opgenomen in de lijst.
- Chemische stoffen waarvan bekend is dat ze ontwikkelingstoxiciteit veroorzaken: Stof is niet opgenomen in de lijst.
- Chemische stoffen waarvan bekend is dat ze de ozonlaag afbreken: Stof is niet opgenomen in de lijst.
- Chemische stoffen waarvan bekend is dat ze persistente organische verontreinigende stoffen veroorzaken: Stof is niet opgenomen in de lijst.
- Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad, Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie, Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie (Publicatieblad van de Europese Unie L 396 van 30-12-2006, correctie van een fout - L 136/3 van 2007-5-29);
- VERORDENING (EU) 2020/878 VAN DE COMMISSIE van 18 juni 2020 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) (PB L 203 van 26.6.2020, blz. 28-58);
- Op 16 december 2008 is Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels ondertekend. Bij deze verordening zijn de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en Verordening (EG) nr. 1907/2006 (de REACH-verordening) gewijzigd en ingetrokken. De verordening is op 31 december 2008 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie nr. L 353, volume 51;
- VERORDENING (EU) 2016/918 VAN DE COMMISSIE van 19 mei 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, met het oog op de aanpassing daarvan aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang. De verordening is op 14 juni 2016 bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie L 156.

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

In overeenstemming met Verordening (EG) 1907/2006 (REACH) artikel 14 is er geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2020/878	Datum van uitgave: 14-10-2022 Datum herziening: 17-02-2023 Versie: 2
Mengsel: ReinoldMax 500 AF	Pagina 10 van 11

RUBRIEK 16. Overige informatie

16.1. Vermelding van wijzigingen

Informatie uit de Verordening 1907/2006/EG en de Verordening 2020/878 zoals gewijzigd.

Herziening: 17-02-2023.

Versie: 2

16.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel

Gebruik descriptorsysteem:

Gebruikssectoren (SU)

SU21	Gebruik door consumenten: Particuliere huishoudens (= algemeen publiek = consumenten)
SU22	Professioneel gebruik: Publiek domein (administratie, onderwijs, amusement, diensten, ambachtslieden)

16.3. Afkortingen en acroniemen

ACGIH - Amerikaanse conferentie van industriële hygiënisten

ADR/RID Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg of per spoor.

PBM Persoonlijke beschermingsmiddelen

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Verordening betreffende indeling, etikettering en verpakking (EB) Nr. 1272/2008

DNEL Afgeleid niveau zonder effect

EC50 Halfmaximale effectieve concentratie

ECHA Europees Agentschap voor chemische stoffen

EINECS Europese inventaris van bestaande chemische handelsstoffen

EAC Europese Afvalcatalogus

ERC Milieucategorieën

IARC - Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek

IATA Internationale Vereniging voor Luchtvervoer

IMDG Internationale Maritieme Gevaarlijke Goederen

LTEL Blootstellingslimiet op Lange Termijn

LC50 De mediaan letale dosis

MS Lidstaten

NTP - nationaal toxiciteitsprogramma

N/E - Uitgesloten

OELV Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

OSHA - Occupational Safety and Health Administration

PBT Persistente bioaccumulerende en toxische stoffen

PNEC De voorspelde concentratie zonder effect

PROC Procategorie

PC Chemische productcategorie

RE herhaalde blootstelling

REACH Verordening inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen

SCOEL Wetenschappelijk Comité inzake grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

SDS Veiligheidsinformatieblad

SE eenmalige blootstelling

STP Rioolwaterzuiveringsinstallatie

SU Gebruikssectoren

STOT Specifieke doelorgaantoxiciteit

TLV-TWA Drempelwaarde - tijdgewogen gemiddelde

STEL Blootstellingsgrens op korte termijn

VLE Blootstellingslimiet

zPzB Zeer persistent en zeer bioaccumulerend

16.4. Literatuurlijst

<http://eippcb.jrc.es/reference/>

<http://echa.europa.eu>

<http://www.sinlist.org/>

<http://www.subsport.eu/>

<http://www.catsub.dk>

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2020/878	Datum van uitgave: 14-10-2022 Datum herziening: 17-02-2023 Versie: 2
Mengsel: ReinoldMax 500 AF	Pagina 11 van 11

<http://osha.europa.eu/en/topics/ds>

<http://www.hse.gov.uk/coshh/essentials/index.htm>

http://www.dguv.de/ifa/en/pa/ghs_spaltenmodell/index.jsp

<http://www.substitution-cmr.fr/>

<http://www.mdsystem.com>

Europees Bureau voor chemische stoffen (ECB), Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA), Zweeds Agentschap voor chemische stoffen (Kemi), Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), TOXNET-databases.

16.5. Alle gevarenaanduidingen (H-zinnen) in de rubriek 3:

Huidirritatie	H315	Veroorzaakt huidirritatie
Ernstige oogirritatie.	H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Ernstig oogletsel/ oogirritatie, categorie 1	H318	Veroorzaakt ernstig oogletsel.

16.6. Disclaimer

De bovenstaande informatie wordt geacht accuraat te zijn en vertegenwoordigt de beste informatie die op dit moment voor ons beschikbaar is. Wij geven echter geen garantie van verkoopbaarheid of enige andere garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot dergelijke informatie en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als gevolg van het gebruik ervan. Gebruikers moeten zelf onderzoeken of de informatie geschikt is voor hun specifieke doeleinden. In geen geval is Fisher aansprakelijk voor claims, verliezen of schade van derden of voor winstderving of enige speciale, indirecte, incidentele of gevolgschade, hoe dan ook ontstaan, zelfs als Fisher op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.