



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ ARMOR ALL® SHAMPOOING AUTO INTENSIF

Conformément au règlement (CE) no 453/2010

SECTION 1: IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE

1.1. Identificateur de produit

Nom commercial ARMOR ALL® SHAMPOOING AUTO INTENSIF
No du produit 26001

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées Shampoing automobiles.
Utilisations déconseillées Aucune contre-indication n'est identifiée.

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Distributeur Armored Auto UK Ltd
Unit 16, Rassau Industrial Estate
Ebbw Vale
Gwent NP23 5SD
UK
Tel: +44 1495 350234
Fax: + 44 1495 350431
euregulatory@armoredautogroup.com

1.4. Numéro d'appel d'urgence

+44 1495 350234
Lundi - Jeudi: 8.30 - 17.00
Vendredi: 8.30 - 15.30

SECTION 2: IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification (CE 1272/2008)

Risques Physiques et Chimiques	Non classé.
Pour l'homme	Non classé.
Pour l'environnement	Aquatic Chronic 3 - H412

Classification (1999/45/CEE)

R52/53.

L'intégralité du texte des phrases de risque et des mentions de danger figure à la Section 16.

Pour l'homme

Voir également la rubrique 11 pour de plus amples informations sur les dangers pour la santé.

Pour l'environnement

Ce produit contient une substance qui est très toxique pour les organismes aquatiques, et qui peut avoir des effets indésirables à long terme sur l'environnement aquatique.

2.2. Éléments d'étiquetage

Étiquetage des détergents

< 5%	tensio-actifs anioniques polycarboxylates tensio-actifs non ioniques parfums
Contient du (de la)	IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE, DMDM HYDANTOIN, D-LIMONENE

Étiquette Conforme A La Norme (CE) N° 1272/2008

Aucun pictogramme requis.

ARMOR ALL® SHAMPOOING AUTO INTENSIF

Mentions De Danger

H412

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils De Prudence

P102

Tenir hors de portée des enfants.

P501

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation nationale.

Conseils De Prudence Supplémentaires

P273

Éviter le rejet dans l'environnement.

Informations supplémentaires figurant sur l'étiquette

EUH208

Contient du (de la) (R)-P-MENTHA-1,8-DIÈNE. Peut produire une réaction allergique.

2.3. Autres dangers

Ce produit ne contient aucune substance PBT ni vPvB.

SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.2. Mélanges

DODECYLBENZENESULFONATE DE SODIUM		1 - <5%
No CAS : 25155-30-0		No CE : 246-680-4
Classification (CE 1272/2008) Acute Tox. 4 - H302 Acute Tox. 4 - H312 Eye Irrit. 2 - H319	Classification (67/548/CEE) Xn;R21/22. Xi;R36.	

(R)-P-MENTHA-1,8-DIÈNE		<1%
No CAS : 5989-27-5		No CE : 227-813-5
Classification (CE 1272/2008) Flam. Liq. 3 - H226 Skin Irrit. 2 - H315 Skin Sens. 1 - H317 Asp. Tox. 1 - H304 Aquatic Acute 1 - H400 Aquatic Chronic 1 - H410	Classification (67/548/CEE) Xn;R65. Xi;R38. N;R50/53. R10,R43.	

L'intégralité du texte des phrases de risque et des mentions de danger figure à la Section 16.

SECTION 4: PREMIERS SECOURS

4.1. Description des premiers secours

Inhalation

Éloigner immédiatement la victime de la source d'exposition. Donner de l'air frais et garder au chaud et au repos, de préférence dans une position assise, confortable, le dos droit. Consulter un médecin si les troubles persistent.

Ingestion

Ne pas faire vomir. Garder à l'air frais, au chaud et au repos, de préférence en position assise, confortable, le dos droit. Rincer immédiatement la bouche et boire beaucoup d'eau (200-300 ml). Consulter un médecin si les troubles persistent.

Contact avec la peau

Enlever les vêtements souillés et laver la peau abondamment avec de l'eau. Continuer à rincer pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin si les troubles persistent.

Contact avec les yeux

Éloigner immédiatement la victime de la source d'exposition. Rincer abondamment et immédiatement à l'eau pendant 15 minutes au maximum. Enlever les lentilles de contact et bien écarquiller l'oeil. Consulter un médecin si les troubles persistent.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Inhalation

Les vapeurs peuvent causer des maux de tête, de la fatigue, des vertiges et des nausées.

ARMOR ALL® SHAMPOOING AUTO INTENSIF

Ingestion

Peut causer des gênes en cas d'ingestion.

Contact avec la peau

Un contact prolongé avec la peau peut entraîner des rougeurs et de l'irritation.

Contact avec les yeux

Peut entraîner une irritation passagère des yeux.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

La gravité des symptômes décrits varie en fonction de la concentration et de la durée d'exposition.

SECTION 5: MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction

En cas d'incendie, utiliser une mousse résistante à l'alcool, le dioxyde de carbone, la poudre ou l'eau pulvérisée. Choisir le moyen d'extinction d'incendie en tenant compte d'autres produits chimiques éventuels.

Moyens d'extinction inappropriés

En cas d'incendie ne pas appliquer un jet d'eau étant donné qu'il élargira le feu.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Produits de combustion dangereux

Une décomposition thermique ou un brûlage peut libérer des oxydes de carbone et d'autres gaz ou vapeurs toxiques.

5.3. Conseils aux pompiers

Procédures De Lutte Contre L'Incendie

Éviter que l'eau n'entre dans l'égout ou une source d'eau. Établir une digue pour retenir l'eau.

Équipement de protection pour le personnel de lutte contre le feu

Choisir un équipement de protection individuelle en tenant compte d'autres produits chimiques éventuels. Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

SECTION 6: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Porter des vêtements de protection comme décrit dans la rubrique 8 de cette fiche de données de sécurité.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas rejeter à l'égout, dans l'environnement terrestre ou dans les cours d'eau. Retenir le produit répandu avec du sable, de la terre ou une autre matière adsorbante appropriée.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Arrêter la fuite si cela est possible sans risque. NE PAS TOUCHER la matière déversée. Absorber avec de la vermiculite, du sable sec ou de la terre, puis placer en récipient. Interdictions : écoulement ou déversement dans un égout, un cours d'eau ou dans le sol. Les récipients avec la matière déversée doivent être correctement étiquetés selon leur contenu et avec les symboles de danger.

6.4. Référence à d'autres sections

Porter des vêtements de protection comme décrit dans la rubrique 8 de cette fiche de données de sécurité. Voir également la rubrique 11 pour de plus amples informations sur les dangers pour la santé. Ramasser et éliminer le produit déversé comme indiqué dans la rubrique 13.

SECTION 7: MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Lire et suivre les recommandations du fabricant. Éviter le contact avec la peau et les yeux.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Entreposer dans un endroit frais, sec et aéré, dans des récipients d'origine bien fermés.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Les utilisations identifiées pour ce produit sont indiquées en détail à la Section 1.2.

SECTION 8: CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1. Paramètres de contrôle

Description Des Ingrédients

Il n'y a pas de limite d'exposition pour cet/ces ingrédient(s).

(R)-P-MENTHA-1,8-DIÈNE (CAS: 5989-27-5)

DDSE

Travailleur	Dermique	Court terme	Effets locaux	2.22 mg/m3
Travailleur	Inhalation.	Long terme	Effets systémiques	33.3 mg/m3
Consommateur	Dermique	Court terme	Effets locaux	1.11 mg/m3
Consommateur	Inhalation.	Long terme	Effets systémiques	8.33 mg/m3
Consommateur	Oral	Court terme	Effets locaux	4.76 mg/kg/jour

CPSE

Eau douce	0.0054	mg/l
Eau de mer	0.00054	mg/l
ITER	1.8	mg/l
Sédiment (eau douce)	1.32	mg/kg
Sédiment (eau de mer)	0.13	mg/kg
Sol	0.262	mg/kg

AMIDES, C8-18 (EVEN NUMBERED) AND C18-UNSATD., N, N-BIS(HYDROXYETHYL)

DDSE

Travailleur	Inhalation.	Long terme	Effets systémiques	73.4 mg/m3
Travailleur	Dermique	Long terme	Effets systémiques	4.16 mg/kg/jour
Travailleur	Dermique	Long terme	Effets locaux	0.09 mg/cm²
Consommateur	Inhalation.	Long terme	Effets systémiques	21.73 mg/m3
Consommateur	Dermique	Long terme	Effets systémiques	2.5 mg/kg/jour
Consommateur	Dermique	Long terme	Effets locaux	0.056 mg/cm²
Consommateur	Oral	Long terme	Effets systémiques	6.25 mg/kg/jour

CPSE

Eau douce	7	µg/l
Eau de mer	0.7	µg/l
Libération intermittente	24	µg/l
ITER	830	mg/l
Sédiment (eau douce)	42.4	µg/kg

8.2. Contrôles de l'exposition

Protection des mains

Porter des gants de protection appropriés en cas de contact prolongé ou répété avec la peau. Trouver le gant le plus approprié en concertation avec le fournisseur des gants qui peut indiquer le délai de rupture de la matière constitutive du gant.

Protection des yeux

Porter des lunettes de sécurité approuvées et bien ajustées si les projections sont probables.

Mesures d'hygiène

Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation. Enlever promptement tout vêtement contaminé. Se laver après le travail et avant de manger, de fumer et avant d'aller aux toilettes.

SECTION 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect	Liquide
Odeur	Orange.
Solubilité	Soluble dans l'eau.

Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition (°C)

Données insuffisantes.

Point de fusion (°C)

Données insuffisantes.

Densité relative

Données insuffisantes.

Densité de vapeur (air=1)

Données insuffisantes.

Pression de vapeur

Données insuffisantes.

Taux d'évaporation

Données insuffisantes.

ARMOR ALL® SHAMPOOING AUTO INTENSIF

Facteur D'Évaporation

Données insuffisantes.

Valeur pH, Solution Concentrée 8.3

Viscosité 1500 - 2500 cP

Solubilité (G/100G H₂O@20°C)

Données insuffisantes.

Température de décomposition (°C)

Données insuffisantes.

Seuil D'Odeur, Bas

Données insuffisantes.

Temperature d'auto-inflammation (°C)

Données insuffisantes.

Propriétés explosives

Données insuffisantes.

Propriétés comburantes

Pas connu.

9.2. Autres informations

Non déterminé.

SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

10.1. Réactivité

Aucun risque particulier de réactivité n'est associé à ce produit.

10.2. Stabilité chimique

Stable à température normale et l'emploi recommandé.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Polymérisation Dangereuse

Ne polymérise pas.

10.4. Conditions à éviter

Éviter le contact avec les oxydants forts.

10.5. Matières incompatibles

Matières À Éviter

Aucune substance particulière ni groupe de substances particulier n'est susceptible de réagir de manière à produire une situation dangereuse.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Dégage des gaz toxiques en cas d'incendie (CO, CO₂).

SECTION 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë:

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Corrosion cutanée/irritation cutanée:

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Lésions oculaires graves/irritation oculaire:

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Mutagenicité sur les cellules germinales:

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Cancérogénicité:

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

ARMOR ALL® SHAMPOOING AUTO INTENSIF

Toxicité pour la reproduction:

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée:

Non classifié dans la catégorie des substances spécifiquement toxiques pour certains organes cibles à la suite d'expositions répétées.

Informations toxicologiques relatives aux ingrédients.

DODECYLBENZENESULFONATE DE SODIUM (CAS: 25155-30-0)

Toxicité aiguë:

Nocif en cas d'ingestion. Nocif par contact avec la peau.

ARMOR ALL® SHAMPOOING AUTO INTENSIF

(R)-P-MENTHA-1,8-DIÈNE (CAS: 5989-27-5)

Toxicité aiguë:

Toxicité aiguë (DL50 orale)

> 2000 mg/kg Rat

Informations sur le dossier REACH Lecture croisée des données.

Corrosion cutanée/irritation cutanée:

Dose

0.5 mL 4 h Lapin

Formation d'érythème et d'escarres

Érythème bien défini (2).

Formation d'œdème

Œdème très léger (à peine perceptible) (1).

Informations sur le dossier REACH

Aucune irritation. D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Lésions oculaires graves/irritation oculaire:

Non irritant. D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée:

Sensibilisation cutanée

Essai local sur ganglions lymphatiques (LLNA) Souris

Informations sur le dossier REACH

Sensibilisant.

Mutagenicité sur les cellules germinales:

Génotoxicité - In Vitro

Aberration chromosomique:

Informations sur le dossier REACH

Négatif.

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Génotoxicité - In Vivo

Altération et/ou réparation de l'ADN:

Informations sur le dossier REACH

Négatif.

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Cancérogénicité:

Cancérogénicité

Oral Souris

Informations sur le dossier REACH

Cette substance n'a pas de propriétés cancérogènes démontrées.

Cancérogénicité selon le CIRC

Groupe 3 du CIRC Non classifiable en fonction de sa cancérogénicité pour l'être humain.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée:

STOT - Expositions répétées

DSET 600 mg/kg Oral Rat

Informations sur le dossier REACH

Non classifié dans la catégorie des substances spécifiquement toxiques pour certains organes cibles à la suite d'expositions répétées.

SECTION 12: INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

12.1. Toxicité

Toxicité Aiguë Pour Les Poissons

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

ARMOR ALL® SHAMPOOING AUTO INTENSIF

Informations écologiques relatives aux ingrédients.

DODECYLBENZENESULFONATE DE SODIUM (CAS: 25155-30-0)

Toxicité aiguë - Poissons

CME0 72 heures 5.6 mg/l Oncorhynchus kisutch

CSE0 72 heures 3.1 mg/l Oncorhynchus kisutch

Sources d'informations diverses.

(R)-P-MENTHA-1,8-DIÈNE (CAS: 5989-27-5)

Toxicité aiguë - Poissons

CL50 96 heures 720 µg/L Pimephales promelas (Tête de boule)

Informations sur le dossier REACH

Toxicité aiguë - invertébrés aquatiques

CE50 48 heures 0.36 mg/l Daphnia magna

Informations sur le dossier REACH Lecture croisée des données.

Toxicité aiguë - Plantes aquatiques

CE50 72 heures 150 mg/l Desmodesmus subspicatus

Informations sur le dossier REACH Lecture croisée des données.

12.2. Persistance et dégradabilité

Dégradabilité

Aucune donnée n'est disponible sur la biodégradabilité du produit.

Informations écologiques relatives aux ingrédients.

DODECYLBENZENESULFONATE DE SODIUM (CAS: 25155-30-0)

Dégradabilité

Aucune donnée n'est disponible sur la biodégradabilité du produit.

(R)-P-MENTHA-1,8-DIÈNE (CAS: 5989-27-5)

Phototransformation

Air. DT50 0.365 - 0.884 heures

Informations sur le dossier REACH Valeur estimée

Biodégradation

L'eau Dégradation (80%) 28 jours

Informations sur le dossier REACH Lecture croisée des données.

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Potentiel de bio-accumulation

Aucune donnée sur la bioaccumulation n'est disponible.

Informations écologiques relatives aux ingrédients.

DODECYLBENZENESULFONATE DE SODIUM (CAS: 25155-30-0)

Potentiel de bio-accumulation

Aucune donnée sur la bioaccumulation n'est disponible.

(R)-P-MENTHA-1,8-DIÈNE (CAS: 5989-27-5)

Facteur de bio-accumulation

BCF 864.8 l/kg

Informations sur le dossier REACH Valeur estimée

Coefficient de partage

log Pow 4.38 @ 37 °C

Informations sur le dossier REACH

12.4. Mobilité dans le sol

Mobilité :

Aucune information disponible.

ARMOR ALL® SHAMPOOING AUTO INTENSIF

Informations écologiques relatives aux ingrédients.

DODECYLBENZENESULFONATE DE SODIUM (CAS: 25155-30-0)

Mobilité :

Aucune information disponible.

(R)-P-MENTHA-1,8-DIÈNE (CAS: 5989-27-5)

Coefficient de adsorption/désorption

Sol Koc 6324

Informations sur le dossier REACH Valeur estimée

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Non déterminé.

12.6. Autres effets néfastes

Non déterminé.

SECTION 13: CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Éliminer les déchets et résidus conformément aux règlements municipaux. Récupérer et régénérer ou recycler si possible.

SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Généralités

Le produit n'est pas soumis à la réglementation internationale sur le transport des marchandises dangereuses (IMDG, ICAO/IATA, ADR/RID).

14.1. Numéro ONU

Non applicable.

14.2. Nom d'expédition des Nations unies

Non applicable.

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

Non applicable.

14.4. Groupe d'emballage

Non applicable.

14.5. Dangers pour l'environnement

Substance Dangereuse Pour L'Environnement/Polluant Marin

Non.

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Non applicable.

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC

Non applicable.

SECTION 15: INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Législation UE

Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, avec modifications.

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée.

SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS

Informations générales

Procédures de classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008: Aquatic Chronic 3 : Méthode de calcul.

Commentaires De Mise À Jour

Étiquette du détergent modifiée.

Date de révision 23/05/2014

Révision 12

Remplace la date 04/2014

Phrases - R (Texte Intégral)

R10	Inflammable.
R38	Irritant pour la peau.
R36	Irritant pour les yeux.
R65	Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.
R21/22	Nocif par contact avec la peau et par ingestion.
R52/53	Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
R43	Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
R50/53	Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

Mentions De Danger Complètes

H226	Liquide et vapeurs inflammables.
H302	Nocif en cas d'ingestion.
H304	Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H312	Nocif par contact avec la peau.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H400	Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H412	Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Avis De Non-Responsabilité

Les informations fournies ici sont déclarées exactes en l'état des connaissances de Armored Auto UK Ltd et selon ses convictions, mais cependant elles ne constituent pas une garantie ni une déclaration, et elles ne devraient pas être interprétées comme telles, ni impliquer pour Armored Auto UK Ltd une responsabilité légale quelle qu'elle soit. Toute information ou conseil donnés par Armored Auto UK Ltd, en dehors de cette publication et concernant les produits Armored Auto UK Ltd ou autres matières, sont également donnés de bonne foi. Il en va de la responsabilité du client, et de l'utilisateur, de s'assurer que les matières conviennent à l'usage qui en est fait. Pour les matières qui ne sont pas fabriquées ni fournies par Armored Auto UK Ltd et qui sont utilisées à la place de, ou conjointement aux matières fournies par Armored Auto UK Ltd, il en va de la responsabilité du client de s'assurer que toutes les informations techniques et autres concernant ces matières, sont fournies par le fabricant ou le nisseur. Armored Auto UK Ltd décline toute responsabilité pour les données contenues dans ce document et qui peuvent être utilisées dans des conditions qui sont hors de notre contrôle, et dans des situations que nous ne connaissons pas. L'information contenue dans ce document est fournie à la condition que le client et utilisateur du produit détermine lui-même l'applicabilité du produit à l'usage auquel il le destine.