

- 1	Code d'identification	Unique d	u produit tupo	DOD CDD 4		

2. Numéro de type de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction : " Produits imprimés et non-imprimés

+ profiles de finition (Dumapan, Dumaclip, Dumalock)

3. Usage ou usages prévus du produit de construction , conformément à la spécification technique harmonisée applicable , comme prévu par le fabricant selon la norme EN 13245

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant: DUMAPLAST NV

VLIEGPLEIN 41

9990 MALDEGEM

5. Le cas échéant , nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visée à l'article 12, paragraphe 2 : N/A

6.Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction:

AVCP système 3

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

«system 3» Notified testing laboratory "CREPIM": "performed the determination of the product type on the basis of type testing (based on sampling carried out by the manufacturer) and issued th test report(s): "RE3E1039/27/293A"

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée. N/A

9. Performances declarées:

Caractéristiques essentielles	Prestations	Spécifications harmonisées techniques	Caractéristiques essentielles	Prestations	Spécifications harmonisées techniques
Reaction au feu EN 13501-1	Classe C-s2,d2	EN 13501-1:2015			teemingace
Durabilité EN 13245-1	Niveau d'énergie 01j				-

10. Les performances du produit identifié aux point 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant est identifié au point 4.

Signé pour le fabricant en son nom :

Nom et fonction :

DIAK MULLIE - OPERATIONS DIR.

13/11/2015

Date et lieu de délivrance :

Signature: