

PRESTATIEVERKLARING
volgens bijlage III van de verordening (EU) nr. 305/2011

Naam van het product: Pattex Hard PVC Lijm Gel

Nr. 00473

1. Unieke identificatiecode van het producttype:
EN14680/EN 14814 – PVC-U/PN6
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:
Chargennummer: zie verpakking van het product
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:
Lijmen voor drukloze thermoplastische buisleidingsystemen
Lijmen voor drukleidingsystemen van thermoplastische kunststoffen voor fluïda
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:
Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:
Niet relevant
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:
Systeem 4
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:
Niet relevant
8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:
Niet relevant

9. Aangegeven prestatie

EN 14680 / EN 14814 - PVC-U/PN6

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Uittrekbestendigheid	pass	EN 14680:2006
Dichtheid	pass	EN 14680:2006
Bestendigheid tegen hoge temperaturen	pass	EN 14680:2006
Binnendruk/dichtheid	≥ 1000 h	EN 14814:2007
Uittrekbestendigheid	pass	EN 14814:2007
Bestendigheid tegen hoge temperaturen	pass	EN 14814:2007

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Baptiste Chièze
International Brand Manager

(naam en functie)



(handtekening)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development

(naam en functie)



(handtekening)

Düsseldorf, 14.06.2013

(plaats en datum van afgifte)

Bijlage

	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 08 00473	
EN 14680: 2006 PVC-U Lijmen voor drukloze thermoplastische buisleidingsystemen In installaties voor transport/afvoer/opslag van water, dat niet voor menselijk gebruik bestemd is	
Uittrekbestendigheid	pass
Dichtheid	pass
Bestendigheid tegen hoge temperaturen	pass
EN 14814: 2007 PVC-U Lijmen voor drukleidingsystemen van thermoplastische kunststoffen voor fluida (PN 6) In installaties voor transport/afvoer/opslag van water, dat niet voor menselijk gebruik bestemd is	
Binnendruk/dichtheid	≥ 1000 h
Uittrekbestendigheid	pass
Bestendigheid tegen hoge temperaturen	pass

*Zolang er geen afstemming van een Europees vergunningensysteem voor bouwproducten (EAS) heeft plaatsgevonden, moet bij contact met drinkwater aan de nationale bepalingen of adviezen worden blijven voldaan.