

## PRESTATIEVERKLARING

Nr. 01211

- |   |  |
|---|--|
| 1. Unieke identificatiecode van het producttype:  | Pattex One For All Universal Transparent   |
| 2. Beoogd(e) gebruik(en):   | Voegafdichtingsmiddel voor gevelementen voor binnen en buiten (F-EXT-INT)  |
| 3. Fabrikant:   | Henkel AG & Co. KGaA<br>D-40191 Düsseldorf   |
| 4. Gemachtigde:   | Niet relevant  |
| 5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: | Typeonderzoek: System 3<br>Brandgedrag: System 3   |
| 6a. Geharmoniseerde norm:   | EN 15651-1:2012  |
| Aangemelde instantie(s):  | Typeonderzoek: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, 1292<br>Brandgedrag: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, 1292 |
| 6b. Europees beoordelingsdocument:  | Niet relevant  |
| Europese technische beoordeling:  | Niet relevant  |
| Technische beoordelingsinstantie:   | Niet relevant  |
| Aangemelde instantie(s):  | Niet relevant  |
| 7. Aangegeven prestatie(s):   |  |

Conditionering: Methode A

Dragermateriaal: Aluminium; zonder primer

Essentiële kenmerken	Prestaties	Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	Geharmoniseerde technische specificaties
<b>Brandgedrag</b>	Klasse E	System 3	EN 15651-1:2012
<b>Emissie van chemicaliën die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en/of voor het milieu</b>	NPD	System 3	
<b>Water- en luchtdichtheid</b>			
Standvermogen	≤ 3 mm		
Volumeverlies	≤ 10 %		
Trekgedrag (d.w.z. rek) na onderdompelen in water bij 23 °C	≥ 25 %		
<b>Duurzaamheid</b>	doorstaan		

- |  |               |
|--|---------------|
| 8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie: | Niet relevant |
|--|---------------|



De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Baptiste Chièze  
International Brand Manager

(naam en functie)

(handtekening)

Dr. Bernhard Schöttmer  
Director Global Product Development

(naam en functie)

(handtekening)

Düsseldorf, 23.8.2016  
(plaats en datum van afgifte)

 1292	
Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf 16 01211  Pattex One For All Universal Transparent	
EN 15651-1:2012 Voegafdichtingsmiddel voor gevelelementen voor binnen en buiten - Type: F-EXT-INT - Conditionering: Methode A - Dragermateriaal: Aluminium; zonder primer	
<b>Brandgedrag</b>	Klasse E
<b>Emissie van chemicaliën die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en/of voor het milieu</b>	NPD
<b>Water- en luchtdichtheid</b>	
Standvermogen	≤ 3 mm
Volumeverlies	≤ 10 %
Trekgedrag (d.w.z. rek) na onderdompelen in water bij 23 °C	≥ 25 %
<b>Duurzaamheid</b>	doorstaan