

PRESTATIEVERKLARING
N°: 1000086-BEBU

Datum: 13/11/2017

Naam van de productfamilie

XVB CCA 1KV

(zie hieronder de lijst van overeenstemmende producten en unieke referentiecodes)

Beoogd gebruik

Kabel voor algemeen gebruik in bouwwerken waarvoor eisen voor het brandgedrag van toepassing zijn

AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance of Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid): Systeem 1+

Notified body : NB 2658

Aangegeven prestatie en Geharmoniseerde norm


ESSENTIEEL KENMERK	PRESTATIE	GEHARMONISEERDE NORM
Brandreactie	C _{ca} -s3,d2,a3	conform EN50575:2014+A1:2016
Afgifte van gevaarlijke stoffen	NPD	NA

De prestatie van het hierboven vermelde product is conform aan de verklaarde prestatie.

De Prestatieverklaring is opgesteld in overeenstemming met EU-Verordening nr. 305/2011, onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Fabrikant
Nexans Benelux
Alsebergsesteenweg 2 b1
B-1501 Buizingen België

Ondertekend voor en namens Nexans door
Karel Luyten
Karel.Luyten@nexans.com
Nexans Benelux
13/11/2017



U vindt hieronder de lijst met CPR-gecertificeerde producten in de gekozen familie

Nexans ref.	Landreferentie	Product Naam
10543376		XVB Cca 0.6/1kV 2x2.5 B2000
10543378		XVB Cca 0.6/1kV 2x1.5 B2500

PRESTATIEVERKLARING
N°: 1000086-BEBU

Datum: **15/05/2017**

Naam van de productfamilie

XVB CCA 1KV

(zie hieronder de lijst van overeenstemmende producten en unieke referentiecodes)

Beoogd gebruik

Kabel voor algemeen gebruik in bouwwerken waarvoor eisen voor het brandgedrag van toepassing zijn

AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance of Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid): Systeem 1+

Notified body : NB 2658

Aangegeven prestatie en Geharmoniseerde norm


ESSENTIEEL KENMERK	PRESTATIE	GEHARMONISEERDE NORM
Brandreactie	C _{ca} -s3,d2,a3	conform EN50575:2014+A1:2016
Afgifte van gevaarlijke stoffen	NPD	NA

De prestatie van het hierboven vermelde product is conform aan de verklaarde prestatie.

De Prestatieverklaring is opgesteld in overeenstemming met EU-Verordening nr. 305/2011, onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Fabrikant
Nexans Benelux
Alsebergsesteenweg 2 b1
B-1501 Buizingen België

Ondertekend voor en namens Nexans door
Karel Luyten
Karel.Luyten@nexans.com
Nexans Benelux
15/05/2017



U vindt hieronder de lijst met CPR-gecertificeerde producten in de gekozen familie

Nexans ref.	Landreferentie	Product Naam
10537665		XVB Cca 1kV 2 x 1,5 mm ²
10537667		XVB Cca 1kV 2 x 1,5 mm ² B1000
10537683		XVB Cca 1kV 2 x 1,5 mm ² B500
10537685		XVB Cca 1kV 2 x 1,5 mm ² R100
10537686		XVB Cca 1kV 2 x 10 mm ²
10537687		XVB Cca 1kV 2 x 10 mm ² B1000
10537689		XVB Cca 1kV 2 x 10 mm ² B500
10537690		XVB Cca 1kV 2 x 10 mm ² R50
10537691		XVB Cca 1kV 2 x 2,5 mm ²
10537693		XVB Cca 1kV 2 x 2,5 mm ² B500
10537694		XVB Cca 1kV 2 x 2,5 mm ² R100
10537695		XVB Cca 1kV 2 x 4 mm ²
10537697		XVB Cca 1kV 2 x 4 mm ² R100
10537698		XVB Cca 1kV 2 x 6 mm ²
10537728		XVB Cca 1kV 5 G 4 mm ²
10537729		XVB Cca 1kV 5 G 4 mm ² R100
10537752		XVB Cca 1kV 3 G 1,5 mm ²
10537753		XVB Cca 1kV 3 G 1,5 mm ² B1000
10537755		XVB Cca 1kV 3 G 1,5 mm ² B500
10537757		XVB Cca 1kV 3 G 1,5 mm ² R25 P1.5km
10537759		XVB Cca 1kV 3 G 1,5 mm ² R100
10537760		XVB Cca 1kV 3 G 1,5 mm ² R250
10537762		XVB Cca 1kV 3 G 1,5 mm ² R50
10537763		XVB Cca 1kV 3 G 10 mm ²
10537768		XVB Cca 1kV 3 G 10 mm ² B1000
10537769		XVB Cca 1kV 3 G 10 mm ² B500
10537771		XVB Cca 1kV 3 G 10 mm ² B100
10537772		XVB Cca 1kV 3 G 10 mm ² R50
10537773		XVB Cca 1kV 3 G 2,5 mm ²
10537774		XVB Cca 1kV 3 G 2,5 mm ² B1000
10537775		XVB Cca 1kV 3 G 2,5 mm ² B4.5km
10537784		XVB Cca 1kV 3 G 2,5 mm ² B500
10537801		XVB Cca 1kV 3 G 2,5 mm ² R100
10537802		XVB Cca 1kV 3 G 4 mm ²
10537803		XVB Cca 1kV 3 G 4 mm ² R100

10537804		XVB Cca 1kV 3 G 6 mm ²
10537805		XVB Cca 1kV 3 G 6 mm ² R100
10537806		XVB Cca 1kV 4 G 1,5 mm ² B500
10537807		XVB Cca 1kV 4 G 1,5 mm ² R100
10537808		XVB Cca 1kV 4 G 10 mm ²
10537809		XVB Cca 1kV 4 G 2,5 mm ² B500
10537810		XVB Cca 1kV 4 G 2,5 mm ² R100
10537811		XVB Cca 1kV 4 G 4 mm ² B500
10537812		XVB Cca 1kV 4 G 6 mm ² B500
10537813		XVB Cca 1kV 4 x 10 mm ²
10537814		XVB Cca 1kV 5 G 1,5 mm ² B500
10537815		XVB Cca 1kV 5 G 1,5 mm ² R100
10537816		XVB Cca 1kV 5 G 10 mm ²
10537817		XVB Cca 1kV 5 G 2,5 mm ²
10537818		XVB Cca 1kV 5 G 2,5 mm ² B500
10537819		XVB Cca 1kV 5 G 2,5 mm ² R100
10537870		XVB Cca 1kV 5 G 6 mm ²
10537871		XVB Cca 1kV 5 G 6 mm ² R100
10537873		XVB Cca 1kV 7 G 1,5 mm ²
10537874		XVB Cca 1kV 7 G 2,5 mm ²
10538417		XVB Cca 1kV 3 x 1,5 mm ²
10538418		XVB Cca 1kV 3 x 1,5 mm ² B500
10538419		XVB Cca 1kV 3 x 1,5 mm ² R100
10538453		XVB Cca 1kV 3 G 2,5 mm ² R25 P1.5km
10538454		XVB Cca 1kV 3 G 2,5 mm ² R200
10538455		XVB Cca 1kV 3 G 2,5 mm ² R50
10538456		XVB Cca 1kV 3 G 4 mm ² B1000
10538459		XVB Cca 1kV 3 G 4 mm ² B500
10538475		XVB Cca 1kV 3 G 4 mm ² R50
10538478		XVB Cca 1kV 3 G 6 mm ² B1000
10538482		XVB Cca 1kV 3 G 6 mm ² B500
10538488		XVB Cca 1kV 3 G 6 mm ² R50
10538490		XVB Cca 1kV 3 x 10 mm ²
10538492		XVB Cca 1kV 3 x 2,5 mm ² R100
10538494		XVB Cca 1kV 3 x 4 mm ²
10538495		XVB Cca 1kV 4 G 1,5 mm ²
10538496		XVB Cca 1kV 4 G 1,5 mm ² B1000
10538497		XVB Cca 1kV 4 G 1,5 mm ² BW-BN-ZT-GG R100 P3.6km
10538498		XVB Cca 1kV 4 G 10 mm ² B1000
10538499		XVB Cca 1kV 4 G 10 mm ² B500

10538550	XVB Cca 1kV 4 G 10 mm ² R50
10538551	XVB Cca 1kV 4 G 2,5 mm ²
10538552	XVB Cca 1kV 4 G 2,5 mm ² B1000
10538553	XVB Cca 1kV 4 G 4 mm ²
10538555	XVB Cca 1kV 4 G 4 mm ² B1000
10538556	XVB Cca 1kV 4 G 4 mm ² R100
10538557	XVB Cca 1kV 4 G 4 mm ² R50
10538558	XVB Cca 1kV 4 G 6 mm ²
10538580	XVB Cca 1kV 4 G 6 mm ² B1000
10538581	XVB Cca 1kV 4 G 6 mm ² R100
10538582	XVB Cca 1kV 4 G 6 mm ² R50
10538583	XVB Cca 1kV 4 x 1,5 mm ²
10538584	XVB Cca 1kV 4 x 1,5 mm ² R100
10538585	XVB Cca 1kV 4 x 10 mm ² B1000
10538586	XVB Cca 1kV 4 x 10 mm ² B500
10538587	XVB Cca 1kV 4 x 10 mm ² R50
10538588	XVB Cca 1kV 4 x 2,5 mm ²
10538601	XVB Cca 1kV 4 x 2,5 mm ² B1000
10538602	XVB Cca 1kV 4 x 4 mm ²
10538603	XVB Cca 1kV 4 x 6 mm ²
10538604	XVB Cca 1kV 5 G 1,5 mm ²
10538605	XVB Cca 1kV 5 G 1,5 mm ² B1000
10538608	XVB Cca 1kV 5 G 1,5 mm ² B4km
10538609	XVB Cca 1kV 5 G 1,5 mm ² R50 P2.7km
10538641	XVB Cca 1kV 5 G 10 mm ² B100
10538642	XVB Cca 1kV 5 G 10 mm ² B1000
10538643	XVB Cca 1kV 5 G 10 mm ² B2.5km
10538647	XVB Cca 1kV 5 G 10 mm ² B500
10538648	XVB Cca 1kV 5 G 10 mm ² R50
10538649	XVB Cca 1kV 5 G 2,5 mm ² B1000
10538700	XVB Cca 1kV 5 G 2.5 mm ² B5km
10538701	XVB Cca 1kV 5 G 2,5 mm ² R50
10538702	XVB Cca 1kV 5 G 4 mm ² B500
10538703	XVB Cca 1kV 5 G 4 mm ² B6km
10538704	XVB Cca 1kV 5 G 4 mm ² R50
10538705	XVB Cca 1kV 5 G 6 mm ² B1000
10538707	XVB Cca 1kV 5 G 6 mm ² B3km
10538708	XVB Cca 1kV 5 G 6 mm ² B500
10538709	XVB Cca 1kV 5 G 6 mm ² R50
10538710	XVB Cca 1kV 7 G 1,5 mm ² B500

10538711		XVB Cca 1kV 7 G 1,5 mm ² R100
10538724		XVB Cca 1kV 3 G 35 mm ²
10538754		XVB Cca 1kV 3 G 1,5 mm ² B4000

PRESTATIEVERKLARING
N°: 1000086-BEBU

Datum: **16/05/2017**

Naam van de productfamilie

XVB CCA 1KV

(zie hieronder de lijst van overeenstemmende producten en unieke referentiecodes)

Beoogd gebruik

Kabel voor algemeen gebruik in bouwwerken waarvoor eisen voor het brandgedrag van toepassing zijn

AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance of Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid): Systeem 1+

Notified body : NB 2658

Aangegeven prestatie en Geharmoniseerde norm


ESSENTIEEL KENMERK	PRESTATIE	GEHARMONISEERDE NORM
Brandreactie	C _{ca} -s3,d2,a3	conform EN50575:2014+A1:2016
Afgifte van gevaarlijke stoffen	NPD	NA

De prestatie van het hierboven vermelde product is conform aan de verklaarde prestatie.

De Prestatieverklaring is opgesteld in overeenstemming met EU-Verordening nr. 305/2011, onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Fabrikant
Nexans Benelux
Alsebergsesteenweg 2 b1
B-1501 Buizingen België

Ondertekend voor en namens Nexans door
Karel Luyten
Karel.Luyten@nexans.com
Nexans Benelux
16/05/2017



U vindt hieronder de lijst met CPR-gecertificeerde producten in de gekozen familie

Nexans ref.	Landreferentie	Product Naam
10538712		XVB Cca 1kV 7 G 2,5 mm ² B500
10538713		XVB Cca 1kV 7 G 2,5 mm ² R100

PRESTATIEVERKLARING
N°: 1000086-BEBU

Datum: **23/05/2017**

Naam van de productfamilie

XVB CCA 1KV

(zie hieronder de lijst van overeenstemmende producten en unieke referentiecodes)

Beoogd gebruik

Kabel voor algemeen gebruik in bouwwerken waarvoor eisen voor het brandgedrag van toepassing zijn

AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance of Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid): Systeem 1+

Notified body : NB 2658

Aangegeven prestatie en Geharmoniseerde norm


ESSENTIEEL KENMERK	PRESTATIE	GEHARMONISEERDE NORM
Brandreactie	C _{ca} -s3,d2,a3	conform EN50575:2014+A1:2016
Afgifte van gevaarlijke stoffen	NPD	NA

De prestatie van het hierboven vermelde product is conform aan de verklaarde prestatie.

De Prestatieverklaring is opgesteld in overeenstemming met EU-Verordening nr. 305/2011, onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Fabrikant
Nexans Benelux
Alsebergsesteenweg 2 b1
B-1501 Buizingen België

Ondertekend voor en namens Nexans door
Karel Luyten
Karel.Luyten@nexans.com
Nexans Benelux
23/05/2017



U vindt hieronder de lijst met CPR-gecertificeerde producten in de gekozen familie

Nexans ref.	Landreferentie	Product Naam
10538491		XVB Cca 1kV 3x2.5

PRESTATIEVERKLARING
N°: 1000086-BEBU

Datum: **23/10/2017**

Naam van de productfamilie

XVB CCA 1KV

(zie hieronder de lijst van overeenstemmende producten en unieke referentiecodes)

Beoogd gebruik

Kabel voor algemeen gebruik in bouwwerken waarvoor eisen voor het brandgedrag van toepassing zijn

AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance of Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid): Systeem 1+

Notified body : NB 2658

Aangegeven prestatie en Geharmoniseerde norm


ESSENTIEEL KENMERK	PRESTATIE	GEHARMONISEERDE NORM
Brandreactie	C _{ca} -s3,d2,a3	conform EN50575:2014+A1:2016
Afgifte van gevaarlijke stoffen	NPD	NA

De prestatie van het hierboven vermelde product is conform aan de verklaarde prestatie.

De Prestatieverklaring is opgesteld in overeenstemming met EU-Verordening nr. 305/2011, onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Fabrikant
Nexans Benelux
Alsebergsesteenweg 2 b1
B-1501 Buizingen België

Ondertekend voor en namens Nexans door
Karel Luyten
Karel.Luyten@nexans.com
Nexans Benelux
23/10/2017



U vindt hieronder de lijst met CPR-gecertificeerde producten in de gekozen familie

Nexans ref.	Landreferentie	Product Naam
10542937		XVB Cca 0.6/1kV 3G2.5 B2000

PRESTATIEVERKLARING
N°: 1000086-BEBU

Datum: **24/10/2017**

Naam van de productfamilie

XVB CCA 1KV

(zie hieronder de lijst van overeenstemmende producten en unieke referentiecodes)

Beoogd gebruik

Kabel voor algemeen gebruik in bouwwerken waarvoor eisen voor het brandgedrag van toepassing zijn

AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance of Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid): Systeem 1+

Notified body : NB 2658

Aangegeven prestatie en Geharmoniseerde norm


ESSENTIEEL KENMERK	PRESTATIE	GEHARMONISEERDE NORM
Brandreactie	C _{ca} -s3,d2,a3	conform EN50575:2014+A1:2016
Afgifte van gevaarlijke stoffen	NPD	NA

De prestatie van het hierboven vermelde product is conform aan de verklaarde prestatie.

De Prestatieverklaring is opgesteld in overeenstemming met EU-Verordening nr. 305/2011, onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Fabrikant
Nexans Benelux
Alsebergsesteenweg 2 b1
B-1501 Buizingen België

Ondertekend voor en namens Nexans door
Karel Luyten
Karel.Luyten@nexans.com
Nexans Benelux
24/10/2017



U vindt hieronder de lijst met CPR-gecertificeerde producten in de gekozen familie

Nexans ref.	Landreferentie	Product Naam
10542954		XVB Cca 0.6/1kV 3G1.5 B2500

PRESTATIEVERKLARING
N°: 1000086-BEDO

Datum: **01/06/2017**

Naam van de productfamilie

XVB CCA 1KV

(zie hieronder de lijst van overeenstemmende producten en unieke referentiecodes)

Beoogd gebruik

Kabel voor algemeen gebruik in bouwwerken waarvoor eisen voor het brandgedrag van toepassing zijn

AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance of Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid): Systeem 1+

Notified body : NB 2658

Aangegeven prestatie en Geharmoniseerde norm


ESSENTIEEL KENMERK	PRESTATIE	GEHARMONISEERDE NORM
Brandreactie	C _{ca} -s3,d2,a3	conform EN50575:2014+A1:2016
Afgifte van gevaarlijke stoffen	NPD	NA

De prestatie van het hierboven vermelde product is conform aan de verklaarde prestatie.

De Prestatieverklaring is opgesteld in overeenstemming met EU-Verordening nr. 305/2011, onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Fabrikant
Nexans Benelux
Rue Benoit 1
B-7370 Dour-Elouges België

Ondertekend voor en namens Nexans door
Karel Luyten
Karel.Luyten@nexans.com
Nexans Benelux
01/06/2017



U vindt hieronder de lijst met CPR-gecertificeerde producten in de gekozen familie

Nexans ref.	Landreferentie	Product Naam
10538147		XVB Cca 1kV 3 x 35 + 1G16 mm ²
10538163		XVB Cca 1kV 3 x 95 + 1G50 mm ²

PRESTATIEVERKLARING
N°: 1000086-BEDO

Datum: **15/05/2017**

Naam van de productfamilie

XVB CCA 1KV

(zie hieronder de lijst van overeenstemmende producten en unieke referentiecodes)

Beoogd gebruik

Kabel voor algemeen gebruik in bouwwerken waarvoor eisen voor het brandgedrag van toepassing zijn

AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance of Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid): Systeem 1+

Notified body : NB 2658

Aangegeven prestatie en Geharmoniseerde norm


ESSENTIEEL KENMERK	PRESTATIE	GEHARMONISEERDE NORM
Brandreactie	C _{ca} -s3,d2,a3	conform EN50575:2014+A1:2016
Afgifte van gevaarlijke stoffen	NPD	NA

De prestatie van het hierboven vermelde product is conform aan de verklaarde prestatie.

De Prestatieverklaring is opgesteld in overeenstemming met EU-Verordening nr. 305/2011, onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Fabrikant
Nexans Benelux
Rue Benoit 1
B-7370 Dour-Elouges België

Ondertekend voor en namens Nexans door
Karel Luyten
Karel.Luyten@nexans.com
Nexans Benelux
15/05/2017



U vindt hieronder de lijst met CPR-gecertificeerde producten in de gekozen familie

Nexans ref.	Landreferentie	Product Naam
10533828		XVB Cca 1kV 1 x 16 mm ²
10533855		XVB Cca 1kV 1 x 25 mm ²
10533861		XVB Cca 1kV 1 x 35 mm ²
10533900		XVB Cca 1kV 1 x 50 mm ²
10533901		XVB Cca 1kV 1 x 70 mm ²
10533902		XVB Cca 1kV 1 x 95 mm ²
10533903		XVB Cca 1kV 1 x 120 mm ²
10533904		XVB Cca 1kV 1 x 150 mm ²
10535432		XVB Cca 1kV 1 x 240 mm ²
10537381		XVB Cca 1kV 10 G 2,5 mm ²
10537382		XVB Cca 1kV 37 G 1,5 mm ²
10537902		XVB Cca 1kV 10 G 1,5 mm ²
10537903		XVB Cca 1kV 12 G 1,5 mm ²
10537904		XVB Cca 1kV 14 G 1,5 mm ²
10537905		XVB Cca 1kV 19 G 1,5 mm ²
10537907		XVB Cca 1kV 12 G 2,5 mm ²
10537908		XVB Cca 1kV 19 G 2,5 mm ²
10537909		XVB Cca 1kV 21 G 1,5 mm ²
10537920		XVB Cca 1kV 5 G 25 mm ²
10537925		XVB Cca 1kV 5 G 16 mm ²
10537929		XVB Cca 1kV 3 x 16 mm ²
10537935		XVB Cca 1kV 3 x 25 mm ²
10537937		XVB Cca 1kV 4 x 16 mm ²
10537951		XVB Cca 1kV 4 x 25 mm ²
10537952		XVB Cca 1kV 4 G 25 mm ²
10537953		XVB Cca 1kV 4 G 16 mm ²
10537954		XVB Cca 1kV 2 x 16 mm ²
10537955		XVB Cca 1kV 4 x 70 mm ²
10537956		XVB Cca 1kV 3 x 35 mm ²
10537957		XVB Cca 1kV 3 x 240 mm ²
10537958		XVB Cca 1kV 3 x 70 mm ²
10537960		XVB Cca 1kV 4 G 95 mm ²
10537961		XVB Cca 1kV 3 x 50 mm ²
10537962		XVB Cca 1kV 3 x 95 mm ²
10537963		XVB Cca 1kV 3 x 150 mm ²

10537964		XVB Cca 1kV 3 x 185 mm ²
10537965		XVB Cca 1kV 3 x 120 mm ²
10537982		XVB Cca 1kV 4 G 150 mm ²
10537983		XVB Cca 1kV 4 G 120 mm ²
10537984		XVB Cca 1kV 4 x 50 mm ²
10537985		XVB Cca 1kV 4 G 50 mm ²
10537987		XVB Cca 1kV 4 x 35 mm ²
10537989		XVB Cca 1kV 4 G 35 mm ²
10537995		XVB Cca 1kV 4 x 120 mm ²
10537996		XVB Cca 1kV 4 x 150 mm ²
10537997		XVB Cca 1kV 4 x 185 mm ²
10537998		XVB Cca 1kV 4 G 185 mm ²
10537999		XVB Cca 1kV 4 x 240 mm ²
10538000		XVB Cca 1kV 4 G 70 mm ²
10538001		XVB Cca 1kV 4 x 95 mm ²
10538004		XV Cca 1kV 5 G 35 mm ²
10538008		XVB Cca 1kV 3 G 16 mm ²
10538020		XVB Cca 1kV 4 G 240 mm ²
10538021		XVB Cca 1kV 1 x 185 mm ²
10538022		XVB Cca 1kV 1 x 300 mm ²
10538034		XVB Cca 1kV 3 x 240 + 1G120 mm ²
10538035		XVB Cca 1kV 3 x 35 + 1x16 mm ²
10538037		XVB Cca 1kV 3 x 95 + 1x50 mm ²
10538039		XVB Cca 1kV 3 x 120 + 1x70 mm ²
10538040		XVB Cca 1kV 3 x 150 + 1x70 mm ²
10538041		XVB Cca 1kV 3 x 185 + 1x95 mm ²
10538042		XVB Cca 1kV 3 x 50 + 1x25 mm ²
10538043		XVB Cca 1kV 3 x 70 + 1x35 mm ²
10538165		XVB Cca 1kV 3 x 120 + 1G70 mm ²
10538166		XVB Cca 1kV 3 x 150 + 1G70 mm ²
10538168		XVB Cca 1kV 3 x 185 + 1G95 mm ²
10538169		XVB Cca 1kV 3 x 240 + 1x120 mm ²
10538186		XVB Cca 1kV 24 G 2,5 mm ²
10538187		XVB Cca 1kV 24 G 1,5 mm ²
10538200		XVB Cca 1kV 30 G 1,5 mm ²
10538201		XVB Cca 1kV 40 G 1,5 mm ²
10538718		XVB Cca 1kV 2 x 25 mm ²
10538721		XVB Cca 1kV 3 G 25 mm ²
10539506		XVB Cca 1kV 14 G 2,5 mm ²
10539508		XVB Cca 1kV 30 G 2,5 mm ²

PRESTATIEVERKLARING
N°: 1000086-BEDO

Datum: **23/05/2017**

Naam van de productfamilie

XVB CCA 1KV

(zie hieronder de lijst van overeenstemmende producten en unieke referentiecodes)

Beoogd gebruik

Kabel voor algemeen gebruik in bouwwerken waarvoor eisen voor het brandgedrag van toepassing zijn

AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance of Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid): Systeem 1+

Notified body : NB 2658

Aangegeven prestatie en Geharmoniseerde norm


ESSENTIEEL KENMERK	PRESTATIE	GEHARMONISEERDE NORM
Brandreactie	C _{ca} -s3,d2,a3	conform EN50575:2014+A1:2016
Afgifte van gevaarlijke stoffen	NPD	NA

De prestatie van het hierboven vermelde product is conform aan de verklaarde prestatie.

De Prestatieverklaring is opgesteld in overeenstemming met EU-Verordening nr. 305/2011, onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Fabrikant
Nexans Benelux
Rue Benoit 1
B-7370 Dour-Elouges België

Ondertekend voor en namens Nexans door
Karel Luyten
Karel.Luyten@nexans.com
Nexans Benelux
23/05/2017



U vindt hieronder de lijst met CPR-gecertificeerde producten in de gekozen familie

Nexans ref.	Landreferentie	Product Naam
10538148		XVB Cca 1kV 3 x 50 + 1G25 mm ²
10538160		XVB Cca 1kV 3 x 70 + 1G35 mm ²