



**esco vacuümzout  
(verschillende granulaties, zouttabletten,  
gecompacteerd zout)  
esco steenzout (verschillende granulaties)  
esco zeezout (verschillende granulaties)  
esco NaCl-pekel (26% en 22,5%)\*  
Niet geldig voor esco nitriet-pekelzout,  
huidbewerkings-zout en strooizout.  
\* Gegevens hebben betrekking op de opgeloste  
stof.**

**Veiligheidsinformatieblad**

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Datum van uitgave: 5-1-2018 Datum herziening: 5-1-2018 Vervangt: 8-8-2017 Versie: 3.00

**RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming**

**1.1. Productidentificatie**

Productvorm	: Stof
Handelsnaam	: esco vacuümzout (verschillende granulaties, zouttabletten, gecompacteerd zout) esco steenzout (verschillende granulaties) esco zeezout (verschillende granulaties) esco NaCl-pekel (26% en 22,5%)* Niet geldig voor esco nitriet-pekelzout, huidbewerkings-zout en strooizout. * Gegevens hebben betrekking op de opgeloste stof.
Scheikundige naam	: natriumchloride
EG-Nr	: 231-598-3
CAS-Nr	: 7647-14-5

**1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**

**1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik**

Gebruik van de stof of het mengsel	: waterontharding Procesregulerings- of hulpmiddel Vervaardiging van voedingsmiddelen
------------------------------------	---

**1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden**

Geen aanvullende informatie beschikbaar

**1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**

**Leverancier**

esco - european salt company GmbH & Co. KG  
Landschaftstr. 1  
30159 Hannover - Germany  
T (+49) 511 85030-0 - F (+49) 511 85030-131  
[www.esco-salt.com](http://www.esco-salt.com) - [info@esco-salt.com](mailto:info@esco-salt.com)

**E-mailadres van de bevoegde persoon:**

sds@kft.de

**1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen**

Land	Organisatie/Bedrijf	Adres	Noodnummer	Opmerking
Nederland	Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum	Huispostnummer B.00.118 Postbus 85500 3508 GA Utrecht	+31 30 274 88 88	Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen

**RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren**

**2.1. Indeling van de stof of het mengsel**

**Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]**

Niet ingedeeld

**Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten**

Voor zover bekend, levert dit product geen specifiek gevaar op indien de gebruikelijke regels van bedrijfshygiëne nageleefd worden.

# esco vacuümzout

(verschillende granulaties, zouttabletten, gecompacteerd zout)

esco steenzout (verschillende granulaties)

esco zeezout (verschillende granulaties)

esco NaCl-pekkel (26% en 22,5%)\*

**Niet geldig voor esco nitriet-pekkelzout, huidbewerkings-zout en strooizout.**

**\* Gegevens hebben betrekking op de opgeloste stof.**

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

## 2.2. Etikettersingselementen

Etikettersing conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Etikettersing niet van toepassing

## 2.3. Andere gevaren

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.1. Stoffen

Naam	Productidentificatie	%
natriumchloride	(CAS-Nr) 7647-14-5 (EG-Nr) 231-598-3	-

### 3.2. Mengsels

Niet van toepassing

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

EHBO algemeen	: Bij twijfel of bij aanhoudende verschijnselen, altijd een arts raadplegen.
EHBO na inademing	: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
EHBO na contact met de huid	: De huid met overvloedig water wassen.
EHBO na contact met de ogen	: Als voorzorgsmaatregel de ogen met water uitspoelen.
EHBO na opname door de mond	: Mond met water spoelen. Bij onwel voelen een antigifcentrum of een arts raadplegen.

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Symptomen/effecten na opname door de mond : Als de binnengekeggen hoeveelheid aanzienlijk is: Misselijkheid. Braken.

### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomatische behandeling.

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen	: Het product is niet brandbaar en ondersteunt de verbranding niet. Brandblusmaatregelen afstemmen op de omgeving. Verneveld water. Droog poeder. Schuim.
Ongeschikte blusmiddelen	: Sterke waterstraal.

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van brand : Mogelijke vorming van giftige dampen. Zoutzuur.

### 5.3. Advies voor brandweertaken

Bescherming tijdens brandbestrijding	: Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen. Onafhankelijk werkend ademhalingsapparaat. Volledig beschermende kleding.
Overige informatie	: Zorg ervoor dat het blusmateriaal niet in de riolering of het oppervlaktewater terecht komt. Afvalverwijdering conform de wettelijke bepalingen.

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Algemene maatregelen : Vermijd de vorming van stof. Zorg voor een adequate ventilatie. Draag een persoonlijke beschermingsuitrusting.

**esco vacuümzout**  
**(verschillende granulaties, zouttabletten, gecompacteerd zout)**  
**esco steenzout (verschillende granulaties)**  
**esco zeezout (verschillende granulaties)**  
**esco NaCl-pekkel (26% en 22,5%)\***  
**Niet geldig voor esco nitriet-pekkelzout, huidbewerkings-zout en strooizout.**

**\* Gegevens hebben betrekking op de opgeloste stof.**

**Veiligheidsinformatieblad**

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

**6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten**

Noodprocedures : Verontreinigde omgeving ventileren.

**6.1.2. Voor de hulpdiensten**

Beschermingsmiddelen : Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen. Zie voor nadere informatie paragraaf 8: "Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming".

**6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen**

V voorkom lozing in het milieu. Niet in het riool of in waterlopen terecht laten komen. Niet in de ondergrond laten doordringen. Niet in de riolering of openbare wateren laten wegstromen.

**6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**

Reinigingsmethodes : Het product mechanisch opruimen. Vermijd de vorming van stof. Restanten wegspoelen met overvloedig water. Afvalverwijdering conform de wettelijke bepalingen. Mechanisch verzamelen (door bijeen te vegen of op te scheppen) en in een geschikte container doen voor verwijdering.

Overige informatie : Afvalstoffen of vaste residuen naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf brengen. Zorg voor een adequate ventilatie. Afvalverwijdering conform de wettelijke bepalingen.

**6.4. Verwijzing naar andere rubrieken**

Zie voor nadere informatie paragraaf 13. Zie Rubrieken 7 en 8. Informatie met betrekking tot een veilige verwerking. Zie Rubriek 7. Zie rubriek 8 voor wat betreft het gebruik van de persoonlijke beschermingsuitrusting.

**RUBRIEK 7: Hantering en opslag**

**7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel : Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek. Draag een persoonlijke beschermingsuitrusting. Stof niet inademen. Vermijd de vorming van stof.  
Hygiënische maatregelen : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Na hantering van dit product altijd handen wassen.

**7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**

Opslagvoorwaarden : Op een goed geventileerde plaats bewaren. Bewaren bij kamertemperatuur. Tegen vocht beschermen. Koel bewaren.  
Onverenigbare materialen : Zuren. Sterk oxidatiemiddel.  
Informatie over opslag in een gezamenlijke opslagruimte : Verwijderd houden van etens- en drinkwaren, inclusief diervoer.

**7.3. Specifiek eindgebruik**

Geen aanvullende informatie beschikbaar

**RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming**

**8.1. Controleparameters**

<b>natriumchloride (7647-14-5)</b>	
<b>DNEL/DMEL (Werknemers)</b>	
Acuut - systemische effecten, dermaal	295,52 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Acuut - systemische effecten, inhalatie	2068,62 mg/m <sup>3</sup>
Langdurig - systemische effecten, dermaal	295,52 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Langdurig - systemische effecten, inhalatie	2068,62 mg/m <sup>3</sup>
<b>DNEL/DMEL (Algemene bevolking)</b>	
Acuut - systemische effecten, dermaal	126,65 mg/kg lichaamsgewicht
Acuut - systemische effecten, inhalatie	443,28 mg/m <sup>3</sup>
Acuut - systemische effecten, oraal	126,65 mg/kg lichaamsgewicht
Langdurig - systemische effecten, oraal	126,65 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Langdurig - systemische effecten, inhalatie	443,28 mg/m <sup>3</sup>
Langdurig - systemische effecten, dermaal	126,65 mg/kg lichaamsgewicht/dag

**esco vacuümzout**  
**(verschillende granulaties, zouttabletten, gecompacteerd zout)**  
**esco steenzout (verschillende granulaties)**  
**esco zeezout (verschillende granulaties)**  
**esco NaCl-pekkel (26% en 22,5%)\***  
**Niet geldig voor esco nitriet-pekkelzout, huidbewerkings-zout en strooizout.**

**\* Gegevens hebben betrekking op de opgeloste stof.**

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

<b>natriumchloride (7647-14-5)</b>	
PNEC (Water)	
PNEC aqua (zacht water)	5 mg/l
PNEC (Bodem)	
PNEC bodem	4,86 mg/kg droog gewicht
PNEC (STP)	
PNEC waterzuiveringsinstallatie	500 mg/l

## **8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling**

### **Passende technische maatregelen:**

Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek.

### **Bescherming van de handen:**

Bij herhaald of langdurig contact handschoenen dragen. Voor niet-opgeloste vaste stoffen komen in aanmerking: Nitrilrubber, Butylrubber, Fluorelastomeer (FKM), Chloropreenrubber. Gelieve de door de fabrikant verstrekte voorschriften in acht te nemen betreffende de doorlatendheid en de doordringingstijd van de stof

### **Bescherming van de ogen:**

Bij stofontwikkeling: beschermende bril

### **Huid en lichaam bescherming:**

Draag geschikte beschermende kleding

### **Bescherming van de ademhalingswegen:**

Bij voldoende ventilatie is dit niet noodzakelijk. Bij de vorming van stofdeeltjes: Stofmasker. EN 143

### **Beperking en controle van de blootstelling van het milieu:**

Voorkom lozing in het milieu.

### **Overige informatie:**

Verontreinigde kleding reinigen. Aanraking met de huid vermijden.

## **RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen**

### **9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

Fysische toestand	: Vaste stof
Voorkomen	: Kristallen.
Molecuulmassa	: 58,44 g/mol
Kleur	: kleurloos.
Geur	: Geurloos.
Geurdrempelwaarde	: Geen gegevens beschikbaar
pH	: 6 - 9 (50 g/L; 20 °C; DIN 38404-5)
Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1)	: Geen gegevens beschikbaar
Smeltpunt	: 801 °C
Vriespunt	: Niet van toepassing
Kookpunt	: 1461 °C
Vlampunt	: Niet van toepassing
Zelfontbrandingstemperatuur	: Niet van toepassing
Ontledingstemperatuur	: Geen gegevens beschikbaar
Ontvlambaarheid (vast,gas)	: Niet brandbaar.
Dampspanning	: 0 mbar (20°C)

**esco vacuümzout**  
**(verschillende granulaties, zouttabletten, gecompacteerd zout)**  
**esco steenzout (verschillende granulaties)**  
**esco zeezout (verschillende granulaties)**  
**esco NaCl-pekkel (26% en 22,5%)\***  
**Niet geldig voor esco nitriet-pekkelzout, huidbewerkings-zout en strooizout.**

**\* Gegevens hebben betrekking op de opgeloste stof.**

**Veiligheidsinformatieblad**

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Relatieve dampdichtheid bij 20 °C	: Geen gegevens beschikbaar
Relatieve dichtheid	: Niet van toepassing
Dichtheid	: 2,16 g/cm <sup>3</sup> (25 °C)
Oplosbaarheid	: Water: 359 g/l (20°C) Gemakkelijk oplosbaar
Log Pow	: Geen gegevens beschikbaar
Viscositeit, kinematisch	: Niet van toepassing
Viscositeit, dynamisch	: Niet van toepassing
Ontploffingseigenschappen	: Geen gegevens beschikbaar
Oxiderende eigenschappen	: Geen gegevens beschikbaar
Explosiegrenzen	: Niet van toepassing

**9.2. Overige informatie**

Schijnbare dichtheid	: Steenzout: 1050-1250 kg/m <sup>3</sup> Pannenzout: 1100-1300 Kg/m <sup>3</sup>
----------------------	---

**RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit**

**10.1. Reactiviteit**

Het product is onder normale gebruiks-, opslag- en transportcondities niet reactief.

**10.2. Chemische stabiliteit**

Stabiel onder normale omstandigheden.

**10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties**

Geen gevaarlijke reacties bekend onder normale gebruiksomstandigheden. Alkalimetalen.

**10.4. Te vermijden omstandigheden**

Geen onder aanbevolen opslag- en hanteringscondities (zie lid 7).

**10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen**

Zuren, alkalimetalen, oxiderende stoffen.

**10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten**

Onder normale opslag- en gebruiksvoorwaarden zullen er geen gevaarlijke ontledingsproducten ontstaan.

**RUBRIEK 11: Toxicologische informatie**

**11.1. Informatie over toxicologische effecten**

Acute toxiciteit (oraal)	: Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan)
Acute toxiciteit (dermaal)	: Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan)
Acute toxiciteit (inhalatie)	: Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan)

<b>natriumchloride (7647-14-5)</b>	
LD50 oraal rat	3550 mg/kg
LD50 dermaal rat	> 10000 mg/kg

Huidcorrosie/-irritatie	: Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan) pH: 6 - 9 (50 g/L; 20 °C; DIN 38404-5)
Ernstig oogletsel/oogirritatie	: Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan) pH: 6 - 9 (50 g/L; 20 °C; DIN 38404-5)

**esco vacuümzout  
(verschillende granulaties, zouttabletten, gecompacteerd zout)  
esco steenzout (verschillende granulaties)  
esco zeezout (verschillende granulaties)  
esco NaCl-pekkel (26% en 22,5%)\*  
Niet geldig voor esco nitriet-pekkelzout, huidbewerkings-zout en  
strooizout.**

**\* Gegevens hebben betrekking op de opgeloste stof.**

**Veiligheidsinformatieblad**

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid	: Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan)
Mutageniteit in geslachtscellen	: Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan)
Kankerverwekkendheid	: Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan)
Giftigheid voor de voortplanting	: Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan)
STOT bij eenmalige blootstelling	: Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan)
STOT bij herhaalde blootstelling	: Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan)
Gevaar bij inademing	: Niet ingedeeld (Niet relevant)

**RUBRIEK 12: Ecologische informatie**

**12.1. Toxiciteit**

Ecologie - algemeen	: Het product wordt niet als schadelijk beschouwd voor waterorganismen en heeft op de lange termijn geen negatieve invloed op het milieu.
Acute aquatische toxiciteit	: Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan)
Chronische aquatische toxiciteit	: Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan)

<b>natriumchloride (7647-14-5)</b>	
LC50 vissen 1	5840 mg/l (96 h; Lepomis macrochirus)
EC50 Daphnia 1	4136 mg/l (static; 48 h; Daphnia magna; OECD Guideline 202)
LOEC (chronisch)	441 mg/l (21 d; Daphnia pulex; (OECD 211 methode))
NOEC chronisch vis	4000 mg/l (7 d; Pimephales promelas; EPA 600/4-89- 001)
NOEC chronisch schaaldieren	314 mg/l (21 d; Daphnia pulex; (OECD 211 methode))

**12.2. Persistentie en afbreekbaarheid**

<b>natriumchloride (7647-14-5)</b>	
Persistentie en afbreekbaarheid	Niet van toepassing op anorganische substanties.

**12.3. Bioaccumulatie**

<b>natriumchloride (7647-14-5)</b>	
Bioaccumulatie	Niet van toepassing.

**12.4. Mobiliteit in de bodem**

<b>natriumchloride (7647-14-5)</b>	
Ecologie - bodem	Niet van toepassing.

**12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

Geen aanvullende informatie beschikbaar

**12.6. Andere schadelijke effecten**

Andere schadelijke effecten : Geen aanvullende informatie beschikbaar.

## esco vacuümzout

(verschillende granulaties, zouttabletten, gecompacteerd zout)

esco steenzout (verschillende granulaties)

esco zeezout (verschillende granulaties)

esco NaCl-pekkel (26% en 22,5%)\*

**Niet geldig voor esco nitriet-pekkelzout, huidbewerkings-zout en strooizout.**

**\* Gegevens hebben betrekking op de opgeloste stof.**

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

### RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

#### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwerkingsmethoden	: Afvalverwijdering conform de wettelijke bepalingen. Europese afvalstoffenlijst. Niet met het huisvuil verwijderen. Niet in het riool of het milieu lozen.
Aanbevelingen voor afvoer van producten/verpakkingen	: Lege verpakkingen pas na grondig wassen of recycling hergebruiken.
EURAL-code	: 06 03 14 - niet onder 06 03 11 en 06 03 13 vallende vaste zouten en oplossingen

### RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
<b>14.1. VN-nummer</b>				
Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing
<b>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</b>				
Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing
<b>14.3. Transportgevaar(n)klasse(n)</b>				
Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing
<b>14.4. Verpakkingsgroep</b>				
Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing
<b>14.5. Milieugevaren</b>				
Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing
Geen aanvullende informatie beschikbaar				

#### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

##### - Landtransport

Niet van toepassing

##### - Transport op open zee

Niet van toepassing

##### - Luchttransport

Niet van toepassing

##### - Transport op binnenlandse wateren

Niet van toepassing

##### - Spoorwegvervoer

Niet van toepassing

#### 14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code

Niet van toepassing

### RUBRIEK 15: Regelgeving

#### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

##### 15.1.1. EU-voorschriften

Geen beperkingen overeenkomstig bijlage XVII van REACH  
natriumchloride staat niet op de kandidaatslijst van REACH  
natriumchloride staat niet vermeld in Bijlage XIV van REACH



**esco vacuümzout**  
**(verschillende granulaties, zouttabletten, gecompacteerd zout)**  
**esco steenzout (verschillende granulaties)**  
**esco zeezout (verschillende granulaties)**  
**esco NaCl-pekkel (26% en 22,5%)\***  
**Niet geldig voor esco nitriet-pekkelzout, huidbewerkings-zout en strooizout.**

**\* Gegevens hebben betrekking op de opgeloste stof.**

**Veiligheidsinformatieblad**

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Overige voorschriften aangaande voorlichting, beperkingen en verboden : Conform artikel 31 van REACH is voor dit product geen veiligheidsinformatieblad vereist. Dit veiligheidsinformatieblad is op vrijwillige basis samengesteld.

**15.1.2. Nationale voorschriften**

**Nederland**

Waterbezwaarlijkheid : 11 - Weinig schadelijk voor in het water levende organismen  
 Saneringsinspanningen : B - Lozing minimaliseren; toepassen van best uitvoerbare technieken  
 SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : De stof is niet aanwezig  
 SZW-lijst van mutagene stoffen : De stof is niet aanwezig  
 NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Borstvoeding : De stof is niet aanwezig  
 NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Vruchtbaarheid : De stof is niet aanwezig  
 NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling : De stof is niet aanwezig

**15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling**

Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd

**RUBRIEK 16: Overige informatie**

Vermelding van wijzigingen:

Rubriek	Gewijzigd item	Wijziging	Opmerkingen
	Algemene revisie		
1.1	Handelsnaam	Toegevoegd	

Afkortingen en acroniemen:

ADN	Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenvaartwegen
ADR	Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg
CLP	Verordening betreffende indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr. 1272/2008
BCF	Bioconcentratiefactor
DNEL	Afgeleide dosis zonder effect
IATA	Internationale Luchtvervoersvereniging
IMDG	Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee
LC50	Concentratie die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt
LD50	Dosis die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt (mediaan letale dosis)
NOAEC	Concentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld
NOAEL	Dosis of concentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld
PBT	Persistente, bioaccumulerende en toxische stof
REACH	Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen
RID	Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen
VIB	Veiligheidsinformatieblad
STP	Waterzuiveringsinstallatie
zPzB	Zeer persistent en zeer bioaccumulerend, zPzB
ATE	Schatting van de acute toxiciteit
DMEL	Afgeleide dosis met minimaal effect
DPD	Richtlijn 1999/45/EG betreffende gevaarlijke preparaten
DSD	Richtlijn 67/548/EEG betreffende gevaarlijke stoffen
EC50	Mediaan effectieve concentratie



## esco vacuümzout

(verschillende granulaties, zouttabletten, gecompacteerd zout)

esco steenzout (verschillende granulaties)

esco zeezout (verschillende granulaties)

esco NaCl-pekkel (26% en 22,5%)\*

**Niet geldig voor esco nitriet-pekkelzout, huidbewerkings-zout en strooizout.**

**\* Gegevens hebben betrekking op de opgeloste stof.**

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

IARC	Internationaal Centrum voor Kankeronderzoek
LOAEL	Laagste dosis of concentratie waarbij een schadelijk effect werd vastgesteld
NOEC	Concentratie zonder waargenomen effecten
OECD	Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, OESO
PNEC	Voorspelde concentratie(s) zonder effect
TLM	Mediane Tolerantie Limiet

Gegevensbronnen : ESIS (European existing Substances Information System). Gegevens van de producent.

Afdeling die de technische fiche uitgeeft : KFT Chemieservice GmbH  
Im Leuschnerpark. 3 64347 Griesheim  
Postfach 1451 64345 Griesheim  
Germany

Tel.: +49 6155-8981-400  
Fax: ++49 6155 8981-500  
Veiligheidskaart Service: +49 6155 8981-522

Contactpersoon : Dr. Matthias Willeke

KFT SDS EU 01

*Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product.*