

PRESTATIEVERKLARING NR. BFCV052



Producent & Productie-locatie:
Coeck NV - De Laetstraat 6 - 2845 Niel - België
Tel. +32 3/880.75.00 - Fax. +32 3/880.75.10

Jaar van de markering: 06
Certificerende instantie: 1176
Certificaat: 1176-CPR-00M/161
Norm: NBN EN 771-3
Systeem 2+

Product **Betonmetselstenen**
Artikelnummer **212109**
Categorie **I**

Toepassing: Standaard metselwerk in beton voor dragende en niet dragende wanden, kolommen en scheidingswanden.

Afmeting	390x140x190
Fabricage afmeting	389x139x188
Maatafwijkingen Klasse	D2
Maatafwijkingen Vlakheid	NPD
Vormkenmerken	Groep 2
Druksterkte f_m	7,08 N/mm ²
Druksterkte f_{bm}	8,78 N/mm ²
Dimensionele stabiliteit Vochtgedrag	< 0,45mm/M
Hechtsterkte	0,15N/mm ²
Brandreactie	A1 EUROKLASSE
Wateropsorping	≤ 8 g/m ² s
Dampdoorlatendheid	5/15
Luchtgeluidsisolatie Droge volumemassa	1410 kg/m ³
Luchtgeluidsisolatie Vorm	zie tekening P05/R2S
Equivalenten warmtegeleidbaarheid	zie TRD
Vorst/dooibestendheid	Voldoet
Gevaarlijke bestanddelen	Geen

De aangemelde instantie Probeton, met nr. 1176, heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd. Ze bewaakt, beoordeelt en evalueert permanent de productiecontrole in de fabriek. Ze heeft daartoe het conformiteitscertificaat van de productiecontrole verstrekt.

Deze verklaring bevestigt dat alle voorschriften betreffende conformiteitsattestering en de productprestaties zoals beschreven in bijlage ZA van de norm EN 771-3 toegepast werden en dat het product aan alle verplichte eisen voldoet. Opgemaakt te Niel op 4 juni 2013.

Ludo Coeck
Gedelegeerd Bestuurder