

PRESTATIEVERKLARING NR. BFCV021



Producent & Productie-locatie:
Coeck NV - De Laetstraat 6 - 2845 Niel - België
Tel. +32 3/880.75.00 - Fax. +32 3/880.75.10

Jaar van de markering: 06
Certificerende instantie: 1176
Certificaat: 1176-CPR-00M/161
Norm: NBN EN 771-3
Systeem 2+

Product **Betonmetselstenen**
Artikelnummer **270015**
Categorie **I**

Toepassing: Licht metselwerk in argexbeton voor niet dragende wanden, kolommen en scheidingswanden. Heeft een hoge thermische isolatiewaarde.

Afmeting	390x90x190
Fabricage afmeting	389x89x188
Maatafwijkingen Klasse	D1
Maatafwijkingen Vlakheid	NPD
Vormkenmerken	Groep 1
Druksterkte f_m	4,72 N/mm ²
Druksterkte f_{bm}	6,32 N/mm ²
Dimensionele stabiliteit Vochtgedrag	< 0,60mm/M
Hechtsterkte	0,15N/mm ²
Brandreactie	A1 EUROKLASSE
Wateropsloping	Niet bloot te stellen
Dampdoorlatendheid	5/15
Luchtgeluidsisolatie Droge volumemassa	1150 kg/m ³
Luchtgeluidsisolatie Vorm	zie tekening P05/R1
Equivalenten warmtegeleidbaarheid	zie TRD
Vorst/dooibestendheid	Niet bloot te stellen
Gevaarlijke bestanddelen	Geen

De aangemelde instantie Probeton, met nr. 1176, heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd. Ze bewaakt, beoordeelt en evalueert permanent de productiecontrole in de fabriek. Ze heeft daartoe het conformiteitscertificaat van de productiecontrole verstrekt.

Deze verklaring bevestigt dat alle voorschriften betreffende conformiteitsattestering en de productprestaties zoals beschreven in bijlage ZA van de norm EN 771-3 toegepast werden en dat het product aan alle verplichte eisen voldoet. Opgemaakt te Niel op 4 juni 2013.

Ludo Coeck
Gedelegeerd Bestuurder