

00GPZ



Uitgegeven volgens de Europese Verordening Bouwproducten (CPD) 305/2011/EU.
pgb-Europe verkaart hierbij dat onderstaande producten conform zijn aan de voorwaarden van:

EN 14566 2008+A1 2009 – Mechanical fasteners for gypsum plasterboard systems

1. *Unieke identificatiecode van het product:*
00GPZ
2. *Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:*
Zie bijlage 1 achteraan dit document
3. *Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:*

Type:	Zelfborende gipskartonschroef met fijne draad, trompetkop met Phillips indruk
Materiaal:	Koolstofstaal ASTM-SAE C1018-C1022 (gehard)
Corrosiebescherming:	Zwart gefosfateerd, boven klasse 24
Reactie bij brand:	Classificatie A1 overeenkomstig met EN13501-1
Beoogd gebruik:	Mechanische bevestiging voor het bevestigen van gipskartonplaten op metalen profielen

4. *Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:*
pgb-Europe nv – Gontrode Heirweg 170 – 9090 Melle – Belgium
5. *Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:*
NIET RELEVANT
6. *Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:*
Systeem 4
7. *Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:*
Norm: EN 14566:2008-A1 2009
Volgens system: 4
Uitgegeven in: Initial Type Test report n° VF S1106 02 01 - VF S1106 03 01
8. *Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:*
NIET RELEVANT

DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP 00GPZ001 page 2 / 3

9. Aangegeven prestaties:

Essentiële kenmerken	Prestaties
Reaction to fire (in exposed situations)	A1
Flexural strength	PASS

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Plaats en datum van uitgave	Ondertekend voor en namens de fabrikant door		
Melle, 01/07/2013	<table border="1"><tr><td>nv pgb-Europe sa Gontrode Heirweg 170 9090 MELLE BE 0425 888 396</td><td>Johannes Heye, product manager </td></tr></table>	nv pgb-Europe sa Gontrode Heirweg 170 9090 MELLE BE 0425 888 396	Johannes Heye, product manager 
nv pgb-Europe sa Gontrode Heirweg 170 9090 MELLE BE 0425 888 396	Johannes Heye, product manager 		

Annex 1 : Productoverzicht

0GGPZ

Selfdrilling drywall screws with trumpet head, Phillips recess
with fine thread, for mounting on steel profiles




Zelfborende gipskartonschroef met trompetkop, Phillips
met fijne draad, voor montage op metalen profielen



Vis autoforante pour plaques de plâtre tête trompette, empreinte Phillips
avec filet fin, pour montage sur profiles en métal

Schnellbauschraube mit Bohrspitze und Trompetenkopf, Kreuzschlitz PH
mit Feingewinde, für Metallprofile ohne Vorbohren





Art, Nr, [mm]	EAN code	D [mm]	L [mm]	H [mm]	dk [mm]		
0GGPZ,35025 FOS	5410439096935	3,5	25	PH 2	8,5	1000	16000
0GGPZ,35035 FOS	5410439096942	3,5	35	PH 2	8,5	1000	12000
0GGPZ,35045 FOS	5410439096959	3,5	45	PH 2	8,5	1000	6000
0GGPZ,35055 FOS	5410439160650	3,5	55	PH 2	8,5	1000	6000

0KGPZ

Selfdrilling drywall screws with trumpet head, Phillips recess
with fine thread, for mounting on steel profiles




Zelfborende gipskartonschroef met trompetkop, Phillips
met fijne draad, voor montage op metalen profielen



Vis autoforante pour plaques de plâtre tête trompette, empreinte Phillips
avec filet fin, pour montage sur profiles en métal

Schnellbauschraube mit Bohrspitze und Trompetenkopf, Kreuzschlitz PH
mit Feingewinde, für Metallprofile ohne Vorbohren





Art, Nr, [mm]	EAN code	D [mm]	L [mm]	H [mm]	dk [mm]		
0KGPZ,35025 FOS	5410439208758	3,5	25	PH 2	8,5	200	9600
0KGPZ,35035 FOS	5410439208765	3,5	35	PH 2	8,5	200	9600
0KGPZ,35045 FOS	5410439208772	3,5	45	PH 2	8,5	200	7200