



Déclaration des performances

NG201706SD20A-A

Selon le règlement 305/11/CEE du 05 mars 2011,

- 1) Code d'identification : voir liste annexe
- 2) Nature du produit : Paroi(s) de douche
- 3) Usage prévu : Hygiène personnelle - HP
- 4) Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant ou distributeur :

ALLIBERT Sanitaire
Le Cube Rouge
140, rue René Rambaud
F-38500 VOIRON - FRANCE

- 5) Mandataire : N/A
- 6) Système d'évaluation : 4
- 7) Le fabricant effectue la détermination du produit type et un contrôle de production en usine.
- 8) Evaluation technique européenne

Caractéristiques essentielles ²	Performance	Spécifications techniques
LR – Résistance à la charge	N/A	EN 14428+A1 : 2008
CA – Aptitude au nettoyage	Conforme	
OF – Capacité du trop-plein	N/A	
DA - Durabilité	Conforme	

² Les performances spécifiques des caractéristiques essentielles sont données par le code de désignation telles que citées dans la liste en annexe.

- 9) La performance du produit identifié aux paragraphes 1 et 2 est conforme aux performances déclarées au paragraphe 8.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au paragraphe 4.

Voiron, le 13/06/2017

Philippe DEHEDIN, Président Directeur Général



Declaration of performances

NG201706SD20A-A

According 305/11/CEE Regulation 5 March 2011,

- 1) Identification code: see attached list
- 2) Nature of the product: Shower door(s)
- 3) Intended Use: Personal Hygiene - HP
- 4) Name, company name and contact address of the manufacturer or distributor:

ALLIBERT Sanitaire
Le Cube Rouge
140, rue René Rambaud
F-38500 VOIRON - FRANCE

- 5) Authorized representative: N / A
- 6) Evaluation system: 4
- 7) The manufacturer shall make the determination of the standard product and a factory production control.
- 8) European Technical Assessment

Essential characteristics ²	Performance	Technical specifications
LR – Load resistance	N/A	EN 14428+A1 : 2008
CA - Suitability for cleaning	Compliant	
OF - Overflow capacity	N/A	
DA - Durability	Compliant	
² The specific performances of the essential characteristics are given by the designation code as listed in the attached list.		

- 9) The performance of the product identified in paragraphs 1 and 2 shall conform to the performances declared in paragraph 8.

This declaration of performance is established under the sole responsibility of the manufacturer identified in paragraph 4.

Voiron, the 06/13//2017

Philippe DEHEDIN, CEO



Leistungserklärung

NG201706SD20A-A

Gemäß der Verordnung 305/11 / EWG des Rates vom 5. März 2011,

- 1) Eindeutiger Kenncode des Produktes: siehe Liste in Anlage
- 2) Produktbeschreibung : Duschwand (Duschwände)
- 3) Verwendungszweck: Persönliche Hygiene - HP
- 4) Name, Handelsname und Hersteller Kontaktadresse oder Händler:

ALLIBERT Sanitaire
Le Cube Rouge
140, rue René Rambaud
F-38500 VOIRON - FRANCE

- 5) Bevollmächtigter: Nicht anwendbar
- 6) Bewertungssystem : 4
- 7) Der Hersteller muss die Produktart und Produktionssteuerung bestimmen Fabrik.
- 8) Erklärte Leistung(en)

Wesentlichen Merkmale ²	Leistung	technische Spezifikation
LR - Statische Belastbarkeit	NPD	EN 14428+A1 : 2008
CA - Reinigbarkeit	Bestanden	
OF - Abflusswert des Überlaufes	NPD	
DA - Dauerhaftigkeit	Bestanden	
² Spezifische Leistung der wesentlichen Merkmale werden durch den Modell-Code, wie sie in der beigefügten Liste verwiesen.		

- 9) Leistung der in den Absätzen 1 genannten Ware und 2 entspricht den in Absatz 8 berichtet Leistung.

Diese Leistungserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers in Absatz 4 fest ausgegeben.

Voiron, die 13/06/2017

Philippe DEHEDIN, CEO



Prestatieverklaring

NG201706SD20A-A

Volgens Verordening 305/11 / EEG van de Raad van 5 maart 2011,

- 1) ID-code: zie bijlage lijst
- 2) Product Nature: Douchewand (Doucheschermen)
- 3) Beoogd gebruik: Persoonlijke hygiëne - HP
- 4) naam, handelsnaam en het contactadres of distributeur van de fabrikant:

ALLIBERT Sanitaire
Le Cube Rouge
140, rue René Rambaud
F-38500 VOIRON - FRANCE

- 5) Vertegenwoordiger: N / A
- 6) Evaluatie Systeem: 4
- 7) De fabrikant moet het soort product en de productie controle te bepalen fabriek.
- 8) Europese technische beoordeling

Hoofdkenmerken ²	Prestatie	Technische specificaties
LR - Lastweerstand	N/A	EN 14428+A1 : 2008
CA - reinigbaarheid	waar	
OF - capaciteit overflow	N/A	
DA - duurzaamheid	waar	
² Specifieke prestatie van de essentiële kenmerken worden gegeven door het model code zoals genoemd in de bijgevoegde lijst.		

- 9) de prestaties van de in de leden 1 en 2 product voldoet aan de prestaties die worden gerapporteerd in paragraaf 8.

Deze verklaring van de prestaties wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant die in paragraaf 4.

Voiron op 2017/06/13
Philippe DEHEDIN, CEO

ANNEXE-ATTACHMENT-ANHANG- GEHECHTHEID

NG201706SD20A-A - 1/3

821133	KOBANA PAROI FIXE 90 + RETOUR PIVOTANT 30	3 588 560 326 831
821134	KOBANA PAROI FIXE 100 + RETOUR PIVOTANT 30	3 588 560 326 848
821135	KOBANA PAROI FIXE 120 + RETOUR PIVOTANT 30	3 588 560 326 855
816982	PAROIS FIXE WALK IN 140 LAGO	5 411 747 126 192
816983	PAROIS FIXE WALK IN 120 LAGO	5 411 747 126 208
821130	LAGO PAROI FIXE WALK IN 90	3 588 560 326 817
821131	LAGO PAROI FIXE WALK IN 100	3 588 560 326 824
823128	LAGO PAROI FIXE WALK IN 90 P CARRES	5 411 747 145 704
823129	LAGO PAROI FIXE WALK IN 120 P CARRES	5 411 747 145 711
823130	LAGO PAROI FIXE WALK IN 140 P CARRES	5 411 747 145 728
823229	LAGO PAROI FIXE WALK IN 100 P CARRES	5 411 747 145 971
821136	SPOT PAROI FIXE 80	3 588 560 326 862
821137	SPOT PAROI FIXE 90	3 588 560 326 879
821138	SPOT PAROI FIXE 100	3 588 560 326 886
821139	SPOT PAROI FIXE 120	3 588 560 326 893
819808	PRIVA 1/4 ROND 2P PIV 90X90X190 P CARRES	5 411 747 137 372
819809	PRIVA 1/4 ROND 2P PIV 90X90X190 S HORIZ	5 411 747 137 389
819810	PRIVA ACCES ANG 2P PIV 80X80X190 P CARRES	5 411 747 137 396
819811	PRIVA ACCES ANG 2P PIV 80X80X190 S HORIZ	5 411 747 137 402
819812	PRIVA ACCES ANG 2P PIV 90X90X190 P CARRES	5 411 747 137 419
819813	PRIVA ACCES ANG 2P PIV 90X90X190 S HORIZ	5 411 747 137 426
819814	PRIVA 1 PORTE PIVOTANTE 80X190 P CARRES	5 411 747 137 631
819815	PRIVA 1 PORTE PIVOTANTE 80X190 S HORIZ	5 411 747 137 624
819816	PRIVA 1 PORTE PIVOTANTE 90X190 P CARRES	5 411 747 137 617
819817	PRIVA 1 PORTE PIVOTANTE 90X190 S HORIZ	5 411 747 137 600
819818	PRIVA 2 PTES PIVOTANTES 80X190 P CARRES	5 411 747 137 594
819819	PRIVA 2 PTES PIVOTANTES 80X190 S HORIZ	5 411 747 137 587
819820	PRIVA 2 PTES PIVOTANTES 90X190 P CARRES	5 411 747 137 570

ANNEXE-ATTACHMENT-ANHANG- GEHECHTHEID **NG201706SD20A-A - 2/3**

819821	PRIVA 2 PTES PIVOTANTES 90X190 S HORIZ	5 411 747 137 563
819822	PRIVA 1 PTE PIVOT EXT 87-100X190 P CARRES	5 411 747 137 556
819823	PRIVA 1 PTE PIVOT EXT 87-100X190 S HORIZ	5 411 747 137 549
819824	PRIVA 1 PTE PIVOT EXT 97-110X190 P CARRES	5 411 747 137 532
819825	PRIVA 1 PTE PIVOT EXT 97-110X190 S HORIZ	5 411 747 137 525
819826	PRIVA PAROI FIXE PTE PIV 80X190 P CARRES	5 411 747 137 518
819827	PRIVA PAROI FIXE PTE PIV 80X190 S HORIZ	5 411 747 137 501
819828	PRIVA PAROI FIXE PTE PIV 90X190 P CARRES	5 411 747 137 495
819829	PRIVA PAROI FIXE PTE PIV 90X190 SERIG	5 411 747 137 488
819830	PRIVA PAROI FIXE PTE COUL 80X190 P CARRES	5 411 747 137 471
819831	PRIVA PAROI FIXE PTE COUL 80X190 S HORIZ	5 411 747 137 464
819832	PRIVA PAROI FIXE PTE COUL 90X190 P CARRES	5 411 747 137 457
819833	PRIVA PAROI FIXE PTE COUL 90X190 S HORIZ	5 411 747 137 440
819834	PRIVA 1 PTE COUL EXT 116-121X190 P CARRES	5 411 747 137 433
819835	PRIVA 1 PTE COUL EXT 116-121X190 S HORIZ	5 411 747 137 679
819836	PRIVA 1 PTE COUL EXT 126-131X190 P CARRES	5 411 747 137 938
819837	PRIVA 1 PTE COUL EXT 126-131X190 S HORIZ	5 411 747 137 921
819838	PRIVA 1 PTE COUL EXT 136-141X190 P CARRES	5 411 747 137 914
819839	PRIVA 1 PTE COUL EXT 136-141X190 S HORIZ	5 411 747 137 907
823119	PRIVA 1 PTE COUL EXT 136-141X190 TRANSP	5 411 747 145 520
823125	PRIVA 1 PTE COUL EXT 116-121X190 TRANSP	5 411 747 145 674
823126	PRIVA 1 PTE COUL EXT 126-131X190 TRANSP	5 411 747 145 681
819840	PRIVA 2 PTES COUL EXT 156-161X190 P CARRES	5 411 747 137 891
819841	PRIVA 2 PTES COUL EXT 156-161X190 S HORIZ	5 411 747 137 884
823127	PRIVA 2 PTES COUL EXT 156-161X190 TRANSP	5 411 747 145 698
819842	PRIVA PTE PLIANTE 76-81 P CARRES	5 411 747 137 877
819843	PRIVA PTE PLIANTE 76-81 S HORIZ	5 411 747 137 662

ANNEXE-ATTACHMENT-ANHANG- GEHECHTHEID **NG201706SD20A-A - 3/3**

819844	PRIVA PTE PLIANTE 86-91 P CARRES	5 411 747 137 655
819845	PRIVA PTE PLIANTE 86-91 S HORIZ	5 411 747 137 648
821476	PRIVA 1 PTE PIVOT EXT 68-81X190 S HORIZ - IND1	5 411 747 142 208
821477	PRIVA 1 PTE PIVOT EXT 68-81X190 P CARRE - IND1	5 411 747 142 215
822466	PRIVA 1 PTE PIVOT EXT 78-91X190 P CARRE	5 411 747 143 281
822467	PRIVA 1 PTE PIVOT EXT 78-91X190 SER HOR	5 411 747 143 373
823115	PRIVA 1 PTE PIVOT EXT 68-81x190 TRANSP	5 411 747 145 476
823116	PRIVA 1 PTE PIVOT EXT 78-91x190 TRANSP	5 411 747 145 483
823117	PRIVA 1 PTE PIVOT EXT 87-100x190 TRANSP	5 411 747 145 490
823118	PRIVA 1 PTE PIVOT EXT 97-110x190 TRANSP	5 411 747 145 513
822468	PRIVA PAROI FIXE UNIV 80X190 Serig. petits carrés	5 411 747 143 304
822469	PRIVA PAROI FIXE UNIV 80X190 Serig. bandes horiz	5 411 747 143 311
822470	PRIVA PAROI FIXE UNIV 90X190 Serig. petits carrés	5 411 747 143 328
822471	PRIVA PAROI FIXE UNIV 90X190 Serig. bandes horiz	5 411 747 143 335
823120	PRIVA PAROI FIXE UNIV 80X190 TRANSP	5 411 747 145 537
823121	PRIVA PAROI FIXE UNIV 90X190 TRANSP	5 411 747 145 544
823122	PRIVA PAROI FIXE UNIV 120X190 TRANSP	5 411 747 145 551
823123	PRIVA PAROI FIXE UNIV 120X190 Serig. petits carrés	5 411 747 145 568
823124	PRIVA PAROI FIXE UNIV 120X190 Serig. bandes horiz	5 411 747 145 575