

## FG235



Afgegeven in overeenstemming met de Bouwproductenrichtlijn (CPD) 305/2011 / EU.  
pgb-Europe nv verklaart hierbij dat de onderstaande producten voldoen aan de eisen van:

### ETAG 015 (EAD 130186-00-0603) – Driedimensionale spijkerplaten

---

1. *Unieke identificatiecode van het product:*  
**FG235**
2. *Type- of serienummer of een ander element dat identificatie van het bouwproduct mogelijk maakt zoals vereist op grond van artikel 11(4)*  
**zie bijlage 1 van deze document**
3. *Beoogd gebruik van het bouwproduct, in overeenstemming met de toepasbaar geharmoniseerde norm volgens technische specificatie voorzien door de fabrikant:*

<b>Generiek type:</b>	<i>Versterkingshoek ongelijkbenig</i>
<b>Materiaal:</b>	<i>Staal DX51D+Z275</i>
<b>Corrosie bescherming:</b>	<i>Voorverzinkt</i>
<b>Serviceklasse:</b>	<i>Serviceklasse I en II</i>
<b>Vuur weerstand:</b>	<i>Niet beoordeeld</i>
<b>Reactie bij brand:</b>	<i>Euroclass A1</i>
<b>Veiligheid in gebruik:</b>	<i>Niet van toepassing</i>
<b>Geluidsisolatie:</b>	<i>Niet van toepassing</i>
<b>Economische energie en warmtebehoud:</b>	<i>Niet van toepassing</i>
<b>Beoogd gebruik:</b>	<i>Houtverbinder gebruikt als verbinding tussen een balk en een gording</i>

4. *Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant zoals vereist op grond van artikel 11 (5):*  
**Gutzeit Verbindungssysteme GmbH & Co., Rudolf-Diesel-Strasse 1, D-58730 Fröndenberg, Industriegebiet**
5. *Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde vertegenwoordiger wie mandaat betrekking heeft op de taken gespecificeerd in artikel 12 (2):*  
**NIET VAN TOEPASSING**
6. *Systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatieverklaring van het bouwproduct, zoals uiteengezet in bijlage V:*  
**System 2+**

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm

## NIET VAN TOEPASSING

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

**standaard:** ETAG 015 (EAD 130186-00-0603)  
**certificaat:** ETA 09-0133  
**verricht door:** Karlsruher Institut für Technologie (KIT)  
**onder systeem:** 2+  
**en uitgegeven:** 0769-CPD-6080



9. Aangegeven prestaties:

Essentiële kenmerken	Prestatie	Richlijn
Beschrijving en afmetingen	ETA 09-0133, bijlage A	ETAG 015
Eigenschappen van materialen	ETA 09-0133, p 3-8	
Laadvermogen voor karakteristieke weerstanden	ETA 09-0133, bijlage B	ETAG 015

10. De prestaties van het product geïdentificeerd in punt 1 en 2 is in overeenstemming met de aangegeven prestaties in punt 9. Deze prestatieverklaring wordt opgesteld onder de exclusieve verantwoordelijkheid van pgb-Europe nv.

Plaats en datum van uitgave	Ondertekend voor en namens de fabrikant door		
Melle, 09/05/2014	<table border="1"><tr><td><b>nv pgb-Europe sa</b> Gontrode Heirweg 170 9090 MELLE BE 0425 888 396</td><td>Johannes Heye, product manager </td></tr></table>	<b>nv pgb-Europe sa</b> Gontrode Heirweg 170 9090 MELLE BE 0425 888 396	Johannes Heye, product manager 
<b>nv pgb-Europe sa</b> Gontrode Heirweg 170 9090 MELLE BE 0425 888 396	Johannes Heye, product manager 		

## Bijlage 1 : Productoverzicht

Steel		www.pgb-europe.com				€
<b>ASSEMBLY SQUARE</b> scalene		VERSTERKINGSHOEK ongelijkbenig				<b>FG235</b> Assembly square
Material : Steel		Materiaal : Staal Oppervlak : sendzimir verzinkt				
Surface : sendzimir zinc plated		EQUERRE SIMPLE scalène				
		Matière : Acier Surface : zingué sendzimir				
		LOCHPLATTENWINKEL ungleichschenklích				
		Material : Stahl Oberfläche : sendzimir verzinkt				
Price / 1 Prijs - Prix - Preis / 1		Dimensions in mm Afmetingen in mm - Dimensions en mm - Abmessungen in mm				Packing Unit Verpakking / Emballage / Packung
Art.Nr	EAN Nr.	L	s	W	H	
FG235,060060Z	5410439344678	40	2,50	60	60	***** 100
FG235,060080Z	5410439344708	60	2,50		80	***** 50
FG235,060100Z	5410439344654	60	2,50		100	***** 50
FG235,075025Z	5410439341561	40	2,00	75	25	***** 100
FG235,115040Z	5410439341585	60	2,50	115	40	***** 20