

FG235



Publié conformément à la directive sur les produits de construction (CPD) 305/2011/EU.
pgb-Europe nv déclare par la présente que les produits mentionnés ci-dessous sont conformes aux exigences de :

ETAG 015 (EAD 130186-00-0603)– Connecteurs tridimensionnels

1. *Identification unique du produit:*
FG235
2. *Type ou numéro de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction selon l'article 11(4):*
voir annexe 1 de ce document
3. *Utilisations prévues du produit de construction selon la norme harmonisée d'application ainsi que spécifié par le fabricant :*

Type générique:	Equerre simple
Matériau:	Acier DX51D+Z275
Revêtement:	Pré-galvanisé
Classe de service:	Classe de service I et II
Résistance au feu:	Non évalué
Réaction au feu:	Euroclass A1
Sécurité d'utilisation	Sans objet
Protection contre le bruit	Sans objet
Economie d'énergie et isolation thermique	Sans objet
Usage prévu:	Connecteur bois utilisé comme connexion entre une poutre et une panne

4. *Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant selon l'article 11 (5):*
Gutzeit Verbindungssysteme GmbH & Co., Rudolf-Diesel-Strasse 1, D-58730 Fröndenberg, Industriegebiet
5. *Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches spécifiées à l'article 12 (2):*
SANS OBJET
6. *Système ou systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction selon l'annexe V:*
Système 2+

7. *En cas de déclaration de performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée*

SANS OBJET

8. *En cas de déclaration de performances concernant un produit de construction couvert par une Evaluation Technique Européenne:*

standard: ETAG 015 (EAD 130186-00-0603)
certificat : ET 09-0133
réalisé par: Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
selon système: 2+
et publié sous: 0769-CPD-6080


9. *Performance déclarée :*

Caractéristiques essentielles	Performances déclarées	Directive
Description et dimensions	ETA 09-0133, annex A	ETAG 015
Propriétés des matériaux	ETA 09-0133, p 3-8	
Capacité de charge pour les résistances caractéristiques	ETA 09-0133, annex B	ETAG 015

10. *Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées au point 9. Cette déclaration de performances est émise sous la seule responsabilité de pgb-Europe nv.*

Place and date of issue	Signature
Melle, 09/05/2014	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">nv pgb-Europe sa Gontrode Heirweg 170 9090 MELLE BE 0425 888 396</div> Johannes Heye, product manager 

Annexe 1 : Gamme

Steel		www.pgb-europe.com				€
ASSEMBLY SQUARE scalene	VERSTERKINGSHOEK ongelijkbenig					FG235 Assembly square
Material : Steel	Materiaal : Staal Oppervlak : sendzimir verzinkt					
Surface : sendzimir zinc plated	EQUERRE SIMPLE scalène					
	Matière : Acier Surface : zingué sendzimir					
	LOCHPLATTENWINKEL ungleichschenkelig					
	Material : Stahl Oberfläche : sendzimir verzinkt					
Price / 1 Prijs - Prix - Preis / 1	Dimensions in mm Afmetingen in mm - Dimensions en mm - Abmessungen in mm				Packing Unit Verpakking / Emballage / Packung	
Art.Nr	EAN Nr.	L	s	W	H	
FG235,060060Z	5410439344678	40	2,50	60	60	***** 100
FG235,060080Z	5410439344708	60	2,50		80	***** 50
FG235,060100Z	5410439344654	60	2,50		100	***** 50
FG235,075025Z	5410439341561	40	2,00	75	25	***** 100
FG235,115040Z	5410439341585	60	2,50	115	40	***** 20