

FG236



Afgegeven in overeenstemming met de Bouwproductenrichtlijn (CPD) 305/2011 / EU.
pgb-Europe nv verklaart hierbij dat de onderstaande producten voldoen aan de eisen van:

ETAG 015 (EAD 130186-00-0603) – Driedimensionale spijkerplaten

1. *Unieke identificatiecode van het product:*
FG236
2. *Type- of serienummer of een ander element dat identificatie van het bouwproduct mogelijk maakt zoals vereist op grond van artikel 11(4)*
zie bijlage 1 van deze document
3. *Beoogd gebruik van het bouwproduct, in overeenstemming met de toepasbaar geharmoniseerde norm volgens technische specificatie voorzien door de fabrikant:*

Generiek type:	<i>Versterkingshoek 2mm</i>
Materiaal:	<i>Roestvrijstaal A2</i>
Serviceklasse:	<i>Serviceklasse I en II</i>
Vuur weerstand:	<i>Niet beoordeeld</i>
Reactie bij brand:	<i>Euroclass A1</i>
Veiligheid in gebruik:	<i>Niet van toepassing</i>
Geluidsisolatie:	<i>Niet van toepassing</i>
Economische energie en warmtebehoud:	<i>Niet van toepassing</i>
Beoogd gebruik:	<i>Houtverbinder voor hout op hout montage</i>

4. *Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant zoals vereist op grond van artikel 11 (5):*
BB Stanz- und Umformtechnik GmbH- Nordhäuser Str. 42 - D-06536 Berga
5. *Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde vertegenwoordiger wie mandaat betrekking heeft op de taken gespecificeerd in artikel 12 (2):*
NIET VAN TOEPASSING
6. *Systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatieverklaring van het bouwproduct, zoals uiteengezet in bijlage V:*
System 2+

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm

NIET VAN TOEPASSING

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

standaard: ETAG 015 (EAD 130186-00-0603)
certificaat: ETA 09/0355
verricht door: ETA DANMARK A/S
onder systeem: 2+
en uitgegeven: 0769-CPD-6036

9. Aangegeven prestaties:

Essentiële kenmerken	Prestatie	Richlijn
Beschrijving en afmetingen	ETA 09-0355, bijlage A	ETAG 015
Eigenschappen van materialen	ETA 09-0355, p 5-8	
Laadvermogen voor karakteristieke weerstanden	ETA 09-0355, bijlage B	ETAG 015

10. De prestaties van het product geïdentificeerd in punt 1 en 2 is in overeenstemming met de aangegeven prestaties in punt 9. Deze prestatieverklaring wordt opgesteld onder de exclusieve verantwoordelijkheid van pgb-Europe nv.

Plaats en datum van uitgave	Ondertekend voor en namens de fabrikant door		
Melle, 12/05/2014	<table border="1"><tr><td>nv pgb-Europe sa Gontrode Heirweg 170 9090 MELLE BE 0425 888 396</td><td>Johannes Heye, product manager </td></tr></table>	nv pgb-Europe sa Gontrode Heirweg 170 9090 MELLE BE 0425 888 396	Johannes Heye, product manager 
nv pgb-Europe sa Gontrode Heirweg 170 9090 MELLE BE 0425 888 396	Johannes Heye, product manager 		

Bijlage 1 : Productoverzicht

ASSEMBLY SQUARE VERSTERKINGSHOEK
multigaatjes


Material : Stainless steel Materiaal : Inox A2
Surface : plain Oppervlak : blank
Type : thickness 2,0mm Type : materiaaldikte 2,0mm

EQUERRE
multi trous

Matière : Inox A2
Surface : brut
Type : épaisseur 2,0mm

LOCHPLATTENWINKEL
Material : Edelstahl A2
Oberfläche : roh
Typ : starke 2,0mm

FG236 - FG241 Assembly square



Price / 1 Prijs - Prix - Preis / 1		Dimensions in mm Afmetingen in mm - Dimensions en mm - Abmessungen in mm				Packing Unit Verpakking / Emballage / Packung	
Art.Nr	EAN Nr.	H	s	W	L		
FG236,030030A2	5410439375269	30	2,00	30	30	*****	50
FG236,040040A2	5410439361781	40	2,00	40	40	*****	50
FG236,040050A2	5410439361767	50	2,00		50	*****	50
FG236,040060A2	5410439361705	60	2,00		60	*****	50
FG236,060040A2	5410439361743	40	2,00	60	40	*****	50
FG236,060060A2	5410439361729	60	2,00		60	*****	50