

FG189



Edité selon la réglementation européenne des matériaux de construction 305/2011/EU.
pgb-Europe déclare que les produits repris ci-dessous sont conformes aux conditions de:

ETAG 015 – Connecteurs tridimensionnels

1. *Code d'identification unique du produit type:*
FG189
2. *Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:*
Voir annexe 1
3. *Usage ou usages prévus du produit e construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:*

Type:	<i>Equerre lourde renforcée</i>
Matériel:	<i>Acier S250GD + Z (min Z275)</i>
Protection contre corrosion:	<i>Pré-galvanisé</i>
Classe climatique:	<i>Service class I and II selon EN 1995-1-1</i>
Résistance au feu	<i>NPD - Performance non déterminée</i>
Réaction au feu:	<i>Classification A1 selon EN13501-1</i>
Usage prévu:	<i>Connecteur bois pour bâtiments</i>

4. *Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:*
BB Stanz- und Umformtechnik GmbH- Nordhäuser Str. 42 - D-06536 Berga
5. *Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:*
SANS OBJET
6. *Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de la construction, conformément à l'annexe V:*
System 2+
7. *Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:*
SANS OBJET
8. *Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:*

Norme: ETAG 015
certificat: ETA-08/0183
perfo Exécuté par: ETA DANMARK A/S
Edité en: 0769-CPD-6006

DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP FG189001-FR page 2 / 3 – rev01






9. Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performance	Norme
Description et dimensions	ETA 08-0183, annexe A	ETAG 015
Matières - Bois - Fixations	ETA 08-0183, p 3-6	
Résistances caractéristiques	ETA 08-0183, annexe B	ETAG 015

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4. Signé pour le fabricant et en son nom par:

Date et lieu de délivrance	Signature
Melle, 12/05/2014	<div data-bbox="603 952 906 1061" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">nv pgb-Europe sa Gontrode Heirweg 170 9090 MELLE BE 0425 888 396</div> Johannes Heye, product manager 

Annexe 1 : Gamme

						FG189
<p>Heavy reinforced square Steel, Sendzimir zinc plated</p> <p>Hoekanker met ril Staal, Sendzimir verzinkt</p> <p>Equerre renforcé - Forme lourde Acier, zingué Sendzimir</p> <p>Winkelverbinder mit Verstärkungs-Sicke Stahl, Sendzimir verzinkt</p>						
 						
Art. Nr.	EAN Code	W [mm]	L [mm]	s [mm]	H [mm]	
FG189,055070Z	5410439359528	55	70	2,50	70	50
FG189,065090Z	5410439322577	65	90	2,50	90	50
FG189,090105Z	5410439322591	90	105	3,00	105	25