

FG121



Publié conformément à la directive sur les produits de construction (CPD) 305/2011/EU.
pgb-Europe nv déclare par la présente que les produits mentionnés ci-dessous sont conformes aux exigences de :

ETAG 015 (EAD 130186-00-0603)– Connecteurs tridimensionnels

1. *Identification unique du produit:*
FG121
2. *Type ou numéro de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction selon l'article 11(4):*
voir annexe 1 de ce document
3. *Utilisations prévues du produit de construction selon la norme harmonisée d'application ainsi que spécifié par le fabricant :*

Type générique:	Support poutre – Forme A lèvres extérieures (<i>Joint en T</i>)
Matériau:	Acier DX51D+Z275
Revêtement:	Pré-galvanisé
Classe de service:	Classe de service I et II
Résistance au feu:	Non évalué
Réaction au feu:	Euroclass A1
Sécurité d'utilisation	Sans objet
Protection contre le bruit	Sans objet
Economie d'énergie et isolation thermique	Sans objet
Usage prévu:	Pour les connections bois sur bois et les connexions bois sur béton ou acier

4. *Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant selon l'article 11 (5):*
Metaalindustrie Waelbers B.V. - Hoge Akkers 13 - 7961 AR, Ruinerwold - The Netherlands
5. *Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches spécifiées à l'article 12 (2):*
SANS OBJET
6. *Système ou systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction selon l'annexe V:*
Système 2+

DECLARATION DE PERFORMANCE

DoP FG121001C-FR page 2 / 3

7. En cas de déclaration de performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée

SANS OBJET

8. En cas de déclaration de performances concernant un produit de construction couvert par une Evaluation Technique Européenne:

standard: ETAG 015 (EAD 130186-00-0603)
certificat : ET 09-0205:2009
réalisé par: KIWA Certification
selon système: 2+
et publié sous: 0620-CPR-45408/01

9. Performance déclarée :

Caractéristiques essentielles	Performances déclarées	Directive
Description et dimensions	ETA 09-0205, annexe 2	ETAG 015
Propriété des matériaux - Support bois - Béton - Clous et vis - Ancrages par expansion	ETA 09-0205, annexe 4	- EN14081 - EN 206-1 - EN14592 - ETAG001
Définition des directions de charge pour les résistances caractéristiques	ETA 09-0205, annexe 5	ETAG 015
Capacité de charge standard: - Bois sur bois - Bois sur béton	ETA 09-0205, annexe 10 ETA 09-0205, annexe 11	ETAG 015
Méthode d'ajustement des capacités de charge pour d'autres nuances et/ou fixations	ETA 09-0205, annexe 12	ETAG 015
Ajustements de charges combinées	ETA 09-0205, annexe 14	ETAG 015

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées au point 9. Cette déclaration de performances est émise sous la seule responsabilité de pgb-Europe nv.

Place and date of issue	Signature
Melle, 09/05/2014	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">nv pgb-Europe sa Gontrode Heirweg 170 9090 MELLE BE 0425 888 396</div> Johannes Heye, product manager 

Annexe 1 : Gamme

JOIST HANGER type A

Material : Steel

Surface : sendzimir zinc plated

ZWARE BALKENDRAGER
uitwendige lippen

Material : Staal
Oppervlak : sendzimir verzinkt


BABOT
altes extérieures

Matière : Acier
Surface : zingué sendzimir

BALKENSCHUH
nach aussen abgewinkelt

Material : Stahl
Oberfläche : sendzimir verzinkt

FG121 Joist hanger



Price / 1		Dimensions in mm				Packing Unit
Prijs - Prix - Preis / 1		Afmetingen in mm - Dimensions en mm - Abmessungen in mm				Verpakking / Emballage / Packung
Art.Nr	EAN Nr.	s	type	W	H	
FG121,025117Z	5410439336970	2,00	260	25,00	117	10
FG121,032114Z	5410439337007	2,00	260	32,00	114	10
FG121,040110Z	5410439332781	2,00	260	40,00	110	10
FG121,040148Z	5410439359924	2,00	380		148	10
FG121,046102Z	5410439385305	2,00	250	46,00	102	10
FG121,046144Z	5410439629072	2,00	335		144	10
FG121,050105Z	5410439332804	2,00	260	50,00	105	10
FG121,050143Z	5410439359887	2,00	380		143	10
FG121,059100Z	5410439332828	2,00	260	59,00	100	10
FG121,059138Z	5410439359900	2,00	320		138	10
FG121,059160Z	5410439332811	2,00	380		160	10
FG121,059190Z	5410439337038	2,00	440		190	10
FG121,063098Z	5410439332835	2,00	260	63,00	98	10
FG121,063128Z	5410439332842	2,00	320		128	10
FG121,063158Z	5410439332859	2,00	380		158	10
FG121,063188Z	5410439337069	2,00	440		188	10
FG121,071095Z	5410439337090	2,00	260	71,00	95	10
FG121,071125Z	5410439337120	2,00	320		125	10
FG121,071154Z	5410439337151	2,00	380		154	10
FG121,071184Z	5410439337182	2,00	440		184	10
FG121,075122Z	5410439332866	2,00	320	75,00	122	10
FG121,075152Z	5410439332873	2,00	380		152	10
FG121,075182Z	5410439332880	2,00	440		182	10
FG121,075212Z	5410439332897	2,00	500		212	10
FG121,100140Z	5410439337212	2,00	380	100,0	140	10
FG121,120160Z	5410439337243	2,00	440	120,0	160	10