

1. Code d'identification unique du produit type: Codes groupe: **EB9**
Nom de produit: **4 Connections All In**
2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4: **N° de série, voir emballage du produit.**
3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant: **Systèmes de chauffage dans les bâtiments**
4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:

Stelrad Radiator Group Limited
69-75 Side
Newcastle Upon Tyne, NE1 3JE
United Kingdom
dop@srgl.com
5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2: **Non applicable**
6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V: **Système 3**
7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

Institut für GebäudeEnergetik, Universität Stuttgart
Pfaffenwaldring 35
70569 Stuttgart, Deutschland
Identification number: 0626

a réalisé l'évaluation et la vérification du produit par "détermination du produit type sur la base d'essais de type", et a délivré les rapports d'essai correspondants.

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée: **Non applicable**
9. Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	A1	EN 442-1:2014
Rejet de substances dangereuses	Aucune	
Étanchéité à la pression	Aucune fuite à 1.3 fois la pression de service (kPa) maximale admissible Pression de service maximale: 1000kPa	
Température de surface	Maximum 110 °C	
Résistance à la pression	Aucune fissure à 1.69 fois la pression de service (kPa) maximale admissible	
Puissance thermique nominale	Voir Annexe 1	
Puissance thermique dans différentes conditions de fonctionnement (courbe caractéristique)	$\Phi = (K_M \times \Delta T^n) \times L/1000$ (K_M , n et L : voir Annexe 1)	
Durabilité:		
Résistance à la corrosion	Aucune corrosion après 100h d'humidité	
Résistance aux petits impacts	Classe 0	

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Sylvain Berthet, R&D Director
Herentals, 17/09/2019



Annexe 1

EB9					
T	H (mm)	L (mm)	Puissance (W)		K _M
			ΔT50	ΔT30	
11	0300	0400	207	106	1,3145 3,0213
11	0300	0500	259	132	1,3145 3,0213
11	0300	0600	310	158	1,3145 3,0213
11	0300	0700	362	185	1,3145 3,0213
11	0300	0800	414	212	1,3145 3,0213
11	0300	0900	465	238	1,3145 3,0213
11	0300	1000	517	264	1,3145 3,0213
11	0300	1100	569	291	1,3145 3,0213
11	0300	1200	620	317	1,3145 3,0213
11	0300	1400	724	370	1,3145 3,0213
11	0300	1600	827	423	1,3145 3,0213
11	0300	1800	931	476	1,3145 3,0213
11	0300	2000	1034	528	1,3145 3,0213
11	0300	2200	1137	581	1,3145 3,0213
11	0300	2400	1241	634	1,3145 3,0213
11	0300	2600	1344	687	1,3145 3,0213
11	0300	2800	1448	740	1,3145 3,0213
11	0300	3000	1551	792	1,3145 3,0213
21	0300	0400	310	157	1,329 4,2848
21	0300	0500	388	197	1,329 4,2848
21	0300	0600	466	236	1,329 4,2848
21	0300	0700	543	275	1,329 4,2848
21	0300	0800	621	315	1,329 4,2848
21	0300	0900	698	354	1,329 4,2848
21	0300	1000	776	394	1,329 4,2848
21	0300	1100	854	433	1,329 4,2848
21	0300	1200	931	472	1,329 4,2848
21	0300	1400	1086	551	1,329 4,2848
21	0300	1600	1242	630	1,329 4,2848
21	0300	1800	1397	709	1,329 4,2848
21	0300	2000	1552	787	1,329 4,2848
21	0300	2200	1707	866	1,329 4,2848
21	0300	2400	1862	944	1,329 4,2848
21	0300	2600	2018	1023	1,329 4,2848
21	0300	2800	2173	1102	1,329 4,2848
21	0300	3000	2328	1181	1,329 4,2848
22	0300	0400	405	205	1,3329 5,5033
22	0300	0500	506	256	1,3329 5,5033
22	0300	0600	607	307	1,3329 5,5033
22	0300	0700	708	358	1,3329 5,5033
22	0300	0800	810	410	1,3329 5,5033
22	0300	0900	911	461	1,3329 5,5033
22	0300	1000	1012	512	1,3329 5,5033
22	0300	1100	1113	563	1,3329 5,5033
22	0300	1200	1214	614	1,3329 5,5033
22	0300	1400	1417	717	1,3329 5,5033
22	0300	1600	1619	819	1,3329 5,5033
22	0300	1800	1822	922	1,3329 5,5033
22	0300	2000	2024	1024	1,3329 5,5033
22	0300	2200	2226	1127	1,3329 5,5033
22	0300	2400	2429	1229	1,3329 5,5033
22	0300	2600	2631	1332	1,3329 5,5033
22	0300	2800	2834	1434	1,3329 5,5033
22	0300	3000	3036	1537	1,3329 5,5033
33	0300	0400	567	290	1,3155 8,2543
33	0300	0500	709	362	1,3155 8,2543
33	0300	0600	851	435	1,3155 8,2543
33	0300	0700	993	507	1,3155 8,2543
33	0300	0800	1134	579	1,3155 8,2543
33	0300	0900	1276	652	1,3155 8,2543
33	0300	1000	1418	724	1,3155 8,2543
33	0300	1100	1560	797	1,3155 8,2543
33	0300	1200	1702	869	1,3155 8,2543
33	0300	1400	1985	1014	1,3155 8,2543
33	0300	1600	2269	1159	1,3155 8,2543
33	0300	1800	2552	1303	1,3155 8,2543
33	0300	2000	2836	1448	1,3155 8,2543
33	0300	2200	3120	1593	1,3155 8,2543

EB9					
T	H (mm)	L (mm)	Puissance (W)		K _M
			ΔT50	ΔT30	
33	0300	2400	3403	1738	1,3155 8,2543
33	0300	2600	3687	1883	1,3155 8,2543
33	0300	2800	3970	2027	1,3155 8,2543
33	0300	3000	4254	2172	1,3155 8,2543
11	0400	0400	275	141	1,3057 4,1554
11	0400	0500	344	177	1,3057 4,1554
11	0400	0600	412	211	1,3057 4,1554
11	0400	0700	481	247	1,3057 4,1554
11	0400	0800	550	282	1,3057 4,1554
11	0400	0900	618	317	1,3057 4,1554
11	0400	1000	687	353	1,3057 4,1554
11	0400	1100	756	388	1,3057 4,1554
11	0400	1200	824	423	1,3057 4,1554
11	0400	1400	962	494	1,3057 4,1554
11	0400	1600	1099	564	1,3057 4,1554
11	0400	1800	1237	635	1,3057 4,1554
11	0400	2000	1374	705	1,3057 4,1554
11	0400	2200	1511	776	1,3057 4,1554
11	0400	2400	1649	846	1,3057 4,1554
11	0400	2600	1786	917	1,3057 4,1554
11	0400	2800	1924	988	1,3057 4,1554
11	0400	3000	2061	1058	1,3057 4,1554
21	0400	0400	400	203	1,3284 5,5346
21	0400	0500	500	254	1,3284 5,5346
21	0400	0600	600	304	1,3284 5,5346
21	0400	0700	700	355	1,3284 5,5346
21	0400	0800	800	406	1,3284 5,5346
21	0400	0900	900	457	1,3284 5,5346
21	0400	1000	1000	507	1,3284 5,5346
21	0400	1100	1100	558	1,3284 5,5346
21	0400	1200	1200	609	1,3284 5,5346
21	0400	1400	1400	710	1,3284 5,5346
21	0400	1600	1600	812	1,3284 5,5346
21	0400	1800	1800	913	1,3284 5,5346
21	0400	2000	2000	1015	1,3284 5,5346
21	0400	2200	2200	1116	1,3284 5,5346
21	0400	2400	2400	1218	1,3284 5,5346
21	0400	2600	2600	1319	1,3284 5,5346
21	0400	2800	2800	1421	1,3284 5,5346
21	0400	3000	3000	1522	1,3284 5,5346
22	0400	0400	512	259	1,3321 6,988
22	0400	0500	641	324	1,3321 6,988
22	0400	0600	769	389	1,3321 6,988
22	0400	0700	897	454	1,3321 6,988
22	0400	0800	1025	519	1,3321 6,988
22	0400	0900	1153	584	1,3321 6,988
22	0400	1000	1281	649	1,3321 6,988
22	0400	1100	1409	713	1,3321 6,988
22	0400	1200	1537	778	1,3321 6,988
22	0400	1400	1793	908	1,3321 6,988
22	0400	1600	2050	1038	1,3321 6,988
22	0400	1800	2306	1168	1,3321 6,988
22	0400	2000	2562	1297	1,3321 6,988
22	0400	2200	2818	1427	1,3321 6,988
22	0400	2400	3074	1557	1,3321 6,988
22	0400	2600	3331	1687	1,3321 6,988
22	0400	2800	3587	1816	1,3321 6,988
22	0400	3000	3843	1946	1,3321 6,988
33	0400	0400	722	367	1,3261 10,0803
33	0400	0500	903	458	1,3261 10,0803
33	0400	0600	1083	550	1,3261 10,0803
33	0400	0700	1264	642	1,3261 10,0803
33	0400	0800	1444	733	1,3261 10,0803
33	0400	0900	1625	825	1,3261 10,0803
33	0400	1000	1805	917	1,3261 10,0803
33	0400	1100	1986	1009	1,3261 10,0803
33	0400	1200	2166	1100	1,3261 10,0803
33	0400	1400	2527	1284	1,3261 10,0803

Déclaration des Performances

(FR)

Suivant le règlement (UE) 305/2011 pour les produits de construction

No. DoP-ISG1127

EB9						
T	H (mm)	L (mm)	Puissance (W)		n	K _M
			ΔT50	ΔT30		
33	0400	1600	2888	1467	1,3261	10,0803
33	0400	1800	3249	1650	1,3261	10,0803
33	0400	2000	3610	1834	1,3261	10,0803
33	0400	2200	3971	2017	1,3261	10,0803
33	0400	2400	4332	2200	1,3261	10,0803
33	0400	2600	4693	2384	1,3261	10,0803
33	0400	2800	5054	2567	1,3261	10,0803
33	0400	3000	5415	2750	1,3261	10,0803
11	0500	0400	339	175	1,2968	5,3109
11	0500	0500	424	219	1,2968	5,3109
11	0500	0600	509	262	1,2968	5,3109
11	0500	0700	594	306	1,2968	5,3109
11	0500	0800	678	350	1,2968	5,3109
11	0500	0900	763	393	1,2968	5,3109
11	0500	1000	848	437	1,2968	5,3109
11	0500	1100	933	481	1,2968	5,3109
11	0500	1200	1018	525	1,2968	5,3109
11	0500	1400	1187	612	1,2968	5,3109
11	0500	1600	1357	700	1,2968	5,3109
11	0500	1800	1526	787	1,2968	5,3109
11	0500	2000	1696	874	1,2968	5,3109
11	0500	2200	1866	962	1,2968	5,3109
11	0500	2400	2035	1049	1,2968	5,3109
11	0500	2600	2205	1137	1,2968	5,3109
11	0500	2800	2374	1224	1,2968	5,3109
11	0500	3000	2544	1312	1,2968	5,3109
21	0500	0400	484	246	1,3278	6,7126
21	0500	0500	605	307	1,3278	6,7126
21	0500	0600	726	368	1,3278	6,7126
21	0500	0700	847	430	1,3278	6,7126
21	0500	0800	968	491	1,3278	6,7126
21	0500	0900	1089	553	1,3278	6,7126
21	0500	1000	1210	614	1,3278	6,7126
21	0500	1100	1331	675	1,3278	6,7126
21	0500	1200	1452	737	1,3278	6,7126
21	0500	1400	1694	860	1,3278	6,7126
21	0500	1600	1936	983	1,3278	6,7126
21	0500	1800	2178	1105	1,3278	6,7126
21	0500	2000	2420	1228	1,3278	6,7126
21	0500	2200	2662	1351	1,3278	6,7126
21	0500	2400	2904	1474	1,3278	6,7126
21	0500	2600	3146	1597	1,3278	6,7126
21	0500	2800	3388	1719	1,3278	6,7126
21	0500	3000	3630	1842	1,3278	6,7126
22	0500	0400	614	311	1,3314	8,3965
22	0500	0500	768	389	1,3314	8,3965
22	0500	0600	921	467	1,3314	8,3965
22	0500	0700	1075	544	1,3314	8,3965
22	0500	0800	1228	622	1,3314	8,3965
22	0500	0900	1382	700	1,3314	8,3965
22	0500	1000	1535	778	1,3314	8,3965
22	0500	1100	1689	855	1,3314	8,3965
22	0500	1200	1842	933	1,3314	8,3965
22	0500	1400	2149	1089	1,3314	8,3965
22	0500	1600	2456	1244	1,3314	8,3965
22	0500	1800	2763	1400	1,3314	8,3965
22	0500	2000	3070	1555	1,3314	8,3965
22	0500	2200	3377	1711	1,3314	8,3965
22	0500	2400	3684	1866	1,3314	8,3965
22	0500	2600	3991	2022	1,3314	8,3965
22	0500	2800	4298	2177	1,3314	8,3965
22	0500	3000	4605	2333	1,3314	8,3965
33	0500	0400	868	439	1,3367	11,6211
33	0500	0500	1085	548	1,3367	11,6211
33	0500	0600	1301	657	1,3367	11,6211
33	0500	0700	1518	767	1,3367	11,6211
33	0500	0800	1735	877	1,3367	11,6211

EB9						
T	H (mm)	L (mm)	Puissance (W)		n	K _M
			ΔT50	ΔT30		
33	0500	0900	1952	986	1,3367	11,6211
33	0500	1000	2169	1096	1,3367	11,6211
33	0500	1100	2386	1205	1,3367	11,6211
33	0500	1200	2603	1315	1,3367	11,6211
33	0500	1400	3037	1534	1,3367	11,6211
33	0500	1600	3470	1753	1,3367	11,6211
33	0500	1800	3904	1972	1,3367	11,6211
33	0500	2000	4338	2192	1,3367	11,6211
33	0500	2200	4772	2411	1,3367	11,6211
33	0500	2400	5206	2630	1,3367	11,6211
33	0500	2600	5639	2849	1,3367	11,6211
33	0500	2800	6073	3068	1,3367	11,6211
33	0500	3000	6507	3287	1,3367	11,6211
11	0600	0400	400	207	1,288	6,4823
11	0600	0500	500	259	1,288	6,4823
11	0600	0600	600	311	1,288	6,4823
11	0600	0700	700	363	1,288	6,4823
11	0600	0800	800	414	1,288	6,4823
11	0600	0900	900	466	1,288	6,4823
11	0600	1000	1000	518	1,288	6,4823
11	0600	1100	1100	570	1,288	6,4823
11	0600	1200	1200	621	1,288	6,4823
11	0600	1400	1400	725	1,288	6,4823
11	0600	1600	1600	829	1,288	6,4823
11	0600	1800	1800	932	1,288	6,4823
11	0600	2000	2000	1036	1,288	6,4823
11	0600	2200	2200	1139	1,288	6,4823
11	0600	2400	2400	1243	1,288	6,4823
11	0600	2600	2600	1347	1,288	6,4823
11	0600	2800	2800	1450	1,288	6,4823
11	0600	3000	3000	1554	1,288	6,4823
21	0600	0400	564	286	1,3272	7,835
21	0600	0500	705	357	1,3272	7,835
21	0600	0600	845	429	1,3272	7,835
21	0600	0700	986	501	1,3272	7,835
21	0600	0800	1127	572	1,3272	7,835
21	0600	0900	1268	644	1,3272	7,835
21	0600	1000	1409	715	1,3272	7,835
21	0600	1100	1550	787	1,3272	7,835
21	0600	1200	1691	858	1,3272	7,835
21	0600	1400	1973	1002	1,3272	7,835
21	0600	1600	2254	1144	1,3272	7,835
21	0600	1800	2536	1287	1,3272	7,835
21	0600	2000	2818	1431	1,3272	7,835
21	0600	2200	3100	1574	1,3272	7,835
21	0600	2400	3382	1717	1,3272	7,835
21	0600	2600	3663	1860	1,3272	7,835
21	0600	2800	3945	2003	1,3272	7,835
21	0600	3000	4227	2146	1,3272	7,835
22	0600	0400	711	360	1,3306	9,7562
22	0600	0500	889	451	1,3306	9,7562
22	0600	0600	1067	541	1,3306	9,7562
22	0600	0700	1245	631	1,3306	9,7562
22	0600	0800	1422	721	1,3306	9,7562
22	0600	0900	1600	811	1,3306	9,7562
22	0600	1000	1778	901	1,3306	9,7562
22	0600	1100	1956	991	1,3306	9,7562
22	0600	1200	2134	1081	1,3306	9,7562
22	0600	1400	2489	1261	1,3306	9,7562
22	0600	1600	2845	1442	1,3306	9,7562
22	0600	1800	3200	1622	1,3306	9,7562
22	0600	2000	3556	1802	1,3306	9,7562
22	0600	2200	3912	1982	1,3306	9,7562
22	0600	2400	4267	2162	1,3306	9,7562
22	0600	2600	4623	2343	1,3306	9,7562
22	0600	2800	4978	2523	1,3306	9,7562
22	0600	3000	5334	2703	1,3306	9,7562

Déclaration des Performances
 Suivant le règlement (UE) 305/2011 pour les produits de construction
 No. DoP-ISG1127

(FR)

EB9					
T	H (mm)	L (mm)	Puissance (W)		K _M
			ΔT50	ΔT30	
33	0600	0400	1006	505	1,3473
33	0600	0500	1257	632	1,3473
33	0600	0600	1508	758	1,3473
33	0600	0700	1760	884	1,3473
33	0600	0800	2011	1010	1,3473
33	0600	0900	2263	1137	1,3473
33	0600	1000	2514	1263	1,3473
33	0600	1100	2765	1389	1,3473
33	0600	1200	3017	1516	1,3473
33	0600	1400	3520	1769	1,3473
33	0600	1600	4022	2021	1,3473
33	0600	1800	4525	2274	1,3473
33	0600	2000	5028	2526	1,3473
33	0600	2200	5531	2779	1,3473
33	0600	2400	6034	3032	1,3473
33	0600	2600	6536	3284	1,3473
33	0600	2800	7039	3537	1,3473
33	0600	3000	7542	3790	1,3473
11	0700	0400	457	237	1,2889
11	0700	0500	571	296	1,2889
11	0700	0600	685	355	1,2889
11	0700	0700	799	414	1,2889
11	0700	0800	914	473	1,2889
11	0700	0900	1028	532	1,2889
11	0700	1000	1142	591	1,2889
11	0700	1100	1256	650	1,2889
11	0700	1200	1370	709	1,2889
11	0700	1400	1599	828	1,2889
11	0700	1600	1827	946	1,2889
11	0700	1800	2056	1064	1,2889
11	0700	2000	2284	1182	1,2889
11	0700	2200	2512	1300	1,2889
11	0700	2400	2741	1419	1,2889
11	0700	2600	2969	1537	1,2889
11	0700	2800	3198	1656	1,2889
11	0700	3000	3426	1774	1,2889
21	0700	0400	639	323	1,3367
21	0700	0500	799	403	1,3367
21	0700	0600	958	484	1,3367
21	0700	0700	1118	565	1,3367
21	0700	0800	1278	646	1,3367
21	0700	0900	1437	726	1,3367
21	0700	1000	1597	807	1,3367
21	0700	1100	1757	888	1,3367
21	0700	1200	1916	968	1,3367
21	0700	1400	2236	1130	1,3367
21	0700	1600	2555	1291	1,3367
21	0700	1800	2875	1452	1,3367
21	0700	2000	3194	1614	1,3367
21	0700	2200	3513	1775	1,3367
21	0700	2400	3833	1936	1,3367
21	0700	2600	4152	2098	1,3367
21	0700	2800	4472	2259	1,3367
21	0700	3000	4791	2420	1,3367
22	0700	0400	804	406	1,3369
22	0700	0500	1006	508	1,3369
22	0700	0600	1207	610	1,3369
22	0700	0700	1408	711	1,3369
22	0700	0800	1609	813	1,3369
22	0700	0900	1810	914	1,3369
22	0700	1000	2011	1016	1,3369
22	0700	1100	2212	1117	1,3369
22	0700	1200	2413	1219	1,3369
22	0700	1400	2815	1422	1,3369
22	0700	1600	3218	1626	1,3369
22	0700	1800	3620	1829	1,3369
22	0700	2000	4022	2032	1,3369

EB9					
T	H (mm)	L (mm)	Puissance (W)		K _M
			ΔT50	ΔT30	
22	0700	2200	4424	2235	1,3369
22	0700	2400	4826	2438	1,3369
22	0700	2600	5229	2641	1,3369
22	0700	2800	5631	2844	1,3369
22	0700	3000	6033	3048	1,3369
33	0700	0400	1136	569	1,3545
33	0700	0500	1421	711	1,3545
33	0700	0600	1705	854	1,3545
33	0700	0700	1989	996	1,3545
33	0700	0800	2273	1138	1,3545
33	0700	0900	2557	1280	1,3545
33	0700	1000	2841	1422	1,3545
33	0700	1100	3125	1564	1,3545
33	0700	1200	3409	1707	1,3545
33	0700	1400	3977	1991	1,3545
33	0700	1600	4546	2276	1,3545
33	0700	1800	5114	2560	1,3545
33	0700	2000	5682	2845	1,3545
33	0700	2200	6250	3129	1,3545
33	0700	2400	6818	3413	1,3545
33	0700	2600	7387	3698	1,3545
33	0700	2800	7955	3982	1,3545
33	0700	3000	8523	4267	1,3545
11	0900	0400	559	289	1,2907
11	0900	0500	699	361	1,2907
11	0900	0600	838	433	1,2907
11	0900	0700	978	506	1,2907
11	0900	0800	1118	578	1,2907
11	0900	0900	1257	650	1,2907
11	0900	1000	1397	723	1,2907
11	0900	1100	1537	795	1,2907
11	0900	1200	1676	867	1,2907
11	0900	1400	1956	1012	1,2907
11	0900	1600	2235	1156	1,2907
11	0900	1800	2515	1301	1,2907
11	0900	2000	2794	1445	1,2907
11	0900	2200	3073	1589	1,2907
11	0900	2400	3353	1734	1,2907
11	0900	2600	3632	1878	1,2907
11	0900	2800	3912	2023	1,2907
11	0900	3000	4191	2168	1,2907
21	0900	0400	776	388	1,3557
21	0900	0500	971	485	1,3557
21	0900	0600	1165	583	1,3557
21	0900	0700	1359	680	1,3557
21	0900	0800	1553	777	1,3557
21	0900	0900	1747	874	1,3557
21	0900	1000	1941	971	1,3557
21	0900	1100	2135	1068	1,3557
21	0900	1200	2329	1165	1,3557
21	0900	1400	2717	1359	1,3557
21	0900	1600	3106	1554	1,3557
21	0900	1800	3494	1748	1,3557
21	0900	2000	3882	1942	1,3557
21	0900	2200	4270	2136	1,3557
21	0900	2400	4658	2330	1,3557
21	0900	2600	5047	2525	1,3557
21	0900	2800	5435	2719	1,3557
21	0900	3000	5823	2913	1,3557
22	0900	0400	981	492	1,3494
22	0900	0500	1227	615	1,3494
22	0900	0600	1472	739	1,3494
22	0900	0700	1717	862	1,3494
22	0900	0800	1962	985	1,3494
22	0900	0900	2208	1108	1,3494
22	0900	1000	2453	1231	1,3494
22	0900	1100	2698	1354	1,3494

Déclaration des Performances

(FR)

Suivant le règlement (UE) 305/2011 pour les produits de construction

No. DoP-ISG1127

EB9						
T	H (mm)	L (mm)	Puissance (W)		n	K _M
			ΔT50	ΔT30		
22	0900	1200	2944	1478	1,3494	12,5057
22	0900	1400	3434	1724	1,3494	12,5057
22	0900	1600	3925	1970	1,3494	12,5057
22	0900	1800	4415	2216	1,3494	12,5057
22	0900	2000	4906	2462	1,3494	12,5057
22	0900	2200	5397	2709	1,3494	12,5057
22	0900	2400	5887	2955	1,3494	12,5057
22	0900	2600	6378	3201	1,3494	12,5057
22	0900	2800	6868	3447	1,3494	12,5057
22	0900	3000	7359	3694	1,3494	12,5057
33	0900	0400	1379	685	1,3689	16,2872
33	0900	0500	1724	857	1,3689	16,2872
33	0900	0600	2069	1028	1,3689	16,2872
33	0900	0700	2414	1200	1,3689	16,2872
33	0900	0800	2758	1371	1,3689	16,2872
33	0900	0900	3103	1542	1,3689	16,2872
33	0900	1000	3448	1713	1,3689	16,2872
33	0900	1100	3793	1885	1,3689	16,2872
33	0900	1200	4138	2056	1,3689	16,2872
33	0900	1400	4827	2399	1,3689	16,2872
33	0900	1600	5517	2742	1,3689	16,2872
33	0900	1800	6206	3084	1,3689	16,2872
33	0900	2000	6896	3427	1,3689	16,2872
33	0900	2200	7586	3770	1,3689	16,2872
33	0900	2400	8275	4112	1,3689	16,2872
33	0900	2600	8965	4455	1,3689	16,2872
33	0900	2800	9654	4798	1,3689	16,2872
33	0900	3000	10344	5140	1,3689	16,2872