

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

KALIUMALUIN POEDER

bladzijde: 1 Revisie nr: 1

Datum: 4/12/1997 Vervangt: 0/0/0

Code :6583

Rue de l'Abbaye 55 - 4040 Herstal Tél: +32/4/248.86.60 - Fax: +32/4/248.86.61 E-mail: info@lambert-chemicals.com

LAMBERT CHEMICALS Spri

CentreAnti-Poison: 070/245.245

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

: KALIUMALUIN POEDER Handelsnaam

Productcode : 6583

2. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Naam Component gew. % CAS nr / EG nr / EG annex nr Symbo(o)I(en) R-Zinnen

Aluminiumkaliumsulfaat > 98 % 007784-24-9 / 233-141-3 / -----

dodecahydraat

3. RISICO'S

Risico's voor de mens : Bij verstuiving kan het product irriterend zijn voor de ogen.

4. EERSTEHULPMAATREGELEN

Algemeen : Bij twijfel of bij aanhoudende verschijnselen, steeds een arts raadplegen.

Eerstehulpmaatregelen bij

: Het slachtoffer in de frisse lucht brengen. Inademing

Bij blijvende irritatie, medische hulp inroepen.

- Contact met de huid Verontreinigde kledij uittrekken. Onmiddellijk spoelen met veel water. (ev.

douchen).

- Contact met de ogen Onmiddellijk grondig en langdurig (minstens 15 min.) spoelen met veel water.

Contactlenzen verwijderen na enige tijd spoelen.

Oogarts consulteren.

- Inslikken : De mond spoelen met water.

Slachtoffer rustig houden, in halfzittende houding.

Een arts raadplegen.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Blusmiddelen

- Geschikte blusmiddelen : Product niet brandbaar.

Bij brand in de directe omgeving zijn alle blusmiddelen toegestaan.

Speciale blootstellingsrisico's : Bij verhitting kunnen corrosieve dampen vrijkomen. o.a. (Zwavelzuur.)

Beschermende uitrusting : In de onmiddellijke nabijheid van het vuur een onafhankelijk ademhalingstoestel

gebruiken.

6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF

: De ruimte voldoende ventileren. Vermijd inademing van het poeder. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen

Aanraking met de ogen vermijden. Draag geschikte, persoonlijke

veiligheidsuitrusting. (Zie hoofdstuk 8).

Maatregelen ter bescherming van het

milieu

: Zorg dat het product niet in riolering of openbare wateren terechtkomt.

: Gemorst product verzamelen in afsluitbare afvalvaten. Reinigingsmethode

Restant met veel water wegspoelen.

LAMBERT CHEMICALS SprI B-4040 Herstal - Tél.: +32/4/248.86.60 N° Centre Anti-Poison: 070/245.245



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde: 2 Revisie nr: 1

Datum: 4/12/1997 Vervangt: 0/0/0

Code :6583

KALIUMALUIN POEDER

7. HANTERING EN OPSLAG

Hantering : Vermijd stofvorming. Vermijd inademing van het poeder.

De ruimte voldoende ventileren. Draag geschikte, persoonlijke

veiligheidsuitrusting. (Zie hoofdstuk 8).

Opslagcondities : Droge en koele ruimte.

8. PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMAATREGELEN

Technische maatregelen : De ruimte voldoende ventileren.

: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik. Industriële hygiëne

Beroepsmatige blootstellingslimieten : Geen gegevens beschikbaar.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

- Inhalatiebescherming : Ademhalingsbescherming , Plaatselijke afzuiging , Ademhalingsbescherming (

Filtertype P1)

- Handbescherming : Handschoenen. (Butylrubber, PVC,...)

- Oogbescherming : Chemische stofbril

- Huidbescherming : Draag geschikte beschermingskledij.

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Fysische toestand (20°C) : Poeder. Kleur/Uitzicht : Wit Geur : Reukloos.

pH-waarde : Reageert zuur in water. Kookpunt/Kooktraject (1013 hPa) : Geen gegevens beschikbaar.

Stolpunt/Smeltpunt : 92 °C (-9 H2O)

200 °C (-12 H2O) : Niet van toepassing. : 14 g/100 ml (20 °C)

Oplosbaarheid in water Vlampunt (CC) : Niet van toepassing.

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Explosiegrenzen in lucht

Stabiliteit : Stabiel bij normale omstandigheden.

Gevaarlijke ontbindingsproducten : Bij verhitting kunnen corrosieve dampen vrijkomen. (o.a., Zwavelzuur.)

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Acute toxiciteit

 Inademing : Bij verstuiving kan het product irriterend zijn voor de ademhalingsorganen.

- Contact met de huid : Kan irritatie veroorzaken. Symptomen: Roodheid - Contact met de ogen : Kan irritatie veroorzaken. Symptomen: Pijn , Roodheid

- Inslikken : Symptomen: Buikpijn , Diarree , Braken

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

Mobiliteit : Product oplosbaar in water.

Ecotoxiciteit : Product niet onverdund of in grote hoeveelheden lozen in oppervlaktewateren of

riolering.

LAMBERT CHEMICALS SprI N° Centre Anti-Poison: 070/245.245

B-4040 Herstal - Tél.: +32/4/248.86.60



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 3 Revisie nr : 1 Datum : 4/12/1997

Vervangt : 0/0/0

Code :6583

SOCE:0583

KALIUMALUIN POEDER

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Productverwijdering : Het product moet vernietigd worden volgens de nationale en lokale wettelijke

bepalingen, door een wettelijk erkende verwerver van gevaarlijke afvalproducten.

Verwijdering van de verpakking : De gebruikte verpakking is uitsluitend bedoeld voor het verpakken van dit product.

Na gebruik de verpakking goed leegmaken.

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Wegvervoer/spoorvervoer (ADR/RID) : Product is niet opgenomen in de lijst van gevaarlijke producten voor het

wegtransport.

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Naam gevaarlijke component : Aluminiumkaliumsulfaat. (Dodecahydraat)

Gevaarsymbo(o)l(en) : Geen
R-Zinnen : Geen
S-Zinnen : Geen

16. OVERIGE INFORMATIE

Dit veiligheidsinformatieblad werd opgesteld conform de EG richtlijn 93/112/EEG.

De hier verstrekte informatie is naar ons weten juist en volledig op de datum van uitgifte van dit veiligheidsgegevensblad. De informatie betreft enkel het genoemde product en geeft geen garantie voor de kwaliteit en de volledigheid van de eigenschappen van het product, of voor het geval dat het product samen met andere producten of in enig ander proces gebruikt wordt. Het blijft de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zich ervan te verzekeren dat de informatie van toepassing en volledig is m.b.t. het speciale gebruik dat hij van het product maakt.

Einde van document

LAMBERT CHEMICALS Sprl B-4040 Herstal - Tél.: +32/4/248.86.60 N° Centre Anti-Poison: 070/245.245