

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 1
		Herziene uitgave nr : 0
		Datum : 14 / 4 / 2015
		Vervangt : 0 / 0 / 0
WATERDICHT NADEN		246

RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Identificatie van het product : Vloeibaar.
 Handelsnaam : WATERDICHT NADEN
 Aard van het product : Waterige oplossing .

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik : Industrieel. (Water afstotend middel.)

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Bedrijfsidentificatie : LAMBERT CHEMICALS SPRL
 Z.I. Hauts Sarts - rue de l'Abbaye, 55
 4040 Herstal BELGIUM
 Tel : +32/4/248.86.60
 Fax : +32/4/248.86.61

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Telefoonnr. in noodgeval : +32/70/245.245

RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Classificatie EC 67/548 of EC 1999/45

Gevarenklasse en categoriecode(s), Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Niet gereglementeerd.

2.2. Etiketteringselementen

Etikettering EC 67/548 of EC 1999/45

Labelling Regulation EC 1272/2008 (CLP)

• Voorzorgsmaatregelen

Algemeen : P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.

2.3. Andere gevaren

Andere gevaren : Geen in normale omstandigheden.

RUBRIEK 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1./3.2. Stof / Mengsel

Componenten : Waterige oplossing : Acryl copolymeer. Toevoegend.
 Gevaarlijke stoffen : Dit produkt bevat geen gevaarlijke stoffen.

RUBRIEK 4 Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Eerste hulp maatregelen

LAMBERT CHEMICALS SPRL

Z.I. Hauts Sarts - rue de l'Abbaye, 55 4040 Herstal BELGIUM
 Tel : +32/4/248.86.60
 Fax : +32/4/248.86.61

In geval van nood : +32/70/245.245

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 2
		Herziene uitgave nr : 0
		Datum : 14 / 4 / 2015
		Vervangt : 0 / 0 / 0
WATERDICHT NADEN		246

RUBRIEK 4 Eerstehulpmaatregelen (vervolg)

- Algemene inlichtingen : In alle gevallen : Medische hulp invoeren indien zich een ongewenste uitwerking ontwikkelt.
Nooit iets toedienen langs de mond bij een bewusteloos persoon.
- Inademing : In frisse lucht laten ademen. Houd slachtoffer rustig in halfzittende houding.
- Kontakt met de huid : Besmette kleding en schoenen uittrekken. Huid wassen met zachte zeep en water.
- Kontakt met de ogen : Spoel onmiddellijk de ogen grondig met water gedurende minstens 15 minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Medische hulp invoeren indien de irritatie blijft.
- Inslikken : Niet laten braken. De mond spoelen. Medische assistentie invoeren.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

RUBRIEK 5 Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Blusmiddelen

- Geschikte blusmiddelen : Koolstofdioxide. Het water verstuiven. Schuim. Droog poeder.
- Ongeschikte blusmiddelen : Sterke waterstraal.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

5.3. Advies voor brandweerlieden

- Brandklasse : Niet brandbaar.
- Brand- en explosiebeveiliging : Brandzone niet betreden zonder aangepaste veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming.
- Speciale procedures : Wees uiterst voorzichtig wanneer een scheikundige brand bestreden wordt. Vermijden dat (gebruikt) bluswater in het milieu terechtkomt.
- Aangrenzende branden : Blootgestelde vaten afkoelen door waterverstuiving of met een waternevel.

RUBRIEK 6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

- Algemene voorzorgsmaatregelen : De ruimte ventileren.
- Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : De dampen niet inademen. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Het dragen van persoonlijke veiligheidsuitrusting is aanbevolen.

6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

- Vorzorgsmaatregelen voor het milieu : Zelfs kleine lekken of gemorste vlekken opruimen indien dit mogelijk is zonder onnodig risico. Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

- Reinigingsmethoden : Het produkt indijken om het te recupereren of te absorberen met geschikt materiaal. Residu wegspoelen met grote hoeveelheden water.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie Rubriek 8. , 13.

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 3
		Herziene uitgave nr : 0
		Datum : 14 / 4 / 2015
		Vervangt : 0 / 0 / 0
WATERDICHT NADEN		246

RUBRIEK 7 Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

- Algemeen** : Produkt behandelen volgens de procedures betreffende een goede industriële hygiëne en veiligheid.
- Behandeling** : De dampen niet inademen. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Het dragen van persoonlijke veiligheidsuitrusting is aanbevolen. Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik. De handen en andere blootgestelde huidgedeelten wassen met zachte zeep en water, dan pas eten, drinken, roken of het werk verlaten.
- Technische veiligheidsmaatregelen** : Voor een goede ventilatie zorgen in de verwerkingsruimte, om de vorming van dampen te vermijden.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

- Opslag** : In originele vaten houden. Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde ruimte.
- Opslag - buiten het bereik van** : Alle warmtebronnen, evenals het rechtstreeks zonlicht. Bevriezing.

7.3. Specifiek eindgebruik

RUBRIEK 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

- Persoonlijke bescherming**
- **Ademhalingsbescherming** : Geen speciale ademhalingsbescherming is aanbevolen in normale gebruiksomstandigheden, voorzien van een aangepaste ventilatie.
 - **Huidbescherming** : Draag geschikte beschermende kleding.
 - **Oogbescherming** : Veiligheidsbril.
 - **Handbescherming** : Geschikte handschoenen dragen die tegen relevante chemicaliën bestand zijn.
 - **Inslikken** : Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.
- Industriële hygiëne** : Voor een goede ventilatie zorgen in de verwerkingsruimte, om de vorming van dampen te vermijden.
In de onmiddellijke nabijheid van elke mogelijke bron van blootstelling moeten veiligheids-oogdouches aanwezig zijn.

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

RUBRIEK 9 Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

9.1.a. Uiterlijk

- Fysische toestand bij 20°C** : Vloeibaar.
- Kleur** : Witachtig-grijs.

9.1.b. Geur

- Geur** : Nauwelijks waarneembaar.

9.1.c. Geurdrempel

9.1.d. pH

- pH waarde** : Niet vastgesteld.

9.1.e. Smeltpunt / Vriespunt

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 4
		Herziene uitgave nr : 0
		Datum : 14 / 4 / 2015
		Vervangt : 0 / 0 / 0
WATERDICHT NADEN		246

RUBRIEK 9 Fysische en chemische eigenschappen (vervolg)

Smeltpunt [°C]	: Niet vastgesteld.
<u>9.1.f. Beginkookpunt - interval van het kookpunt</u>	
Kookpunt [°C]	: 100
<u>9.1.g. Vlampunt</u>	
Vlampunt [°C]	: Niet van toepassing.
<u>9.1.h. Verdampingssnelheid</u>	
Verdampingssnelheid (ether=1)	: Niet vastgesteld.
<u>9.1.i. Brandbaarheid</u>	
<u>9.1.j. Explosiegrenzen (onderste - bovenste)</u>	
Explosiegrenzen	: Niet van toepassing.
<u>9.1.k. Dampspanning</u>	
Dampspanning [20°C]	: Niet vastgesteld.
<u>9.1.l. Dampspanning</u>	
Relatieve dampspanning (lucht=1)	: Niet vastgesteld.
<u>9.1.m. Relatieve dichtheid</u>	
Relatieve dichtheid, vloeistof (water=1)	: Niet vastgesteld.
<u>9.1.n. Oplosbaarheid</u>	
Oplosbaarheid in water	: Volledig.
<u>9.1.o. Verdelingscoëfficiënt : n-octanol / water</u>	
Log P octanol / water bij 20°C	: Niet vastgesteld.
<u>9.1.p. Zelf-ontbrandingstemperatuur</u>	
Zelfontbrandingstemperatuur [°C]	: Niet vastgesteld.
<u>9.1.q. Termische ontbinding</u>	
Ontbindingspunt [°C]	: Niet vastgesteld.
<u>9.1.r. Viscositeit</u>	
Viscositeit	: Niet vastgesteld.
<u>9.1.s. Explosieve eigenschappen</u>	
<u>9.1.t. Oxiderende eigenschappen</u>	
<u>9.2. Overige informatie</u>	

RUBRIEK 10 Stabiliteit en reactiviteit

<u>10.1. Reactiviteit</u>	
Stabiliteit en reactiviteit	: Stabiel onder normale omstandigheden.
<u>10.2. Chemische stabiliteit</u>	
<u>10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties</u>	
Gevaarlijke reacties	: Geen in normale omstandigheden.

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 5
		Herziene uitgave nr : 0
		Datum : 14 / 4 / 2015
		Vervangt : 0 / 0 / 0
WATERDICHTTE NADEN		246

RUBRIEK 10 Stabiliteit en reactiviteit (vervolg)

10.4. Te vermijden omstandigheden

Te vermijden condities : Hoge temperatuur.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden stoffen : Sterke zuren. Sterke alkaliën. Sterk oxyderende middelen.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke ontbindingsproducten : De thermische ontbinding veroorzaakt : Koolstofmonoxyde. Koolstofdioxyde. Stikstofoxyde.

RUBRIEK 11 Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Geen enkel bekend.

Acute giftigheid : Wordt niet giftig verondersteld.

Chronische toxiciteit : Wordt niet giftig verondersteld.

Sensibilisatie : Niet ingedeeld als gevaarlijk preparaat.

Carcinogeniteit : Niet ingedeeld als gevaarlijk preparaat.

Mutageniteit : Niet ingedeeld als gevaarlijk preparaat.

Vergiftig voor de voortplanting : Niet ingedeeld als gevaarlijk preparaat.
vruchtbaarheid

Vergiftig voor de voortplanting : Niet ingedeeld als gevaarlijk preparaat.
ongeboren kind

RUBRIEK 12 Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Informatie over toxiciteit

Betreffende het product : Wordt niet giftig verondersteld.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Persistentie - afbreekbaarheid : Geen gegevens beschikbaar.

12.3. Bioaccumulatie

Vermogen tot bioaccumulatie : Geen gegevens beschikbaar.

12.4. Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen gegevens beschikbaar.

12.6. Andere schadelijke effecten

Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 13 Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

LAMBERT CHEMICALS SPRL

Z.I. Hauts Sarts - rue de l'Abbaye, 55 4040 Herstal BELGIUM

Tel : +32/4/248.86.60

Fax : +32/4/248.86.61

In geval van nood : +32/70/245.245

 LAMBERT ^{SPRL} CHEMICALS	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 6
		Herziene uitgave nr : 0
		Datum : 14 / 4 / 2015
		Vervangt : 0 / 0 / 0
WATERDICHT NADEN		246

RUBRIEK 13 Instructies voor verwijdering (vervolg)

Algemeen : Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.

RUBRIEK 14 Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1. VN-nummer

Algemene informatie : Niet geclassificeerd.

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

14.3. Transportgevaarklasse(n)

14.4. Verpakkingsgroep

14.5. Dangers pour l'environnement

Bij morsen en/of lekkage : Zelfs kleine lekken of gemorste vlekken opruimen indien dit mogelijk is zonder onnodig risico.

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : De bestuurder moet geen maatregelen nemen in geval van brand van de lading.

Noodmaatregelen bij ongeval : Motor afzetten. Geen open vuur. Rookverbod. Weg markeren en andere weggebruikers waarschuwen. Omstaanders uit de gevarenszone houden.
ONMIDDELIJK POLITIE EN BRANDWEER WAARSCHUWEN.

Aanvullende informatie : Geen.

14.7. Bulktransport conform Bijlage II van de MARPOL-overeenkomst 73/78 en IBC-code

RUBRIEK 15 Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften nageleefd worden.

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 16 Overige informatie

Andere gegevens : Geen.
Revisie - Zie : *

Herziening : 0

Drukdatum : 30 / 5 / 2018

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID. De informatie in dit veiligheidsblad werd verkregen uit bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. Niettemin werd de informatie, wat betreft de juistheid, zonder enige garantie - uitdrukkelijk of stilzwijgend - ter beschikking gesteld. De omstandigheden of de methodes van behandeling, opslag, gebruik of verwijdering van het produkt vallen buiten onze controle en kunnen niet tot onze bevoegdheden behoren. Om deze en ook om andere redenen, wijzen wij elke verantwoordelijkheid af in geval van verlies, schade of onkosten, die op welke wijze dan ook ontstaan zijn tijdens of verbonden zijn met de behandeling, de opslag, het gebruik of de verwijdering van het produkt. Dit MSDS werd opgesteld voor dit produkt en dient uitsluitend hiervoor te worden gebruikt. Als het produkt wordt gebruikt als een component in een ander produkt, is het mogelijk dat de informatie in dit MSDS niet van toepassing is.

Einde van document

LAMBERT CHEMICALS SPRL

Z.I. Hauts Sarts - rue de l'Abbaye, 55 4040 Herstal BELGIUM

Tel : +32/4/248.86.60

Fax : +32/4/248.86.61

In geval van nood : +32/70/245.245