	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 1
		Herziene uitgave nr : 1
		Datum : 17 / 1 / 2018
		Vervangt : 30 / 9 / 2017
HUISHOUDREINIGER		296

RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

* **1.1. Productidentificatie**

Identificatie van het product : Vloeibaar.
 Handelsnaam : HUISHOUDREINIGER
 Aard van het product : Waterige oplossing.

* **1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**

Gebruik : Industrieel. (Reinigingsprodukt.)

* **1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**

Bedrijfsidentificatie : LAMBERT CHEMICALS SPRL
 Z.I. Hauts Sarts - rue de l'Abbaye, 55
 4040 Herstal BELGIUM
 Tel : +32/4/248.86.60
 Fax : +32/4/248.86.61

* **1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen**

Telefoonnr. in noodgeval : +32/70/245.245

RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren

* **2.1. Indeling van de stof of het mengsel**

* **Gevarenklasse en categoriecode(s), Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)**

Niet gereguleerd.

* **2.2. Etiketteringselementen**

* **Labelling Regulation EC 1272/2008 (CLP)**

* • **Voorzorgsmaatregelen**

Algemeen : P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 P103 - Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.

Preventie : P262 - Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.

Reactie : P301+P310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
 P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 P315 - Onmiddellijk een arts raadplegen.

* **2.3. Andere gevaren**

Andere gevaren : Kan oogirritatie veroorzaken. Herhaald of langdurig huidcontact kan irritatie veroorzaken.

RUBRIEK 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

* **3.1./3.2. Stof / Mengsel**


Componenten : Dit product is niet gevaarlijk maar bevat gevaarlijke stoffen.

Naam Component	Inhoud	CAS-nr.	EG-nr.	Bilage-nummer	REACH	Indeling
* Natriumhydroxide	: 0,0625 - 0,25 %	1310-73-2	215-185-5	011-002-00-6	01-2119457892-27	C; R35 Skin Corr. 1A; H314

LAMBERT CHEMICALS SPRL

Z.I. Hauts Sarts - rue de l'Abbaye, 55 4040 Herstal BELGIUM
 Tel : +32/4/248.86.60
 Fax : +32/4/248.86.61

In geval van nood : +32/70/245.245

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 2
		Herziene uitgave nr : 1
		Datum : 17 / 1 / 2018
		Vervangt : 30 / 9 / 2017
HUISHOUDREINIGER		296

RUBRIEK 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen (vervolg)

Naam Component	Inhoud	CAS-nr.	EG-nr.	Bilage-nummer	REACH	Indeling
* Natriumcarbonaat	: 0,125 - 0,625 %	497-19-8	207-838-8	011-005-00-2	01-2119485498-19	Xi; R36 ----- Eye Irrit. 2;H319
* Alcohol, C12-14, geethoxyleerd, sulfaten, natriumzout	: 1,25 - 2,5 %	68891-38-3	500-234-8	----	01-2119488639-16	Niet geclassificeerd. (DSD/DPD) ----- Skin Irrit. 2;H315 Eye Dam. 1;H318
* Aminen, kokos alkyldimethyl, N-oxide	: 0,625 - 1,25 %	61788-90-7	263-016-9	----	----	Xi; R38-41 N; R50 ----- Eye Dam. 1;H318 Skin Irrit. 2;H315 Aquatic Acute 1;H400

RUBRIEK 4 Eerstehulpmaatregelen

* 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Eerste hulp maatregelen

- Algemene inlichtingen : In alle gevallen : Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking of irritatie ontwikkelt.
- Inademing : In frisse lucht laten ademen. Houd slachtoffer rustig in halfzittende houding.
- Kontakt met de huid : Besmette kleding en schoenen uittrekken. Onmiddellijk spoelen met veel water.
- * - Kontakt met de ogen : Spoel onmiddellijk de ogen grondig met water gedurende minstens 15 minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Vaak met de oogleden knippen. Onmiddellijk een oogarts raadplegen.
- Inslikken : Niet laten braken. De mond spoelen. Water te drinken geven. Medische assistentie inroepen.

* 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

* Zie onder. (11.).

* 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

* Symptomatisch behandelen.

RUBRIEK 5 Brandbestrijdingsmaatregelen

* 5.1. Blusmiddelen

Blusmiddelen

- * - Geschikte blusmiddelen : Droog poeder. Koolstofdioxide. Het water verstuiven. Alcoholbestendig schuim.
- * - Ongeschikte blusmiddelen : Geen.

* 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

- * Specifieke risico's : Bij brandsituaties zal gevaarlijke rook aanwezig zijn. (Koolstofoxide. , Stikstofoxyde. , Zwaveloxiden.).

* 5.3. Advies voor brandweerlieden

Brandklasse : Niet brandbaar.

- * Brand- en explosiebeveiliging : Brandzone niet betreden zonder aangepaste veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming. In de onmiddellijke nabijheid van het vuur een ademhalingstoestel gebruiken.

Speciale procedures : Wees uiterst voorzichtig wanneer een scheikundige brand bestreden wordt. Vermijden dat (gebruikt) bluswater in het milieu terechtkomt.

Aangrenzende branden : Blootgestelde vaten afkoelen door waterverstuiving of met een waternevel.


LAMBERT CHEMICALS SPRL

Z.I. Hauts Sarts - rue de l'Abbaye, 55 4040 Herstal BELGIUM

Tel : +32/4/248.86.60

Fax : +32/4/248.86.61

In geval van nood : +32/70/245.245

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 3
		Herziene uitgave nr : 1
		Datum : 17 / 1 / 2018
		Vervangt : 30 / 9 / 2017
HUISHOUDREINIGER		296

RUBRIEK 6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

* **6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures**

- * **Algemene voorzorgsmaatregelen** : Het gemorst produkt vertoont een ernstig potentieel slipgevaar.
Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Opruimpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming.

* **6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen**

- Vorzorgsmaatregelen voor het milieu** : Zelfs kleine lekken of gemorste vlekken opruimen indien dit mogelijk is zonder onnodig risico. Het produkt indijken om het te recupereren of te absorberen met geschikt materiaal. Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen. De overheid informeren indien dit produkt een riolering of open water binnendringt.

* **6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**

- * **Reinigingsmethoden** : Absorberen met: Zand, Universeel bindmiddel, Zaagmeel, ... Het gemorste produkt collecteren en plaatsen in een geschikte bak of vat. Geschikte afvalvaten gebruiken.

* **6.4. Verwijzing naar andere rubrieken**

Zie Rubriek 8, 13.

RUBRIEK 7 Hantering en opslag

* **7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

- Algemeen** : Produkt behandelen volgens de procedures betreffende een goede industriële hygiëne en veiligheid.
- * **Behandeling** : Gas, rook, damp of aërosolen niet inademen. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Het dragen van persoonlijke veiligheidsuitrusting is aanbevolen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik. De handen en andere blootgestelde huidgedeelten wassen met zachte zeep en water, dan pas eten, drinken, roken of het werk verlaten. Nooit water in deze stof gieten.
- Technische veiligheidsmaatregelen** : Voor een goede ventilatie zorgen in de verwerkingsruimte, om de vorming van dampen te vermijden.

* **7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**

- Opslag** : Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde ruimte. Indien buiten gebruik, vaten gesloten houden.
- Opslag - buiten het bereik van** : Zuren. Oxydatiemiddel.

* **7.3. Specifiek eindgebruik**

Niet van toepassing.

RUBRIEK 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

Arbeidshygiënische blootstellingsgrens : Natriumhydroxide : TLV[©] - Ceiling [mg/m³] : 2

* **8.1. Controleparameters**

Natriumhydroxide : TLV[©] - Ceiling [mg/m³] : 2


Persoonlijke bescherming

- **Ademhalingsbescherming** : Niet nodig.
- **Huidbescherming** : Draag geschikte beschermende kleding.

LAMBERT CHEMICALS SPRL

Z.I. Hauts Sarts - rue de l'Abbaye, 55 4040 Herstal BELGIUM
 Tel : +32/4/248.86.60
 Fax : +32/4/248.86.61

In geval van nood : +32/70/245.245

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 4
		Herziene uitgave nr : 1
		Datum : 17 / 1 / 2018
		Vervangt : 30 / 9 / 2017
HUISHOUDREINIGER		296

RUBRIEK 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming (vervolg)

- Oogbescherming : Veiligheidsbril.
- Handbescherming : Geschikte handschoenen dragen die tegen relevante chemicaliën bestand zijn. (EN 374).
- Inslikken : Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.
- * **Industriële hygiëne** : Een plaatselijke afvoer of algemene ventilatie van de ruimte voorzien. In de onmiddellijke nabijheid van elke mogelijke bron van blootstelling moeten veiligheids-oogdouches aanwezig zijn.
- * **8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling**

RUBRIEK 9 Fysische en chemische eigenschappen

* 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

* 9.1.a. Uiterlijk

Fysische toestand bij 20°C : Vloeibaar.
 Kleur : Kleurloos.

* 9.1.b. Geur

* Geur : Zwak.

* 9.1.c. Geurdrempel

* 9.1.d. pH

* 9.1.e. Smeltpunt / Vriespunt

* 9.1.f. Beginkookpunt - interval van het kookpunt

* 9.1.g. Vlampunt

* 9.1.h. Verdampingssnelheid

* 9.1.i. Brandbaarheid

* 9.1.j. Explosiegrenzen (onderste - bovenste)

Explosiegrenzen : Niet van toepassing.

* 9.1.k. Dampspanning

* 9.1.l. Dampspanning

* 9.1.m. Relatieve dichtheid

Dichtheid : 1,04 g/ml

* 9.1.n. Oplosbaarheid

Oplosbaarheid in water : Oplosbaar

* 9.1.o. Verdelingscoëfficiënt : n-octanol / water

* 9.1.p. Zelf-ontbrandingstemperatuur

* 9.1.q. Termische ontbinding

* 9.1.r. Viscositeit


Viscositeit : 1000-2000 mPA.s

* 9.1.s. Explosieve eigenschappen

LAMBERT CHEMICALS SPRL

Z.I. Hauts Sarts - rue de l'Abbaye, 55 4040 Herstal BELGIUM
 Tel : +32/4/248.86.60
 Fax : +32/4/248.86.61

In geval van nood : +32/70/245.245

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 5
		Herziene uitgave nr : 1
		Datum : 17 / 1 / 2018
		Vervangt : 30 / 9 / 2017
HUISHOUDREINIGER		296

RUBRIEK 9 Fysische en chemische eigenschappen (vervolg)

- * 9.1.t. Oxiderende eigenschappen
- * 9.2. Overige informatie

RUBRIEK 10 Stabiliteit en reactiviteit

- * 10.1. Reactiviteit
Stabiliteit en reactiviteit : Stabiël onder normale omstandigheden.
- * 10.2. Chemische stabiliteit
- * 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties
- * **Gevaarlijke reacties** : Bij contact met gewone metalen kan corrosie optreden en kan waterstof worden gevormd.
- * 10.4. Te vermijden omstandigheden
- * 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen
Te vermijden stoffen : Sterke zuren. Sterk oxyderende stoffen.
- * 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

RUBRIEK 11 Toxicologische informatie


- * 11.1. Informatie over toxicologische effecten
- * **Acute giftigheid**
 - **Dermaal** : Herhaald of langdurig huidcontact kan irritatie veroorzaken.
 - **Oculair** : Kan oogirritatie veroorzaken.
- * - **Inslikken** : Buikpijn, misselijkheid. Braken. Diarree.

RUBRIEK 12 Ecologische informatie

- * 12.1. Toxiciteit
- * 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid
- * **Persistentie - afbreekbaarheid** : Surfactant (oppervlakte spanning-regelaar). : Biologische afbreekbaarheid >60%
- * 12.3. Bioaccumulatie
- * 12.4. Mobiliteit in de bodem
- * 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
- * Niet geclassificeerd.
- * 12.6. Andere schadelijke effecten

RUBRIEK 13 Instructies voor verwijdering

- * 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 6
		Herziene uitgave nr : 1
		Datum : 17 / 1 / 2018
		Vervangt : 30 / 9 / 2017
HUISHOUDREINIGER		296

RUBRIEK 13 Instructies voor verwijdering (vervolg)

Algemeen : Eenmaal volledig leeg, zijn de containers recycleerbaar zoals elke andere verpakking. Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.

RUBRIEK 14 Informatie met betrekking tot het vervoer

* **14.1. VN-nummer**

Algemene informatie : Niet geclassificeerd.

* **14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN**

* **14.3. Transportgevaarklasse(n)**

* **14.4. Verpakkingsgroep**

* **14.5. Dangers pour l'environnement**

Bij morsen en/of lekkage : Zelfs kleine lekken of gemorste vlekken opruimen indien dit mogelijk is zonder onnodig risico.

* **14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker**

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : De bestuurder moet geen maatregelen nemen in geval van brand van de lading.

Noodmaatregelen bij ongeval : Motor afzetten. Geen open vuur. Rookverbod. Weg markeren en andere weggebruikers waarschuwen. Omstaanders uit de gevarenzone houden. ONMIDDELLIJK POLITIE EN BRANDWEER WAARSCHUWEN.

Aanvullende informatie : Geen.

* **14.7. Bulktransport conform Bijlage II van de MARPOL-overeenkomst 73/78 en IBC-code**

RUBRIEK 15 Regelgeving

* **15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

Zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften nageleefd worden.

* **15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling**

Geen gegevens beschikbaar.


RUBRIEK 16 Overige informatie

Andere gegevens : Geen.
Revisie - Zie : *

Herziening : 1

Drukdatum : 17 / 1 / 2018

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID. De informatie in dit veiligheidsblad werd verkregen uit bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. Niettemin werd de informatie, wat betreft de juistheid, zonder enige garantie - uitdrukkelijk of stilzwijgend - ter beschikking gesteld. De omstandigheden of de methodes van behandeling, opslag, gebruik of verwijdering van het produkt vallen buiten onze controle en kunnen niet tot onze bevoegdheden behoren. Om deze en ook om andere redenen, wijzen wij elke verantwoordelijkheid af in geval van verlies, schade of onkosten, die op welke wijze dan ook ontstaan zijn tijdens of verbonden zijn met de behandeling, de opslag, het gebruik of de verwijdering van het produkt. Dit MSDS werd opgesteld voor dit produkt en dient uitsluitend hiervoor te worden gebruikt. Als het produkt wordt gebruikt als een component in een ander produkt, is het mogelijk dat de informatie in dit MSDS niet van toepassing is.

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 7
		Herziene uitgave nr : 1
		Datum : 17 / 1 / 2018
		Vervangt : 30 / 9 / 2017
HUISHOUDREINIGER		296

Einde van document

LAMBERT CHEMICALS SPRL

Z.I. Hauts Sarts - rue de l'Abbaye, 55 4040 Herstal BELGIUM

Tel : +32/4/248.86.60

Fax : +32/4/248.86.61

In geval van nood : +32/70/245.245