

FG236



Publié conformément à la directive sur les produits de construction (CPD) 305/2011/EU.
pgb-Europe nv déclare par la présente que les produits mentionnés ci-dessous sont conformes aux exigences de :

ETAG 015 (EAD 130186-00-0603)– Connecteurs tridimensionnels

1. *Identification unique du produit :*
FG236
2. *Type ou numéro de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction selon l'article 11(4) :*
voir annexe 1 de ce document
3. *Utilisations prévues du produit de construction selon la norme harmonisée d'application ainsi que spécifié par le fabricant :*

Type générique:	Equerre renforcée
Matériau:	Acier S250GD + Z (min Z275)
Revêtement:	Pré-galvanisé
Classe de service:	Classe de service I et II
Résistance au feu:	Non évalué
Réaction au feu:	Euroclass A1
Sécurité d'utilisation	Sans objet
Protection contre le bruit	Sans objet
Economie d'énergie et isolation thermique	Sans objet
Usage prévu:	Pour les connections bois sur bois

4. *Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant selon l'article 11 (5):*
BB Stanz- und Umformtechnik GmbH- Nordhäuser Str. 42 - D-06536 Berga
5. *Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches spécifiées à l'article 12 (2):*
SANS OBJET
6. *Système ou systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction selon l'annexe V:*
Système 2+

DECLARATION DE PERFORMANCE

DoP FG236001-FR page 2 / 3

7. En cas de déclaration de performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée

SANS OBJET

8. En cas de déclaration de performances concernant un produit de construction couvert par une Evaluation Technique Européenne:

standard: ETAG 015
certificat: ETA 09/0355
réalisé par: ETA DANMARK A/S
selon système: 2+
et publié sous: 0769-CPD-6036

9. Performance déclarée :

Caractéristiques essentielles	Performances déclarées	Directive
Description et dimensions	ETA 09-0355, annex A	ETAG 015
Propriété des matériaux - Support bois - Clous	ETA 09-0355, P 5-8	
Capacité de charge standard	ETA 09-0355, annex A	ETAG 015

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées au point 9. Cette déclaration de performances est émise sous la seule responsabilité de pgb-Europe nv.

Lieu et date de délivrance	Signature
Melle, 12/05/2014	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">nv pgb-Europe sa Gontrode Heirweg 170 9090 MELLE BE 0425 888 396</div> Johannes Heye, product manager 

Annexe 1 : Gamme

Steel		www.pgb-europe.com				€
ASSEMBLY SQUARE		VERSTERKINGSHOEK multigaatjes		FG236 - FG241 Assembly square		
Material :	Steel	Materiaal :	Staal			
Surface :	sendzimir verzinkt	Oppervlak :	sendzimir verzinkt			
Type :	thickness 2,0 mm	Type :	materiaaldikte 2,0 mm			
		EQUERRE multi trous				
		Matière :	Acier			
		Surface :	zingué sendzimir			
		Type :	épaisseur 2,0 mm			
		LOCHPLATTENWINKEL				
		Material :	Stahl			
		Oberfläche :	sendzimir verzinkt			
		Typ :	starke 2,0 mm			
Price / 1		Dimensions in mm				Packing Unit
Prijs - Prix - Preis / 1		Afmetingen in mm - Dimensions en mm - Abmessungen in mm				Verpakking / Emballage / Packung
Art.Nr	EAN Nr.	H	s	W	L	
FG236,020040Z	5410439322461	40	2,00	20,00	40	***** 200
FG236,030030Z	5410439209359	30	2,00	30,00	30	***** 100
FG236,040040Z	5410439322485	40	2,00	40,00	40	***** 100
FG236,040050Z	5410439322508	50	2,00		50	***** 100
FG236,040060Z	5410439322645	60	2,00		60	***** 100
FG236,050050Z	5410439627658	50	2,00	50,00	50	***** 100
FG236,050060Z	5410439322669	60	2,00		60	***** 50
FG236,060060Z	5410439322683	60	2,00	60,00	60	***** 50
FG236,100040Z	5410439686150	40	2,00	100,0	40	***** 10
FG236,140040Z	5410439702164	40	2,00	140,0	40	***** 50
FG236,200040Z	5410439702171	40	2,00	200,0	40	***** 50